IV K 4
Mathg.
D

39

Kayser & Seibert

ODENWÄLDER PFLANZENKULTUREN

ROSSDORF BEI DARMSTADT

Wissenswertes

Was sind Blütenstauden?

Blütenstauden sind viele Jahre ausdauernde, krautartige Gewächse, deren Wurzelstock den Winter überdauert. Bei den meisten Arten sterben die oberirdischen Teile im Spätherbst bis auf die Erde ab, um im Frühjahr wieder freudig auszutreiben.

Versand und Empfang.

Alle Pflanzen werden durch geschultes Personal so sorgfältig verpackt, daß sie auch den weitesten Transport tadellos überstehen. Bei Frostgefahr werden die Pflanzen frostsicher verpackt. — Können die Pflanzen nicht gleich gepflanzt werden, so schlage man sie sorgfältig ein, wobei der Wurzelhals jeder Pflanze von Erde umgeben sein soll. Der Einschlag ist bei heißem Wetter zeitweise zu überbrausen. Bei Frostwetter nimmt man den Einschlag in einem hellen, frostfreien Raum vor. Sendungen die bei Frostwetter ankommen, lasse man erst unausgepackt in einem nicht warmen, aber frostfreiem Raum oder im Keller auftauen; sie werden dann bestimmt keinen Schaden erleiden.

Pflanzzeit:

Im Frühjahr: nach Eintritt offenen Wetters bis Ende Mai. Im Herbst: von Anfang September bis zum Eintritt des Winters, d. h. also, solange der Boden offen ist.

Beurteilung der Stauden.

Wer zum erstenmal Stauden pflanzt, beurteile sie nicht abschließend nach ihrem Eindruck im ersten Jahr. Wie Bäume und Sträucher, so entfalten sich auch die Stauden nicht gleich im ersten Jahr in ihrer vollen Schönheit.

Wie schützen Sie sich beim Pflanzenkauf vor Enttäuschungen.

Wie bei anderen Waren, so in besonderem Maß bei Stauden, darf nicht das billigste Angebot als das günstigste betrachtet werden, sondern die Güte und **das Vertrauen zu einer Firma** muß den Ausschlag geben. Die Pflanzennamen in den Katalogen bieten Ihnen keinen Anhalt über die Stärke der Pflanzen. So kann sich unter der gleichen Bezeichnung ein Sämling, Teilstück oder Rißling, wie auch eine starke, blühbare Staude verstecken. Nur mit dieser Tatsache sind die häufig großen Abweichungen in den Staudenpreisen zu erklären. Ferner ist bei den billigen Angeboten nicht immer Gewähr für Sortenechtheit geboten. Wir liefern gesunde, starke, blühbare Pflanzen, die auf mittelschwerem Boden zu widerstandsfähigen Pflanzen heranwuchsen. Diese bieten auch die beste Gewähr für ein gutes An- und Weiterwachsen in allen Gegenden, selbst unter ungünstigsten Bedingungen.

Besuch unserer Kulturen

ist jederzeit lohnend und gerne gestattet. Unsere 20 Hektar große Gärtnerei ist von Darmstadt in 20 Minuten Fahrzeit zu erreichen, durch Omnibus (Haltestelle Schloss) und Reichsbahn (Strecke Darmstadt–Gr. Zimmern). Schattiger Fußweg ab Darmstadt Ost eine Stunde. — Gute Autostraße.

Zeichenerklärungen

○ = für sonnigen Standort
∞ = Große Trockenheit ertragend, natürlich auch in normalem Gartenboden gedeihend
◑ = Halbschatten liebend oder vertragend
● = Schatten liebend oder vertragend
△ = für Steingärten oder Alpinums besonders geeignet
‖ = für Felsspalten und Mauerfugen
♎ = Polsterpflanze, Rasenersatzstaude
⫴ = für Einfassungen geeignet
□ = Rabattenstaude
✂ = für Blumenschnitt geeignet
⊥ = Solitärstaude (für Einzelstellung)
≅ = für feuchten Standort
∧ = Winterschutz verlangend

Die Blütezeit ist in römischen Zahlen angegeben: III=März, IV=April, V=Mai usw. und die Durchschnitts-Höhe der Pflanzen (in blühendem Zustand) in cm.

Inhalts-Übersicht:

	Seite
Stauden-Zusammenstellungen (Sortimente)	2
Neuheiten und Seltenheiten	3–10
Niedrig bleibende Stauden für Felsanlagen und Steingärten	11–20
Opuntien (Winterharte Kakteen)	16
Mittelhohe und hohe Stauden für Rabatten und Blumenschnitt	21–30
Bambusen und Ziergräser	31
Seerosen (Nymphaea)	31
Sumpf- und Wasserstauden	32
Garten-Blumenzwiebeln	32
Freilandfarne	32–33
Heidekräuter	33
Staudensamen	34–36
Immergrüne- u. Moorbeetpflanz.	3. Umschlags.
Felsensträucher (Zwerggehölze)	3. „
Zwergkoniferen	3. „
Schlingpflanzen	3. „
Edel-Wildrosen	3. „
Versandbedingungen	4. „

Umschlagbild (Helenium) nach einem Scherenschnitt von A. M. Schwindt-Darmstadt.

Druck: Hansa-Druckerei, Mainz. Spezialität: Pflanzen- und Samen-Kataloge.

Ausgabe 1939



ODENWÄLDER
PFLANZENKULTUREN

KAYSER & SEIBERT

Inhaber: Hans Kayser und Heinrich Seibert

ROSSDORF BEI DARMSTADT

Telegr.-Adr.: Kayser Seibert, Roßdorf-Darmstadt
Fernsprecher: Ober-Ramstadt Nr. 368 · Post-scheck-Konto: Frankfurt am Main Nr. 6147 · Bank-Konten: Deutsche Bank, Fil. Darmstadt, Bezirks-sparkasse Groß-Bieberau, Zweigstelle Roßdorf

Großkulturen und Versand winterharter Zierpflanzen

Kulturfläche 20 Hektar

Sehr preiswerte Stauden-Zusammenstellungen



Um Ihnen bei der Auswahl geeigneter Sorten für verschiedene Zwecke behilflich zu sein, haben wir nachstehend ***Sortimente unserer Wahl*** zusammengestellt, die gute und erprobte Sorten enthalten und keine alten, längst überholten, wie sie manchmal von anderer Seite zu billigen Preisen angeboten werden. Zahlreiche Anerkennungsschreiben sprechen sich immer wieder besonders lobend über die vorzügliche Sorten-Auswahl in unseren Sortimenten aus.

Bei sämtlichen Sortimenten wird ab 25 Stück der Hundertpreis berechnet.

100 Rasenersatz- und Plattenwegstauden
in 5 oder mehr guten Sorten unserer Wahl . . . . . zu RM **24.**–

100 feine Felsenstauden (Steingartenstauden)
in 34 guten Sorten unserer Wahl mit Namen . . . . . zu RM **30.**–

100 bessere und seltene Alpine-Stauden
in 34 Sorten unserer Wahl mit Namen . . . . . zu RM **40.**–

100 feine erprobte Trockenmauerstauden
in 34 guten Sorten mit Namen. Darunter sind überhängende Stauden (für den Kopf der Mauer) und Sorten für Fugenbepflanzung zu RM **28.**–

100 schönblühende und dekorative Halbschatten- u. Schattenstauden in 20 guten Sorten unserer Wahl mit Namen . . . . zu RM **30.**–
Bitte angeben, ob Halbschatten- oder Schattenstauden gewünscht werden.

100 feinste Schnittstauden
in 20 geeigneten halbhohen und hohen Sorten mit Namen . . zu RM **32.**–

100 feinste Rabattenstauden für sonnige Lage
in 34 besten Sorten mit Namen (niedere, halbhohe und hohe) . zu RM **32.**–

100 Einfass-Stauden
in 5 oder mehr (nach Wunsch) feinen Sorten mit Namen . . . zu RM **24.**–

100 feine Sumpf- und Wasserstauden
in 20 dekorativen Sorten unserer Wahl mit Namen . . . . . zu RM **40.**–

100 feinste alpine Zwerggehölze in 34 Sorten unserer Wahl mit Namen zu RM **90.**–

Wünschen Sie

unseren **ausführlichen,** 104 Seiten starken Hauptkatalog (Ausgabe 1938/39) mit 70 Tiefdruckbildern? Er steht Ihnen gegen Einsendung von 60 Rpf. – oder zuzüglich Spesen unter Nachnahme – zur Verfügung.

Neuheiten und Seltenheiten

in winterharten Stauden - Kakteen - Ziergräser - Ericaceen - Gehölzen

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr **einer** Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10 %, bei Abnahme von 25 Stück und mehr **einer** Sorte um 20% (100 Stückpreis). **Zeichenerklärungen siehe 2. Umschlagseite**

Achillea, Schafgarbe, Compositae ○ ∞ — 1 St. RM

— conjuncta △ Silberweiße Belaubung und besonders große reinweiße Blüten. 10—15 cm . . . . . VI-VII 0.80

— hybr. Schwefelblüte □ ⅄ Die schwefelgelb. Blütenstände stehen auf straffen Stielen. 60—80 cm . . . . . VI-VII 0.80

— taygetea □ ⅄ Aschgraue Belaubung und große, flache, schwefelgelbe Blütenschirme. 30—40 cm . . . . . VI-VII 0.80

— tomentosa citrina △ ⅄ Hellgrüne, dichte Rasen, besetzt mit zitronengelben Blütendolden. 20—30 cm . . . . . V-VI 0.80

Aconitum, Eisenhut, Ranunculaceae ◑ □

— Fischeri Wilsonii Barkers's var. Hohe, stark verzweigte Hauptstengel. Blumen dunkler amethystblau als A. Wils. 150 cm IX-X 1.50

Anemone, Anemone, Ranunculac. ○-◑ ⅄ □ /\

— jap. Bühler Kind. Dicht gefüllt, Knospe fast gelb, i. d. Blüte cremew. 60-80 cm VIII-IX 0.80

— — hupehensis praecox. Außerordentlich reich- und frühblühend. Große, rosarote Blüten. 40—50 cm . . . . . VIII-IX 0.80

— — — September Charm. Große, leuchtend rosa Bl., sehr reichblüh. 40-50 cm. VIII-IX 0.80

— — Klein Rottraut. Die frühblühendste jap. Anemone mit dunkelroten, etwas gefüllten Blüten. 40—50 cm . . . . . VIII-IX 1.20

— — Margarete. Halbgefüllte große Blumen von dunkelrosa Farbe. Sehr robust. Wuchs. 60—80 cm . . . . . 1.—

— Lesseri ○ △ ⅄ Wertvolle Neuzüchtung aus Anemone silvestris. Die leuchtend rosafarbigen Blumen erscheinen in groß. Fülle. 30—35 cm . . . . . V-VIII 1.20

Anthemis, Kamille, Compositae ○ ∞ □ ⅄

— Sancta Johannis. Fein zerschnittene Belaubung u. große, tieforangegelbe Blumen. Eine der reichblühendsten u. best remontierenden Stauden. 40—50 cm . V-IX 0.80

Aquilegia, Akelei, Ranunculac. ○ — ◑ □ ⅄

— hybr. Bees var. Außerordentlich langgespornte Blumen in feinstem Farbenspiel. 40—50 cm . . . . . V-VI 0.70

— — Crimson Star. Große, sternförmige Blum. mit weißer Mitte, umgeben von leuchtend rot. Blumenblättern. 40—50 cm. V-VI 0.80

Arabis, Gänsekresse, Cruciferae ○ — ◑ △ ⁞⁞

— alpina coccinea. Ein Juwel unter den Frühjahrsblühern mit leucht. roten Blumen. 15 cm . . . . . IV-V 1.—

Asparagus, Zierspargel, Liliaceae ⅄ □

— filicinus. Vollständig winterharte Art, deren frischgr. Wedel an die der altbewährt. Gewächshausart A. plumosus erinnern. 150 cm 1.—

Asparagus (Fortsetzung) — 1 St. RM

— pseudoscaber. Mit unserem Küchenspargel verwandt, in allen Teilen aber bedeutend graziöser und vornehmer . . . . 1.—

Aster, Alpenaster, Compositae ○ △ ⅄ □ ⁞⁞

— alpinus Güte. Mit leuchtend, reinrosafarb. besonders groß. Blüten. 20-30 cm. V-VI 1.—

— — Liebe. Gedrung. Wuchs. Sehr große, edle, kräftigdunkelrosa Blüt. 15-20 cm. V-VI 1.—

— — maximus. Straffstielige dunkellilarötl. Blumen von 5—6 cm Durchm. 20—25 cm . 0.80

— — Mut. Sehr große, leuchtend rötlichviolett. Blüten auf fest. Stielen. 15-20 cm. V-VI 1.—

— — Schönheit. Eine wundervoll. Alpenast. mit rosafarb., groß. Blüten. 20 cm. V-VI 0.80

— — Stolz. Sehr großbl., lilaros. 20 cm. V-VI 1.—

— — Treue. Sehr großblumige Sorte mit leucht. violettblauen Blüten. 15—20 cm . V-VI 0.80

— — Wunder. Sehr großblumig, hellviolettbl. 15—20 cm . . . . . V-VI 1.—

Aster amellus Gnom, Sommeraster ○ □ ⅄ Sehr kompakt, m. tiefdunkelblauen Blüten. 40 cm . . . . . VIII-IX 1.20

— — Mignon. Dunkelblaue große feinstrahl. Blumen, welche einen Durchmesser von 8 cm erreichen. 50 cm 0.80

— — Moerheim Gem. Eine Verbesserung der gut., alten Sorte „Rudolf Goethe" mit tiefdunkelvioletten Bl. 40-50 cm. VIII-X 2.—

— — Regina. Ähnelt der Sorte Imperator. Die großen, edlen Blumen sind jedoch von schöner reinrosa Farbe. 60 cm . VIII-IX 1.—

— — Schönste von Eisenach. Sehr groß., edl., dunkelrosa Blüten, in breiten Sträußen. 50—60 cm . . . . . VIII-IX 1.20

— — Silberstern. Die erste reinweiß blühende Aster amellus. 50—60 cm . . . VIII-IX 1.50

Aster dumosus Hybriden ○ △ □ ⁞⁞ Eine neue Herbstasternart, die nur 20—30 cm hohe kugelige Büsche bildet . . . . VIII-X

— — — Bab Ballard. Lavendelblau. Sehr niedrige Büsche . . . . . 1.—

— — — Blue Baby. Schön blau, halbgefüllt . 1.—

— — — Blue Bouquet. Große, klarviolettblaue Blumen mit gelbem Auge 0.80

— — — Blue Bird. Gr. dunkellavendelbl. Bl. 0.80

— — — Diana. Gr. halbgef., blaßrosa Blumen 0.80

— — — Dorothy Vokes. Tiefrosa 0.80

— — — Lilac Time. Großblumig, zartlila . 0.70

— — — Niobe. Reinweiß mit gelber Mitte 0.80

— — — Peter Pan. Leuchtend rosa 0.80

— — — Sternkugel. Niederer, kugelförmiger Wuchs, blaßlila Blumen 0.70

— linariifolius ○ □ ⅄ Kleine, dichtgestellte lineal-lanzettliche Blätter und lilaweiße Blütenbüschel. 30—40 cm . . IX-X 1.—

Aster novae angl. Crimson Beauty ⅄ □ Herrl. tiefrosa m. goldbr. Mitte. 180 cm. IX-X 1.50

Stauden-Neuheiten Fortsetzung — 1 St. RM

Aster novae angliae (Fortsetzung)

— — — Dr. Eckener. Leuchtend lachskarmin. 180 cm . . . . . IX-X 1.—

— — — Shakespeare. Heller in der Farbe als „Dr. Eckener", mit bronze-farbiger Mitte. 180 cm . . . . . IX-X 1.—

Aster novi belgii Beechwood Challenger. Intensiv weinrot. 100 cm . . IX-X 1.20

— — — Glow Improved. Tiefpurpurrosa mit auffallend gelber Mitte. 120 cm . . . . . IX-X 1.20

— — — Blue Eyes. Große leuchtend blaue Blumen mit kleiner, gelber Mitte. 100—120 cm . . . . . IX-X 0.60

— — — Blue Plume. Tiefpurpurblau. Schön im Wuchs. 120 cm . . . . . IX-X 1.50

— — — Chas Wilson. Lebhaftkirschrosa. Wunderbare Farbe. 120 cm . IX-X 0.80

— — — Col. F. R. Durham. Gut gefüllte, violettblaue Blumen, außerordl. reichblühend. 100—120 cm . . . . . IX-X 0.80

— — — Dazzler. Leuchtend rosenrote Blüten an lock., verzweigt. Risp. 120 cm. IX-X 2.—

— — — Josephine Wells. Gefüllte, tieflavendelrosa Blumen. 120 cm . IX-X 0.80

— — — Little Pink Lady. Leuchtend rosa. Sehr reichblühend. 40—50 cm . . . IX-X 0.60

— — — Mount Everest. Hohe edelgeformte Pyramiden, besetzt mit groß., weiß. Blüten. 120—150 cm . . . . . IX-X 0.60

— — — Pink Nymph. Große, lebhaftrosa Blumen. 120—150 cm . . . . IX-X 0.80

— — — Queen Mary. Großblumig, blau. 120 cm . . . . . IX-X 0.80

— — — Red Rover. Die erste Varietät dieser Asternklasse, die man als wirklich rot bezeichnen kann. 80—100 cm . . IX-X 0.70

— — — Sunset Glow. Herrlich tiefrosa. 120 cm . . . . . IX-X 0.80

— Robinsonii. Ähnlich Aster Frikarti, jedoch robust. u. daher windfest. Große, prachtvoll himmelblaue Blumen. 60—70 cm. VIII-X 1.50

Astilbe, Prachtspiere, Saxifragac. ○ ◑ □ ≋

— hybr. crispa elata ◑ △ Rosafarbig. Blütenrispen; schlanker und höher wie bei den übrigen. 15—25 cm . . . . VII-VIII 1.—

— simplicifolia hybr. atrorosea ○ □ Außerord. reichbl. Varietät v. intens. rosarot. Farbe, d. e. b. jetzt noch nicht gab. 30-40 cm. VIII-X 0.70

— — — praecox. Die Farbe der Blütenrisp. ist ein schönes Rosa. 30-40 cm. VIII-X 0.80

— Arendsii Fanal □ ⅄ Mit ihrer leuchtenden dunkelgranatrot. Farbe übertrifft d. Sorte alle im Handel befindlichen Astilben. 60—70 cm . . . . . VII-VIII 0.80

— Taquettii superba. Schöne Spielart von A. Taquetti m. stärker verzweigten u. breiteren, kräftigpurpurlila Blütenrisp. ähnl. „Gloria" u. „Hyacinth". 80 cm. VIII-IX 0.70

Aubrietia, Blaukissen, Cruciferae ○ △ ⁝‖⁝ ‖ ♎

— deltoidea Avalon. Runde Polst. überdeckt m. klarrosa, kurzstielig. Blumen. IV-V 1.50

— — Barker's Double. Die erste gefülltblüh. Aubrietia. Prachtv. karm.-purp. IV-V 1.50

Aubrietia (Fortsetzung) — 1 St. RM

— deltoidea Godstone. Großblumig, tiefviolettkarmin. 10—15 cm . . IV-V 0.80

— — Magnificent. Frischgr. Bel. u. groß., tiefr. Blum. m. braun. Auge. 10-15 cm. IV-V 0.80

— — Russel Vincent. Große, reintiefrote Blumen. 10—15 cm . . . . . IV-V 1.—

— — Triumphant. Großblum. blau. IV-V 0.80

— — Vesuv. Schöne, kräft. wachs. Polster, die im Frühjahr unter einer Fülle karminroter Blum. verschwinden. 10—15 cm. IV-V 0.70

— — Victoria. Karmoisinrot. Sehr lange blühend . . . . . IV-V 0.80

Azorella, Andenpolster, Umbelliferae ♎ △

— peduncularis. Die prachtv., hellgr. Rasenpolster sind flacher als bei „trifurcata" . 0.80

Campanula, Glockenbl., Campanulaceae ○ — ◑ △ ⁝‖⁝

— carpathica Liliput. Eine Zwergform von C. carp. turbinata mit dunkelblauen Blüten. 5—10 cm . . . . . VI-VII 1.20

— — Moonlight. Zartsilbriglila . VII-VIII 0.80

— — Queen of Somerville. Die flachen, offenen Blütenschalen sind von zartporzellanblauer Farbe. 20—25 cm. VII-VIII 0.80

— — Riverslea Giant. Zartsilbrigblau. 20—25 cm . . . . . VII-VIII 0.80

— garganica Mrs. H. H. Payne. Dunkellila Blumen mit auffallender, weißer Mitte. Sehr dankb. Blüher. 5—10 cm. VII-VIII 0.70

— grandis Highcliffe var. Sehr große, flache, tiefblaue Glock., dicht an den hoh. Steng. sitzend. Wertv. Schnittstaud. 70 cm. VI-VII 1.—

— hybr. Abundance. Hellilafarbene, halbaufrechte mittelgroße Blütenglocken. 20—25 cm . . . . . VII-VIII 0.80

— — R. B. Loder. Reizende, kriechende Staude mit halbgefüllten lila Blumen. 5—10 cm . . . . . VI-VII 1.20

— Poscharskyana. Große sternförmige lila Blüt. in großer Masse. 20-25 cm. VII-VIII 0.60

— rhomboidalis alba. Reinweiße Art dieser schönen, reichblühend. Alpenglockenblume. 20—30 cm . . . . . VI-VII 0.80

Centaurea, Kornblume, Compositae ○ □ ⅄

— dealbata Steenbergii. Fiederlappige, unterseits weißbehaarte Belaubung. Große, purpurrote Blumen mit weißer Mitte. 40—50 cm . . . . . VII-VIII 1.—

Chrysaboltonia pulcherrima □ ○ ⅄ Streng aufrechtwachs., windfeste, viele Wochen blühende Herbststaude mit groß. rosarot. Margaretenblumen. Schnitt- und Schmuckstaude ersten Ranges. 70 cm. VIII-X 0.70

Chrysanthemum, Compositae ○ □ ⅄

— ind. azaleanum. Breitwachsende Sorte, die besonders durch den ungeheuren Blütenreichtum auffällt. Die mittelgroßen Blumen sind tiefrosa. 45 cm . . . . X-XI 1.20

— koreanum hybr., Korea Margerite. Eine neue Rasse prachtvoller einfach- u. gefülltblühender Chrysanthemen, außerordentlich reichblühend. 50 cm . . . X-XI

— — — Aphrodite. Zartrosa 1.50

— — — Apollo. Warmbraunrot mit lachsrot überlegt, Mitte altgoldfarbig 1.20

Stauden-Neuheiten Fortsetzung — 1 St. RM

Chrysanthemum koreanum hybr. (Fortsetzung)

— — — Hebe. Leucht. rosa, in zartlavendelrosa übergehend 1.50
— — — Innocence. Blendendw., spät. zartr. 1.20
— — — Mercury. Tiefbronzer. m. kupferfarb. 1.50
— — — Saturn. Orangebronzefarben . . . 1.50
— — — Venus. Tiefrosalila 1.50
— leucanthemum Wunderkind. Bedeutende Verbesserung der Sorte „Edelstein". Die weißgefüllten Blumen sind größer u. steh. auf strafferen Stielen. 40 cm . VI-VII 1.—
— maximum fl. pl. Esther Read. Die dichtgefüllten, schneeweißen Blumen ähneln einem Riesen-Pyrethrum. Durchaus straffstiel. u. windfest. 40-50 cm. VI-IX 1.20
— — Hinübers Universal. Die reinweiß. Blum. sind von enormer Größe, wie sie bis heute bei keiner anderen Sorte zu finden ist. Besonders straffstielig. 80 cm . . VII-VIII 2.50
— — Marie Seibert. Besonders große, halbgefüllte blendendweiße Blüt. auf straffen, drahtartigen Stielen. Die breiten Blumenblätter sind am Ende stark geschlitzt. 60 cm . . . . . VII-VIII 2.—
— rubellum. Große, bis 4 cm im Durchmesser haltende, zartrosa Blumen in groß. Dolden. 60 cm . . . . . VI-VII 1.20

Cimicifuga, Silberk., Ranunculac. ○-◑ ⅄ □
— simplex Armleuchter. Hohe, kräftige, reichverzw. Blütenst. Die Blütenrisp. sind von schneew. Farbe. 120-150 cm . VIII-IX 1.—

Commelina, Tagbl., Commelinaceae ○△⋀
— dianthifolia. Aehnlich einer niedrig bleib. Form der Dreimasterbl. Tradescantia virginica. Ihre azurbl. Bl. erscheinen in reich. Fülle d. ganz. Sommer. 20-30 cm. VI-X 1.—

Coreopsis, Mädchenauge, Compositae ○□
— tripteris. Mittelgroße goldgelbe Blüten, aus deren Mitte ein kleiner schwarzer Kegel hervorragt. 120 cm . . . . . IX-X 0.80
— verticillata grandifl. Bedeutende Verbesserung der Stammart mit viel größ., dunkelgelb. Bl. in groß. Fülle. 50-70 cm. VII-IX 0.70

Crucianella, Riesenwaldm., Rubiac. ○-◑ ||
— stylosa rubra. Auf frischgrüner grob waldmeisterartig. Bel. sitzen statt der frischrosa Blütendold. purpurr. 15-20 cm. V-VII 0.70

Delphinium cultorum, Rittersporn, Ranunculaceae ○ □ ⅄ ⊥

Sämtl. hier aufgeführten Neuheiten zeichnen sich durch riesengr. Blumen an besond. lang. Rispen aus. Sie sind völlig windfest und mehltaufrei. 150-180 cm . VIII-IX
— — Dein blaues Wunder. Tiefazurbl. Bl. . 4.—
— — Enzianturm. Leuchtend tiefenzianblau . 3.—
— — Fliederspeer. Meerwasserblau m. dunkl. Syringenfarbe, gefüllt . . . . . 2.—
— — Fön. Nachtblau, warmrot getönt und schwarz geaugt . . . . . 3.—
— — Gletscherwasser. Leuchtend helleisblau 3.—
— — Größenwahn. Riesenrisp. hellbl. Blum. 3.—
— — Gute Nacht. Nachtblaue Blumen . . 4.—
— — Havelland. Halbgefüllt, kornblumenbl., Füllung perlmutterrosa . . . . . 1.—

Delphinium cultorum (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — Kirchenfenster. Tiefdunkelblau mit rotvioletter Füllung und schwarzem Auge . 3.—
— — Lautsprecher. Kornblumenblaue Blüten von sehr großer Fernwirkung . . . . . 4.—
— — Leuchtturm. Lock. Rispen mit einfachen, hellblauen Blumen mit schwarzgrün. Mitte 2.—
— — Morgenstrahl. Warmhellblaue Blumen 2.—
— — Nachthorn. Eine frühblüh., großblum. Sorte mit tiefdunkelblauen, rotget. Blumen 3.—
— — Perlmutterbaum. Hellbl. m. frisch. Perlmutterrosa und grünschwarzem Auge . . 5.—
— — Purpurritter. Halbgefüllt, enzianblau mit tiefpurpurviolett, großes, weißes Auge . 2.—
— — Rosenenzian. Hellenzian m. rosa, gefüllt 2.—
— — Tempelgong. Gefülltbl., nachtblau mit purpurrot. Sehr auffall. Farbe. Frühblüh. 4.—
— — Tropennacht. Enzianblau und Rot, mit großem, weißen Auge . . . . . 3.—
— Ruysii Rosa Überraschung. Die mittelgroßen, Belladonna-ähnlichen Blumen sind von schöner, rosa Farbe. Für Schnitt und Rabatte gleich wertvoll. 100 cm. VI-IX 3.—

Dianthus, Nelke, Caryophyllaceae ○ △ || ⁞⁞
— caesius lilacinus. Auf graubl. Bel. erschein. die groß., lilarosa Bl., die d. Flor d. Stamms. D. caesius verlängern. 15-20 cm. VI-VII 0.80
— — robusta splendens. Eine besond. starkwüchs. u. großbl. Form v. D. caesius. Die Bl. sind leucht. purpurrosa. 15-20 cm. V-VI 0.80

Diplarrhena moraea □ Grasartige Blätter, dreiteilige, weiße Blumen mit malvenfarbigen Strichen in der Mitte 1.20

Echinops, Kugeldistel, Compositae ⅄ □
— humilis Taplow blue. Halbhohe Form mit großen leucht. blauen Blüten. Die schönst. Kugeldistel. 120 cm . . . . VIII-IX 0.80

Epilobium, Weidenrösch., Oenotherac. △
— glabellum. Schneeweiße, off. Kelchblumen an roten, frischgrün beblätt. Stengeln. Sehr reich- u. langeblühend. 20-30 cm. VII-VIII 1.20

Erigeron, Berufskraut, Compositae ○ □ ⅄
— mucronatus Moerheimii. Eine unermüdlich blühende Staude mit kl. Blättchen u. tiefrosa Bl. in groß. Sträußen. 30-40 cm. VII-IX 0.80
— speciosus roseus. Die reinrosafarb. Bl. erscheinen i. groß. Fülle. 40-50 cm. VI-VII 0.80

Eryngium, Edeldist., Umbelliferae ○ ∞ □ ⅄
— yuccaefolium. Yuccaähnliche Belaubung. Die runden, weißen Blütenköpfe sitzen auf kräftigen Stengeln. 60—80 cm. VII-IX 1.—

Frankenia, Seeheide, Frankeniaceae ○ ♎ △
— laevis. Fast halbstrauch., lockerrasig. Staude m. lineal. Blättch. u. hellrosa Blüt. VI-VIII 0.80
— thymifolia. Thymianähnliche Belaubung und leuchtend rosa Blüten . . . . VI-VIII 0.80

Gaillardia, Kokardenbl., Compositae ○ □ ⅄
— aristata The Prince. Die außerordentl. groß. Blumen sind goldgelb mit einem breiten, karminroten Rande in der Mitte. Straffstielig und windfest. 40-50 cm. VI-X 1.—

Geranium, Storchschn., Geraniac. ○-◑ □ △
— grandiflorum fl. pl. Belaub. tief-fünflappig u. stark behaart. Blum. tiefviolettblau und stark gefüllt. 20—30 cm . . . V-VI 0.80

Stauden-Neuheiten Fortsetzung — 1 St. RM

Geranium (Fortsetzung)

— hybr. Russell Prichard. Gut bel., im Herbst prachtv. sich färb. Steingartendauerblüher m. leucht. karminrot. Bl. 20-30 cm. VI-IX 0.80

— subcaulescens purpureum. Leucht. purpurrote Blüt. Reich- u. langbl. 20 cm. IV-VIII 0.80

Geum, Nelkenwurz, Rosaceae ○ △

— hybr. Gladys Perry. Prächtige Zwergform mit großen, warmorangeroten Blüten. Sehr reichblühend. 15 cm . . . . . V-VI 1.20

— — Red Wings. Halbgefüllte, scharlachrote Blumen. 40 cm . . . . . V-VI 1.—

Gypsophila, Schleierkr., Cariophyllac. ⅄ □

— Oldhamiana. Wuchs ähnlich G. paniculata. Die Blumen sind rosa u. fleischfarb. getönt. 60 cm . . . . . VII-IX 0.80

— paniculata rosea fl. pl. Flamingo. Aehnelt im Wuchs der bekannten G. Bristol Fairy (Ehrlei). Die ebenso großen, gutgefüllten Blumen sind jedoch leucht. rosa. Sie halten sich frisch in der Vase und getrocknet genau so gut wie die Blüten der bekannten G. paniculata fl. pl. Siehe beiliegende Farbentafel. 80 cm . . . . . VII-IX 2.60

Helenium, Sonnenbraut, Compositae ○ □ ⅄

— Bigelovii superbum. Die groß. edl. Blum. zeig. einen warm. Goldton mit schwz. Mitte. Der straffe, windfeste Wuchs macht d. Sorte besonders wertvoll. 40—50 cm. VII-VIII 0.70

— hybr. Braungold. Die mittelgroßen Blumen haben einen schwarzbraunen Knopf und leuchtendbr. Innenzone, die in einen goldg. Rand ausläuft. 100-120 cm . VIII-IX 0.80

Helianthemum, Sonnenr., Cistac. ○ ∞ △ :‖:

— hybr. Ben More. Graugrüne Bel. u. einfache, dunkelorangerote Bl. 10-20 cm. V-VII 0.70

— — Ben Nevis. Grßbl. strohg. 20 cm. V-VII 0.70

— — Ben Venue. Mit groß., einfach. rötlich-orangefarben. Blumen, mit dunkler Mitte. 10—20 cm . . . . . V-VII 0.70

— — Goldlachs. Graugrün belaubt., wüchsige Sorte mit großen, einfach., lachsorangerot. Blüten. 10-20 cm . . . . . V-VII 0.70

— — Watergate Orange. Silbergr. Belaub. u. orangegelbe, einf. Bl., die eine rotbraune Mitte ziert. 20—30 cm . . . . V-VII 0.60

Helianthus, Staud.-Sonnenbl., Compos. □ ⅄

— atrorubens Gullicks var. Große, gelbe Blumen. 180 cm . . . . . VIII-X 0.80

— — Monarch. Sehr gr., gelb. Blumen. 180 cm. 1.50

Heliopsis, Sonnenauge, Compositae □ ⅄

— scabra patula. Sehr schön. Sorte mit orangegelben Blumen. 120 cm . . . VII-IX 2.—

— — vitellina. Goldg., starkgef. Blum. 120 cm. 1.20

Helleborus, Christr., Ranunculac. ○-◑ ⅄ □

— niger maximus. In jeder Hinsicht eine Verbesserung der bekannten H. niger. Besond. große, reinweiße Blumen. 30 cm. II-III 1.50

Hemerocallis, Taglilie, Liliaceae ○ □ ⅄

— hybr. Margaret Perry. Leuchtend scharlachorange mit auffallend gelbem Mittelnerv in jedem Blumenblatt. 40—50 cm. V-VII 1.20

— — Viscountess Byng. Die gr., hellg. Blum. sind tiefbraun geadert. 40-50 cm. V-VII 1.50

Hypsella longiflora ○ △ ♎ Kriech. Pflänzchen mit klein. Blättchen und weißen, trompetenartig., karminrot gestr. Bl. 5 cm. VII-VIII — 1 St. RM 0.80

Iberis, Schleifenblume, Cruciferae △ :‖:

— sempervirens gracilis. Eine Verbesserung von I. semp. Weißer Zwerg, die nicht unter der lästigen Blattfallkrankheit leidet . . 0.80

— — Zwergschneeflocke. Eine Zwergform der bekannt. Iberis semperv. Schneeflocke 1.—

Iris, Schwertlilie, Iridaceae ○ □ ⅄

— pumila hybr. Darmstadt △ :‖: Außerordentl. reichblühend u. weithin leucht., Dom lila, Hängeblätter samtigviolett mit hellerer Berandung. 20—30 cm . . . . IV-V 0.80

— — — Goldvogel. Leuchtend goldgelbe Bl. in der Größe der Iris germanica. Außerordentlich reichblühend. 30 cm. IV-V 2.—

— chrysographes Margot Holmes. Grasart. Belaub., verzweigte Stengel, Blum. samtig-purpurviolett mit gold. Zeichnung. Ein selt. schönes Farbenspiel. 40—50 cm. VI-VIII 1.—

— japonica Ledger's var. Acorus-ähnliche Bel. u. kl., flach., weiß., hellblau schattiert. Blum. mit orangefarb. Fleck. 40-50 cm. VI-VII 1.—

— germanica Aphrodite. Dom zartviolettrosa, Hängebl. etwas heller in der Farbe 1.20

— — Député Nomblot. Dom kupferfarbig bronze mit lila Schein, Hängeblätter weinfarbig karmoisin m. brauner Aderung. Sehr großblumig. 80—100 cm . . V-VI 3.—

— — Grace Sturtevant. Dom braunpurpur, Hängeblätt. glänz. schwarzkarmoisin. Sehr gr. Bl. auf stark. Stiel. 80-100 cm. V-VI 2.—

— — Helios. Dom zitronengelb, Hängeblätter in der gleichen Farbe mit hellbrauner Aderung. Starkwachsend 2.50

— — Nadia. Dom hellrosaamarant, Hängebl.. rötlichgranatfarbig. 80-100 cm. V-VI 1.—

— — Pluie d'or. Gr. dunkelgoldgelbe Blumen. 3.—

— — Sir Michael. Dom klarlavendelblau, Hängeblätt. tiefpurpur, rotbraun schattiert. Besonders großblumig 1.20

Kirengeshoma, Wachsgl., Saxifrag. ○-◑ ⅄ □

— palmata. Selt. jap. Staude mit graugrünen Stengeln u. handförm. geteiltem Laub. Am Ende besetzt mit zahlreich. goldgelb. wachsartigen Blumen. 60—70 cm . VIII-IX 1.20

Kniphofia, Jap. Fackellilie, Liliac. ○ □ ⅄ ⊥ ∧

— gracilis Goldelse. Grasart. Bel. u. graziöse zitroneng. Blütenkolben, die sich sehr gut für feine Binderei eignen. 40-50 cm. VII-IX 0.70

— hybr. Morgenröte. Blütenkolben weiß mit orangerosa. 80 cm . . . . . VII-IX 1.20

— — R. W. Kerr. Große, leuchtend orangerote Blütenkolben. 150 cm . . . . VII-IX 1.50

— — Schneewittchen. Sehr hübsche, reinweiße Sorte. 80 cm . . . . . VII-IX 1.20

— — The Rocket. Sehr große, glühendrote Blütenkolb. auf fest. Stiel. 120 cm VII-IX 1.50

Lavandula, Lavendel, Labiatae ○ ∞ □ :‖:

— vera alba. Silbergraue Belaub. und weiße Blüten. Selten. 30—40 cm . . VII-IX 1.20

— — rosea. Eine sehr hübsche, rosablühende Form. Selten. 30—40 cm . . . . . 2.—

Stauden-Neuheiten Fortsetzung — 1 St. RM

Linum, Lein, Linaceae ○ ∞ □

— narbonnense Six Hills var. Grob nadelförmige frischgrün. Bel. u. große leuchtend himmelblaue Blumen. 40—50 cm. V-VIII 1.50

Lupinus, Lup., Leguminos. ○-◑ □ V-VII

— polyphyllus hybr. Ada. Maisgelb, goldgelb schattiert. Niedrig. 40-50 cm 1.20

— — — Black Knight. Indigoblau, fast schw. 1.50

— — — Chocolate Soldier. Ganz auffall. Erscheinung. Die oben gelben, unt. violettbraun. Blüten steh. in langen Risp. 60-80 cm 1.50

— — — Countess of March. Die unt. Rispe i. zartlilabl., d. ob. weiß. Sehr fein. 60-80 cm 2.50

— — — Downers Delight. Dunkelrosa . . 1.50

— — — Downers Pink Pearls. Tief lachsrosa 1.20

— — — Elisabeth Arden. Prachtv. orangef. 1.50

— — — Flamingo. Rötlichkastanienbraun. Flügel karmin 1.50

— — — Gold Crest. Goldorang., sehr ap. Farb. 1.50

— — — Goodwood. Prächtigrosa, hellbraun schattiert 1.50

— — — Magnificence. Violettpurpur mit weißer Schattierung. 60—80 cm 1.50

— — Mount Everest. Sehr schön., reinw. Risp. 1.50

— — Mrs. P. Williams. Tiefkarminrot, obere Hälfte der Rispe heller rot 1.50

— — Redgrove. Tiefrosa Blum. an gr. Risp. 1.20

— — Ruby. Sehr schöne, rubinrote Sorte . . 1.20

Lychnis, Lichtnelke, Cariophyllaceae ⅄ □

— chalcedonica grandiflora. Eine großblum. Form der bekannten „Brennende Liebe". Sehr wirkungsvoll. 70 cm . . VI-VII 1.—

Lysimachia, Felberich, Primulaceae □

— Fortunei. Ähnl. L. clethroides, jedoch mit graziös. Blättern u. Blüt. 80 cm. VII-VIII 0.80

— Leschenaultii. Prachtv. karminrote Blüten. 40 cm . . . . . VII-VIII 1.50

Lythrum, Weiderich, Lythraceae □

— salicaria The Beacon. Herrlich. tiefkarminrote Blumen. 100 cm . . . . VII-IX 2.50

Macleaya, Federmohn, Papaver. ○ ∞ □ ⊥

— cordata Kelway's Coral Plume. Über den großen, blaugrün., gelappt. Blättern stehen hohe, rosiggefärbte Blütenrispen. 150-200 cm . . . . . VIII-IX 1.—

Mimulus, Gauklerbl., Scrophulariac. ○ △ ≅

— hybr. Netzfalter. Die gr. Bl. sind goldgelb, benetzt m. braun. Pkt. 15-20 cm. VI-IX 0.70

— — Schmetterling. Die groß. Blumen zeigen ein solch großartiges Farbenspiel von rot, gelb u. braun, wie man es nur bei Orchideen findet. 15—20 cm . . . VI-IX 0.70

Myosotis, Vergißmein., Borragin. ○-◑ ⅄ ≅

— palustris Thüringen. In all. Teil. fast dopp. so groß als alle and. Varietäten. Leuchtend reinblaue Blumen. 25—30 cm. V-IX 0.60

Oenothera, Nachtkerze, Oenotherceae □

— glauca Fyrverkeri. Schöne goldg. Schalenblüten während des ganzen Sommers. Die Blüten stehen in gutem Kontrast zu dem Bronzeton der Blätter. 40 cm. VI-VII 1.—

— mexicana △ Flachwachsende Steingartenstaude mit lebhafttiefrosa Blumen. Sehr reichblühend. 25 cm . . . . . VI-IX 1.—

Papaver, Mohn, Papaveraceae ○ □ ⅄ — 1 St. RM

— orientale gracile Perkeo. Prachtv. Zwergmohn mit starkgefüllten, rosaroten Blumen. 25—30 cm . . . . . V-VI 1.—

— — Ethel Swete. Prachtvoll kirschrosa. 50 cm . . . . . V-VI 1.—

— — Phenomenal. Großblumig, leuchtend kirschrosa. 60 cm . . . . . V-VI 1.—

— — Pixie. Eine zartrosablühende Zwergsorte. 30 cm . . . . . V-VI 1.—

— Sturmfackel. Blütenstiele straff aufrecht, mittelgroße, feurigrote Blumen von außerordentl. Leuchtkraft. 30—40 cm. V-VI 1.—

Pentastemon, Bartfad., Scrophulariac. ○ □

— Hallii △ Seltene Alpine mit spatelförmiger Belaubung und leuchtendblauen Blütenrispen. 10—20 cm . . . . . VI-VII 1.—

— hybr. Andenken an Purpus. Sämling von P. And. an Hahn. Höhe, Wuchs u. Blühwilligkeit wie die Stammsorte, jedoch mit lachsrosarot. Blüten. 30-40 cm. VII-X 0.80

Petasites, Winterheliotrop, Compositae ●

— fragrans. Eine prachtv. Schattenstaude zum verwildern im Park. Rundliche, frischgrüne Belaubung und nach Heliotrop duftende purpurrosa Blüten. 30 cm . . II-III 0.70

Phlox, Flammenblume, Polemoniaceae ○

— adsurgens △ Tiefgrüne, ovalrunde Belaub. und leuchtendrosa Blüten, deren einzelne Blumenblätter mit einem roten Strich gezeichnet sind. 15—20 cm . . . V-VII 2.—

— subulata Camlaensis. Die gr., dunkelrosa Bl. erschein. in gr. Meng. 15 cm. IV-V 1.—

— — Rotkäppchen △ ♎ Ein Gegenstück zu d. Sorte Schneewittch., mit kl., rot. Sternblütch. in großer Fülle. 5—10 cm . . V-VII 0.80

— — Samson. Große, tiefrosa Blumen, deren Mitte karminrot ist. 15 cm . . IV-V 0.80

Phlox paniculata □ ⅄ . . . . . VII-IX

— — Biedermeier. Riesenblumen, weiß mit dunklem Auge. 60 cm 0.80

— — Daily Sketch. Sehr große, lachsrosa Blumen mit karmesinrot. Auge. 80-100 cm 0.80

— — Elfenkönig. Elfenbein mit rosa. Riesendoldige Neuheit. 80 cm . . . . . 1.—

— — Erntefeuer. Große Dolden leucht. lachsorangeroter Blumen. 80 cm 0.80

— — Feuerreiter. Große, erdbeerrote Blütendolden. 80 cm 0.80

— — Gleneagles Glory. Niedere Sorte mit tiefkirschrosa Blumen. 40 cm 0.80

— — Kirmesländler. Schneeweiß mit rotem Auge. 100 cm 1.20

— — Mandelduft. Große rosalila Bl. 60 cm 0.80

— — Nelkendom. Zartnelkenrosa Blütendolden. 50 cm 0.70

— — Opal. Gr., warmr. Bl. m. rot. Aug. 80 cm. 0.70

— — Rosabella. Gleichmäßig weißlichrosa, wetterbeständ., schön., zart. Tönung. 70 cm 0.70

— — Septemberschnee. Großblumig weiß, sehr spätblühend. 80 cm 0.80

— — Sir William Lawrence. Gr., frischklarrot. Blumen mit klein., weiß. Auge. 70—80 cm 0.80

Phygelius, Scrophulariaceae □

— capensis floribundus. An Pentastemon erinnernde Staude m. eiförm. Bl., leucht. rote, röhrige Lippenblüten. 60 cm . VIII-X 1.—

Stauden-Neuheiten Fortsetzung — 1 St. RM

Physostegia, Etagenerika, Labiatae ○ □ ⅄
— virginiana Vivid. Lanzettl., gekerbte, quirlständ. Bel. u. auffallend weinrote Lippenbl, an langen, aufrecht., dichtbes. Ähren. Sollte in kein. Garten fehlen. 50 cm. VII-VIII 0.80

Pontederia, Hechtkraut, Pontederiac. ○ ≅
— cordata robusta. Herrl. Wasserstaude mit langgestielt., glänzendgrünen, herzeiförm. Blättern, welche von schön., blauen Blütenähren überragt werden. Bisher nur als subtropisch bekannt. 100-120 cm. VII-VIII 3.—

Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae □
— andicola. Schneew., anemoneähnl. Bl. in gr. Menge. Sehr selten. 45 cm. VI-VIII 1.20

Polygonum, Knöterich, Polygonaceae □
— sphaerostachyum. Chines. Art mit dichten, kurzen Blütenähren von leuchtend karminroter Farbe. 20 cm . . . . . VII-VIII 1.—

Primula, Primel, Primulaceae ◑ — ●△
— burmanica. Etagenpr. Tiefviolettrosa Blum. mit kleiner gelb. Mitte, die von einem karminrot. Ring umgeb. ist. 30 cm. VI-VII 0.80
— Juliae Gloria. Saftiggr. Bel. u. magentarote Bl. m. goldgelb. Auge. 5-10 cm. IV-V 0.70
— pruhoniciana E. R. Janes. Herrliche, gut belaubte Kissenpr. mit bes. großen, leuchtend rosarot. Bl. in der Farbe wie Pr. rosea grdfl. Ungem. reichbl. 10-15 cm. IV-V 0.80
— — Purple Splendour. Große, purpurfarb. Blum. m. orangeg. Auge. 10 cm. IV-V 0.80
— — Rubin. Sehr große, samtigkarminrote Blumen. 10—15 cm . . . . . IV-V 0.60
— rosea Micia Visser - de Geer. Prachtv., dunkelrosa Abart der bekannten Pr. rosea grdfl. 20 cm . . . . . III-IV 0.80

Pulmonaria, Lungenkraut, Borraginac. ● ♎
— rubra Bowles Red. Ähnlich P. rubra, jedoch mit leuchtendrot. Blüten. 25 cm. III-IX 1.—

Pyrethrum, Bunt. Margerite, Compos. ○ □ ⅄
— ros. Donatis. Die gelbe Mitte mit weißer Krause ist von einem prächtigen, karminrosa Strahlenglanz umgeben. . V-VI 0.80
— — Scarlet Glow. Einfachblüh., leuchtend scharlach. Sehr großblg. 60 cm. V-VI 1.—
— — Triumph de France. Gr., leucht. rotgefüllt. Bl. auf straff. Stiel. 50 cm. V-VI 1.—
— — Tucan. Leuchtend karminrot, einfach mit krauser gelber Mitte. 60 cm . V-VI 0.80

Rodgersia, Schaubl., Saxifragac. ◑-● ≅ ⊥
— pinnata superba. Bronzefarb., gefied. Bl., große frischrosa Blütenr. 90 cm. VI 2.—

Saxifraga, Steinbr., Saxifragaceae ◑ △ ⁞⁞
— aizoon splendens. Verb. d. S. aizoon rosea m. leucht. rosa Blütenrisp. 20 cm. V-VI 0.80
— caespitosa hybr. Asfrild. Kräftigwachsend. Blattpolster, karmesinrote große Blumen. Sehr apart. 10—15 cm . . . V-VI 0.80
— — — Bees' Pink. Moosartige Belaubung u. große, leuchtend rosa Blüten. V-VI 0.80
— — — Schneehäschen. Ähnlich der Sorte „Teppichkönigin", aber größere, reinweiße Blüten. 10 cm . . . . . V-VI 0.80

Scabiosa, Skabiose, Dipsacaceae ○ □ ⅄
— cauc. Prachtkerl. Außerordentlich robuste Form mit großen, leucht. blauen Blumen auf drahtartigen Stielen. 50 cm. VI-X 1.20

Scutellaria, Schildkraut, Labiatae △ — 1 St. RM
— alp. lupulina. Violettblaue Blüten mit gelblichem Schlund. 25 cm . . . . V-VI 0.80

Sedum, Sonnenmoos, Crassulaceae △ ♎
— spurium Schorbuser Blut. Mit prächtigen, dunkelblutroten Blüten, deren Wirkung durch die braungetönte Belaubung noch gesteigert wird. 10 cm . . . . VII-VIII 0.60

Sempervivum, Dachw. Crassulac. ○ ∞ || △
— hybr. Rheinkiesel. Mittelgr., silberweiß übersp. Ros. Bl. reinrosa. 5 cm . . . . 1.—
— — Rubin. Dichte, leuchtend rubinrote Rosetten und lachsrote Blüten. 5 cm . . . 1.20
— metallicum giganteum. Durch Kreuzung der größten u. schönsten Sempervivum ist es gelungen, eine riesenrosettige Art in den herrlichen Metallfarben d. Echeverien zu erzielen. 5—10 cm . . . VII-VIII 1.20

Senecio, Kreuzkr., Compositae ○-◑ ≅ □ ⊥
— hybr. Hessei. Sehr dekorative Staude. Bel. dreieck. Blütenstiele langgestreckt, ähnlich S. Wilsonianus, jedoch erinnern die Einzelblumen an S. Clivorum. Farbe leuchtend orangegelb. 150—180 cm . . VII-VIII 1.50
— palmatilobus. Schöne Dekorationsstaude m. stark zerteilten Blättern u. lebhaftgelben Blütenständen. 150 cm . . . . VI-VII 1.50

Sidalcea, Doppelmalve, Malvaceae ○ □
— candida. Eine sehr feine, reinweiß blüh. Art. 40 cm . . . . . VII-VIII 0.80
— malvaeflora Mrs. Barclay. Die erste gefülltblühende Sidalcea. Kleine, karminrote Blumen. Reichblühend. 50 cm . VII-VIII 1.20

Silene, Leimkraut, Cariophyllaceae ○-◑ △
— acaulis floribunda. Blüht sich. u. bed. reicher als d. Stammart, so daß d. Pflanze immer einen reiz. Eindruck macht. 5 cm. V-IX 0.70
— Schafta splendens. Leuchtend karminrote Blüten. Wertvoller Spätblüher für den Steingarten. 10 cm . . . . . VIII 0.80

Solidago, Goldraute, Compositae ○ △
— brachystachya robusta. Eine robuste Form v. S. brachystachya. Die stark verzweigten Büschel bringen im zeit. Herbst eine Fülle leucht. gelber Blumen. 30-35 cm IX-X 0.70
— — — pyramidalis. Ähnl. der vorgenannt., jedoch mit streng pyramidalen Blütenrispen. Sehr auffallend. 40 cm 0.70

Stenanthium, Federbusch, Liliaceae ◑ □ ⊥
— robustum. Große lanzettliche Belaubung, kleine rahmweiße Blüten in großen federartigen Rispen. 120 cm . . . VII-VIII 1.—

Thymus, Thymian, Labiatae ○ ∞ △ || ♎
— membranaceus. Selt. Art aus Spanien, übersät m. groß. weiß. Blüt. 10-15 cm. VI-VII 0.80
— rotundifolia Purpurteppich. Ähnlich Th. serpyllum mit größer., rundl. Laubwerk u. weithin leuchtend. weinpurpurrot. Blüten. 5—10 cm . . . . . VII-VIII 0.70

Tradescantia, Dreimasterbl. ○ ≅ □
— virg. James Stratton. Sehr große Bl., tief Delphinium-mauve, in der Mitte zartrosa getönt. 40 cm . . . . . VI-VIII 0.80

Trollius, Trollbl., Ranunculaceae ○ ≅ ◑ □ ⅄
— Ledebouri Gold. Queen. Sommertrollius m. dunkelorangegelben Blum. auf straffen Stielen. 60 cm . . . . . VI-VII 1.—

Stauden-Neuheiten Fortsetzung — 1 St. RM

Verbascum, Königskerze, Scrophulariaceae ○ ∞ ⊥ □

— hybr. C. R. Adams. Prachtv., goldgelbe große Einzelblüten an langen, verzweigten Rispen. 100-120 cm . . . . . V-VIII 1.—

— — Pink Domino. Eine sehr wertvolle, rosablühende Abart. 80 cm . . . VII-IX 2.50

Veronica, Ehrenpr., Scrophulariac. ○ ∞ △

— Armstrongii ∧ Neuseel. Veronica. Durch die dickl. Zweige v. auffallend leuchtender goldbronz. Farbe erinnert die Pflanze an eine Konifere. Sehr selten. 20-30 cm . . 1.50

— hybr. Blaukerze. Stramm aufrechtwachs. tiefblaue Blütenrisp. 30-40 cm. VII-IX 1.—

— filifolia. Fädig zerteilte, hellgrüne Belaub. u. hellila Blütentraub. 10-15 cm. VI-VII 0.70

— incana rosea. Silbergraue Belaubung und leucht. rosarote Blütenrisp. 20 cm. VI-VII 1.—

— spicata Blauer Zwerg. Fällt durch d. Fülle kl. dunkelbl. kandelaberart. Risp. im Steingarten unbedingt auf. 10-20 cm. VI-VIII 1.—

— — rubra. Mit leuchtend roten Blütenrispen. 20—30 cm . . . . . VI—VIII 0.80

— surculosa. Kriechend. Graugrüne Belaub. u. weiße Blüten mit tiefrotem Mittelring. 15 cm . . . . . V-VII 0.80

— teucrium prostrata Loddon Blue. Herrl. Zwergf. m. kl. rundlich. Belaub. u. leucht. blauen Blütenähren. 5—10 cm. V-VI 0.80

— rupestris rosea. Rosablühende Form von Veronica rupestris, die ebensoreich blüht. 5—10 cm . . . . . V-VI 0.80

Vinca, Immergrün, Apocynaceae ○—● △

— major acutiloba. Großblättr. Immergrün mit groß. weißen Blüten, die von Frühjahr bis zum Herbst fast ununterbrochen erscheinen. 20—30 cm 0.80

— minor Bowles var. Besonders schönes Singrün mit leuchtend blauen Blüten. 5—10 cm . . . . . IV-V 0.70

Viola, Veilchen, Violaceae ○ △ ⁞‖⁞ ✂

— cornuta Koyosteinii. Eine prachtv. Form. Die oberen Blumenblätter sind leuchtend blau, die unt. reinweiß. 20 cm. IV-IX 1.—

— — Schneeteppich. Sehr reichblüh., schneeweiße Polster bildend 0.80

— — Spaßvogel. Wuchs, Farbe u. Blühwilligkeit wie „Jackanapes", der dess. Fehl. aber abgel. hat. Die ob. Blumenblätter s. braun, die unteren goldgelb. 10-15 cm. IV-IX 0.80

— — Triumph. Großblum., reingoldgelb. Sehr lang- und reichblühend. Gut remontierend. 0.80

— grac. Alabaster. Sehr wüchs., hartes Hornveilch. in d. Tracht wie Viola corn. Hansa, jed. mit weiß. Blüten. 10-15 cm. IV-IX 0.60

— — Strolch. Ungeh. reichblühend. Blütenfarbe leucht. veilchenblau, wie sie bis heute bei keiner anderen Sorte zu finden ist. 10—15 cm . . . . . IV-IX 0.80

Viola odorata. Wohlriechend. Veilchen ◑ ✂

— — Komet. Die leucht. blauen Blumen, die in großer Fülle erscheinen, haben d. Größe eines 5 Markstückes . . . . III-IV 1.50

— — Triumph. Kräftige, dunkelgrün belaubte Büsche. Die großen Einzelblüten stehen straff auf lang. Stiel. 15-20 cm. III-IV 0.80

Viscaria, Pechnelke, Caryophyllac. ○ □ △ — 1 St. RM

— viscosa lilacina. Schöne fliederfarbene Pechnelk., deren immergr. Blattrosett. sich i. Herbst purpurr. färb. 20-30 cm. V-VI 0.70

Yucca, Palmlilie, Liliaceae ○ △ ⊥

— agavaefolia. Interessante Pflanzen mit agavenartig. Belaub. u. cremeweiß. Blüten an starken Schäften. 30-40 cm. VII-VIII 2.—

Winterharte Kakteen-Seltenheiten

Opuntia, Feigenkakt., Cact. ○ ∞ △ VI-VII

— arborescens. Nordamerikanische, aufrechtwachsende, strauchige Art mit zylindrischen weißbestachelt. Gliedern und stumpfroten Blüten. 80—100 cm 1.50

— arizonica Griff. Erreicht in der Heimat eine Höhe von 1 m. Die Glieder sind flach, oft üb. 20 cm breit u. üb. 25 cm lang. Blüt. groß, tiefgelb, inn. am Grunde oranger. 50-60 cm 2.—

— grandifl. Engelmann. Schöne, wüchsige Art mit grünen, wenig bestachelten Gliedern u. tiefgoldgelben, am Grunde orangegelben, sehr großen Blüten. Sehr hart . . . . . 1.—

— Howeyii. Prachtv., sehr rob. Büsche bildend. Art. Glieder rundlichflach, 12-14 cm breit, dicht mit schneew. Stacheln besetzt. Blüten groß, hellgelb . . . . . 2.—

— utahensis J. A. Purpus. Sehr selt. Art mit großen, prachtvoll karminroten Blüten . . 1.50

— xanthostemma orbicularis. Herrl. selt. Art mit länglichovalen stark bestach. Gliedern u. leucht. rosaroten groß. Blüten. Sehr hart 1.50

Ziergräser-Neuheiten

Carex, Segge, Cyperaceae ○—◑ △ ⊥

— Buchananii. Rehfellsegge. Sehr dekorativ., äußerst feinblättriges Gras von durchaus hellrehbrauner Färbung. 60-70 cm . . . 1.—

— — viridis. Grün. Rehfellsegge, Eine grünblättrig. Form vorgen. Art. Selt. 60-70 cm 1.—

Chrysopogon, Indianer-Goldfed., Gramin.

— nutans. Schmale, bläulichgrüne Bel. u. leucht. braungelbe Blütenrispen. Selten. 100 cm 2.—

Pennisetum, Lampenputzgr., Gramin. ○ ⊥ □

— compressum. Schmalblättriges Ziergras m. 20 cm langen, walzenförmig., rotbraunen Blütenähren auf kräftigen lang. Stengeln. 60—80 cm . . . . . VIII-IX 1.—

Heidekräuter-Neuheiten

Calluna, Heidekraut, Ericaceae ○ △ ⁞‖⁞

— vulgaris alba plena. Rahmweiß, gefülltblühend. 20—30 cm . . . . . VIII-IX 1.50

— — Camla Variety. Leuchtend rosa Blütenrisp. Gefülltblüh. 20—30 cm. VIII-IX 0.80

— — Foxii. Ganz nied., rund. Kissenbild. Pflanz. m. purpurroten Blüten. 3-5 cm. VIII-IX 1.—

— — H. G. Beale. Die dichtgefüllten, großen leuchtend roten Blüten sitzen an langen Rispen. 20-30 cm . . . . . VIII-IX 0.80

— — Johnson var. Die rosalila Blütenrispen erscheinen erst, wenn alle anderen Sorten verblüht sind. 20—30 cm . . X-XI 1.—

— — Mullion. Starkverzweigt., tiefros. Blütenrispen. 20—30 cm . . . . . VIII-IX 0.80

Heidekräuter-Neuheiten Fortsetzung — 1 St. RM

Calluna vulgaris (Fortsetzung)

— — prostrata. Kriechend., sich fest dem Erdboden anschmiegendes Heidekraut mit lila Blütenrispen. 3—5 cm . . . . VIII-IX 0.80

— — — atrorosea. Leucht. rot. Bl. VIII-IX 0.80

— — — flagelliformis. Peitschenförm. Zweig. und lilarosa Blüten . . . . . VIII-IX 0.80

— — — Kuphaldii. Kissenförm. Wuchs, graugrüne Belaub. und rosa Blüten. VIII-IX 1.—

— — tenuis. Außerordentl. früh- u. reichblüh. Blüten rötlichpurpur. 20-30 cm. VII-VIII 0.80

Erica, Heidekraut, Ericaceae ○ △ :‖:

— carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub und dunkelrote Blüten. 10—15 cm . II-IV 0.80

— — gracilis. Außerordentl. feinlaubige und feinbl. Form. Bl. rosa. 10-15 cm. II-IV 1.—

— — Springwood. Lange Risp. schneeweißer Blüten. 10—15 cm . . . . . II-IV 1.—

— — Thomas Kingskote. Lebhaftrot. Sehr reichblühend. 10-15 cm . . . II-IV 1.—

— hybr. Dawn ∧ Hübsche Sorte mit mittelgroßen, dunkelrosa Glöckchen in dichten, endständ. Trauben. 15—25 cm. VIII-IX 0.80

— vagans F. D. Maxwell ∧ Auffall. Schönheit m. eigenart. leucht. lachskarminfarb. Blum. in reicher Fülle. 20—30 cm . . VIII-X 0.80

— — Lyonesse ∧ Wüchsige, großblum. Abart mit weißen Blüten. 20-30 cm. VIII-IX 0.70

— — St. Keverne ∧ Neue Sorte, d. sich durch ihre prächt., bei den Heidekräut. völl. neue, lachsr. Färb. auszeichn. 20-30 cm. VIII-X 0.70

Neue und seltene Gehölze

Buddleia, Sommerflied., Loganiac. ○ ⅄ ⊥

— variabilis Jle de France. Lange, dunkelviolettpurpurne Blütenrispen 1.50

Chamaecyparis, Scheinzypr., Pinac. ○ △ ⊥

— Fletscheri. Schmale Säulen bildende Zwergkonifere in der Tracht eines Säulen-Juniperus mit silbergrauer Benadelung . . . 4.—

Cotoneaster, Zwergmispel, Rosaceae ○ △

— adpressa Little Gem. Prachtv., gedrung., kugelige Form von C. adpressa . . . . 3.—

— amoena. Aufrechtwachs., dichtverzweigter Zwergstrauch mit graugrüner Belaub. und rot. Beeren in großen Mengen. 50-60 cm. 2.50

— Dammeri radicans (humifusa) ♎ Eine großblättrige und in allen Teilen robust. Form von C. Dammeri. Auch die Beeren erreich. die doppelte Größe. Immergrün . . . 2.—

— horizontalis fol. var. Weißbuntblättrige Felsenmispel, von der sich die rot. Beeren prächtig abheben . . . . . 2.—

— microphylla cochleata. Wuchs ähnlich C. glacialis, sich jedoch noch mehr an den Boden anschmiegend. Belaubung rundlich, glänzend dunkelgrün. Beeren kl. zinnoberrot. Immergrün . . . . . 2.—

— rupestris. Überschüttet mit leuchtend roten Beeren. Belaubung ähnlich C. microphylla 2.—

Evonymus, Pfaffenhütch. Celastrac. ○-◑ △

— japonica acuta. Ein an Vinca major erinn., immergrünes Gehölz mit flach auf dem Boden liegenden Ranken und prächtiger Färbung im Herbst und Winter. 20—30 cm. 1.—

Evonymus (Fortsetzung) — 1 St. RM

— obovata. Im Wuchs ähnl. E. n. Koopmannii, jed. mit großen, rundl. Blättern besetzt, die sich im Herbst rosarot färb. Selt. 20-30 cm. 1.—

Fuchsia, winterh. Fuchsie, Oenotheraceae

— corallina. Große, dunkelblaue Blumen mit roter Koralle und roter Blattunterseite . 0.80

— grac. Tom Thumb. Zwergfuchsie, die bis in den Herbst hinein überaus reich blüht. Die Kelchhülle ist rot, die inneren Kronblätter blau. 15—20 cm . . . . . 1.—

Hedera colchica Souvenir de Marengo. Prachtvolle, große, spitzovale, weißbuntblättrige Belaubung, die auch bei stärkster Kälte nicht leidet . . . . . 3.—

Hydrangea, Hortensie, Saxifragac. ○ ⊥ □

— macrophylla Domotoii. Eine bezaubernde Schönheit, der man die Hortensie nur an Wuchs und Belaub. ansieht. Große, gef. Blütendold. hübsch rosa. 30-40 cm. Somm. 1.50

Juniperus, Wacholder, Pinaceae ○ △ ⊥

— communis compressa. Miniaturwachold. Bildet ganz kleine, blaugrüne Säulchen u. ist gegenwärtig die zierlichste Konifere überhaupt. 15—20 cm . . . . . 3.—

— squamata Mayeri, Geweihwach. Wundervolle, graublau bezweigte Art von sparrig., aufrechtem, aber langsamem Wuchs . . 4.—

Kolkwitzia, Scheinweigel., Caprifoliac. ○ ⊥

— amabilis. Glockigröhrige Blumen, die in der Form an Weigelien erinnern. Sie sind von schöner, hellrosa Farbe. 150 cm. Sommer 2.—

Lonicera, Geißblatt, Caprifoliaceae ○—◑

— Heckrottii. Starkwachsender Schlinger. Die in lockeren Sträußen stehenden Blüten erscheinen den ganzen Sommer hindurch. Die Knospe ist lebhaft rosakarmin, die geöffnete Korolle fleischfarbig, später goldgelb 2.—

Parthenocissus (Ampelopsis) Efeu-Wein,

— tricuspidata var. Lowii. Herrlicher, stark auffallender, sehr winterharter Selbstklimmer mit kleinem, gekräuseltem Laubwerk von rosaroter Herbstfärbung. Sehr eigenartige japanische Einführung . . . 2.—

Perowskia, Blauraute, Labiatae ○ ∞ △ ⊥

— abrotanifolia. Artemisiablättriger, silbergrauer Zwergstrauch mit leuchtend blauen Blütenrispen. 40—50 cm . . . VII-X 2.—

Pyracantha, Feuerdorn, Rosaceae ○-◑ △ ⊥

— coccinea Gibbsii. Großblättriger und großfrüchtiger als die Stammform, mit lebhaft., roten Beeren 2.50

Salix, Weide, Salicaceae ○—◑ △

— Bockii. Reizender, kleiner chinesisch. Strauch mit stumpfovalen, unterseits blauweißbehaarten Blättch. u. kleinen weiß. Kätzch. während des Sommers . . . . . 2.—

— myrtilloides. Kriechende Zwergweide mit kleiner, silbergrauer Belaubung u. prachtvollen, gelben Kätzchen. Außerordentlich reichblühend . . . . . 2.—

— simulatrix. Kriechende Zwergweide, deren Zweige m. silberweiß. Kätzch. besetzt sind 2.—

Niedrig bleibende, winterhart-ausdauernde Stauden

für Steingärten, Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz

Bei Abnahme von 5 Stück und mehr **einer** Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10 %, bei Abnahme von 25 Stück und mehr **einer** Sorte um 20 % (100 Stückpreis). **Zeichenerklärungen siehe 2. Umschlagseite**

	1 St. RM
Acaena, Stachelnüßchen, Rosaceae ○ ♎ △	
— Buchananii. Blaugrün belaubt, Blüt. weiß.	0.40
— fissistipula var. violac. Bes. prächt. viol. Färb.	0.40
— glaucophylla. Blaugraublättrige Art . .	0.40
— inermis. Silbrigbraune Belaubung	0.40
— microphylla. Bräunl. Bel., purp. Samenköpf.	0.40
— novae zealandiae. Rotbst. Frücht., Laub br.	0.40
Acantholimon, Igelp., Plumbagin. ○ ∞ ‖ △	
— glumaceum. Dunkelgrüne Polster, karminrosa Blumen. 10 cm . . . . . VII-VIII	0.70
Acanthus, Bärenklau, Acanthaceae ○-◑ △	
— Perringii. Gezahnte Blätter. Lippenblüten prächtigrosa. 30 cm . . . . VI-VII	0.50
Achillea, Alpenschafg., Compositae ○ △ ‖	
— ageratifolia. Weißblüh. 20 cm. V-VII	0.40
— ambigua. Weiße Blüten. 15 cm . . .	0.40
— argentea. Reinweiß. Blum., weißfilz. Belaub.	0.40
— Formaneckii. Silberbl., weiß. Blum. 20 cm	0.50
— Fronmülleri. Grüne Rasen, weißbl. . . .	0.50
— Kellereri. Blätter silbergrau, weißblühend	0.50
— Kolbiana. Silbergr. Blätt., weiß. Bl. 15 cm	0.40
— Lewisii. Graue Belaub., gelbe Blum. 20 cm	0.50
— Portae. Graugrüne Blätter, weißblühend .	0.40
— pseudopectinata. Silbergr. m. gelb. Bl. 30 cm	0.40
— rupestris. Grünbelaubt, Blüten weiß. 15 cm	0.40
— tomentosa. Graugr. Bel., goldgelbe Blüten	0.40
— — aurea. Graue Belaubung, gelbe Blüten	0.40
— umbellata. Marguerit. Bl., silbergr. Belaub.	0.40
Adenophora, Bechergl., Campanulac. ○ △	
— palustris. Blau., röhriggl. Bl. 30 cm. VII-VIII	0.60
Adonis, Adonisröschen, Ranunculac. ○-◑ △	
— amurensis. Goldgelbe, schalenförmige Bl. .	1.50
— — fl. pl. Dichtgef., gelbblüh. 30 cm. IV-V	1.20
— vernalis. Goldgelbe Blüt. 15 cm. IV-V	0.70
Aethionema, Steint., Crucif. ○ ∞ △ ∧ V-VI	
— grandiflorum. Leucht. rosa Blumen. 30 cm	0.60
— Warley rose. Leuchtend rosa Blüten. 15 cm	0.60
Ajuga, Günsel, Labiatae ○—● ≅ ♎	
— genev. Brockbankii. Dunkelbl. Blüt. 10 cm	0.40
— — Tottenhamii. Purpurrote Blüten . . .	0.50
— metallica purpurea. Rot glänzende Bl. .	0.30
— reptans fol. var. Weißbunte Blätter. 10 cm	0.40
— — foliis multicoloris. Alternanthera ähnlich	0.30
— — rosea. Grüne Bel., rosa Blüten. 15 cm	0.30
Alchemilla, Frauenmantel, Rosac. ○-◑ ≅ △	
— vulgaris. Nierenförm. Blätter, Blüten gelb	0.40
Allium, Alpenblumenlauch, Liliaceae ○-◑ △	
— albopilosum. Lilafarbene Blüt. VII-VIII	0.60
— cyaneum. 20 cm hohe himmelblaue Blüten	0.40
— — album. Weißblühend. 15 cm	0.40
— — coelestinum. Hellblaue Blüten. 15 cm	0.40
— flavum. Hellgelbe Blüten. 20 cm	0.40
— karataviense. Rosafarb. Kugelblüten. 20 cm	0.60
— moly. Leuchtend gelbe Blüten. 30 cm . .	0.40
— narcissiflorum (pedemontanum). Purpurn. Blütendolden. 20 cm	0.50
— odorum. Duftende, weiße Blüten. 30 cm	0.50

	1 St. RM
Allium (Fortsetzung)	
— Ostrowskianum. Karminpurpurne Bl. 30 cm	0.60
— pulchellum. Leuchtend lilarot. 30 cm . .	0.40
— sikkimensis. Blaue häng. Glöckchen. 20 cm	0.50
— speciosum. Große weinrote Blütendolden	0.60
— tibeticum. Leuchtend lilarot. 25 cm . . .	0.60
— umbellatum. Weinr. Blütendolden. 25 cm	0.40
Alyssum, Steinkraut, Cruciferae ○ △ V-VI	
— argenteum. Groß., gelb. Blütensträuß. 30 cm	0.40
— diffusum. Dunkelgrüne Polst., Bl. gelb. 10 cm	0.40
— Moellendorfianum. Silbergr., glb. Bl. 10 cm	0.40
— repens. Niedrig, gelbblühend. 10 cm . .	0.40
— saxatile compactum. Leucht. Gelb. 30 cm	0.40
— — citrinum. Hellschwefelgelb. Bl. 30 cm .	0.40
— — fl. pl. Dichtgefüllte, goldgelbe Bl. 30 cm	0.40
— — sulphureum. Hellgoldgelbe Bl. 30 cm	0.40
— spinosum. Silbergraublättr., weiß. Bl. 25 cm	0.60
Anacyclus, Zwergmarg., Compositae ○ △	
— depressus. Gefied. Blättch., rosa Strahlenblüten. 5 cm . . . . . VI-VIII	1.—
Anaphalis, Strohblume, Compositae ○ △ ∧	
— cinnamomea. Zimtbr. Blätt., Bl. wß. 30 cm	0.50
Androsace, Mannsschild, Primulac. ○-◑ △ ‖ Primelartige Blüten. 5-10 cm. IV-VI	
— arachnoidea. Weiß übersponn. Rosetten	0.60
— carnea Laggeri. Kleine Rasen, hellr. Blüt.	0.60
— lanuginosa. Zartrosa blühend	0.60
— — oculata. Weiß mit gelbem Auge . . .	0.60
— sarmentosa. Seidige Blattros., rosabl. .	0.40
— — Chumbyi. Silberweiße Bel., lila Blütch.	0.50
— — primuloides. Rosarote Bl., schöne Polst.	0.50
— — Watkinsii. Leuchtend rosarot	0.40
— villosa. Blätter weiß behaart, Bl. rosenrot	0.50
Anemone, Buschwindrösch., Ranunc. ◑-● △ ♎	
— apennina ∧ Große, himmelblaue Blüten .	0.50
— — alba ∧ Weißblühend. 15 cm . . .	0.50
— nemorosa. Weißes Buschwindrösch. 10 cm	0.30
— — Allenii. Großblumig, lila	0.70
— — Blue Beauty. Lichtblau. 20 cm . . .	0.80
— — Celestial. Himmelblau. 15 cm	0.70
— — cornubiensis. Dunkellila m. purp. 15 cm	0.70
— — fl. alba pl. Weißgefüllt. 10 cm	0.60
— — Robinsoniana. Zarthellblau. 10 cm . .	0.70
— ranunculoides. Gelbes Windrösch. 10 cm.	0.40
— — fl. pl. Gelbgefüllt, kleinblumig. 20 cm .	0.60
Anemone, Kuhschelle, Ranunculaceae ○ △	
— albicyanea. Mattlila Blütenglocken. 20 cm	0.40
— montana rubra. Rotbl. Küchenschelle. 20 cm	0.50
— Halleri. Große blaue Blüten. 20 cm. IV-V	0.60
— pulsatilla. Violette Blüten. 15 cm	0.40
— — alba. Reinweißblühend. 15 cm	0.60
Anemone, Alpenanem., Ranuncul. ○-◑ △	
— alp. baldensis. Gr. weiß. Bl. 20 cm. IV-V	0.70
— caroliniana. Schwefelgelb blühend . . .	0.80
Antennaria, Katzenpf., Composit. ○ ∞ △ ♎	
— aprica. Großblättrig, silberweiß. 10 cm .	0.30
— dioica. Blätter graugrün, Blütchen rosa	0.30
— tomentosa candida. Blätter silbergrau	0.30

Anthemis, Bergkam., Compos. ○ △ — 1 St. RM
— Biebersteinii. Blätt. silbrigseid., Blüte gelb 0.60
— santolinoides. Fein zerschlitzte Belaubung, gelblichweiße Blumen. 30 cm 0.40

Anthyllis, Wundklee, Leguminosae ○ ∞ △
— montana. Hübsch rosa. 20 cm. V-VI 0.50

Aquilegia, Akelei, Ranunculaceae ○-◑ △
— alpina. Leuchtend blau. 30 cm . V-VI 0.60
— Helenae. Blau m. weiß. Kor. 30 cm. V-VI 0.50

Arabis, Gänsekresse, Cruciferae ○ △ || ⁝‖⁝ ♎
— albida fl. pl. Dichtgefüllte weiße Blumen . 0.30
— — fol. var. Weißbuntblättrig. 20 cm . . . 0.40
— — rosea. Blumen zartroa 0.30
— — superba. Großblumig, weiß. 20 cm . 0.30
— alpina Rosabella. Leuchtend rosa. 15 cm . 0.40
— androsacea. Silbriggraue Blätter. 10 cm 0.40
— carduchorum. Rasenbild., weißbl. 10 cm 0.40
— Ferdinandi Coburgi. Kl. weiße Blüt. 10 cm 0.50
— procurrens. Saftiggrüne Polster, weiße Blütchen. 10 cm 0.30
— Sturii. Grüne Polst., weißblühend. 10 cm . 0.40
— Sündermannii. Graugr. Polst. weiß. Bl. 10 cm 0.50

Arenaria, Sandmiere, Cariophyll. ○ ∞ ∧ ♎
— foliosa. Nadelblättrig, Blüten weiß. 10 cm 0.50
— grandiflora. Großbl., weiß. 20 cm. VI-VIII 0.40
— Ledebouriana. Gelbgrüne Blüten. 20 cm 0.50
— montana. Blendendweiße Blüten. 10 cm . 0.40
— purpurascens. Bl. hellrosa. 10 cm. VII-VIII 0.50
— rigida. Grüne Polster, weißbl. 10 cm . . 0.40
— rotundifolia. Runde Blättch., weißblühend 0.30
— tetraquetra. Dichte Polster, vierzeilig angeordnete Blättchen. 5 cm . . VII-VIII 0.50

Armeria, Grasnelke, Plumbag. ○ ∞ △ ⁝‖⁝ ||
— caespitosa. Zierl. Art, rosa Blüten. 5 cm . 0.60
— formosa splendens. Blendendr. Bl. 30 cm 0.50
— hybr. Bees Ruby. Leuchtend rote Bl. 30 cm 0.60
— leucocephala. Mit weißen Blüten. 15 cm 0.30
— maritima. Lilarote Blütenköpfe. 30 cm . . 0.30
— — alba. Reinweiße Blüten. 30 cm . . . 0.30
— — Laucheana. Lilarosa, reichblüh. 30 cm 0.30
— — rosea compacta. Karminfarb. Bl. 20 cm 0.40

Arnebia, Prophetenbl., Borraginaceae ○ △
— echioides. Goldgelb mit schwarzen Flecken 1.—

Artemisia, Edelraute, Composit. ○ ∞ △ ||
— lanata (pedemontana). Rasig, silberweiß 0.50
— pontica. Silbergraue Belaubung. 30 cm . 0.50
— rupestris. Graugrüne Belaubung. 20 cm . 0.50
— Stelleriana. Silberweißblättrig. 40 cm . 0.50

Asarum, Haselwurz, Aristolochiac. ◑—● ♎
— europaeum. Frischgrün. lederartiges aromatisches Laub. 10 cm 0.30

Asperula, Waldmeist., Rubiaceae ○-◑ △ ♎
— cynanchica. Üppiges Polster, rosablühend 0.60
— Gussonei. Dunkelgrün. Polst., rosa Bl. 5 cm 0.70
— hirta. Rosablühend 0.50
— longifolia. Nadelförm. Bel., weiße Blüten 0.60
— nitida. Zierliche rosa Blütchen 0.50
— odorata. Der bekannte Waldmeister . . 0.30

Aster, Bergaster, Compositae ○ △ ✂ ⁝‖⁝
— alpinus. Reichblühend, hellblau. 20 cm . 0.40
— — albus. Weiße Form. 20 cm 0.40
— — Dunkle Schöne. Tiefdunkellila. 20 cm 0.50
— — Rex. Große Bl., herrlich lila. 15 cm . . 0.40
— Andersonii. Rasenbild., kleine lila Blumen 0.30

Aster (Fortsetzung) — 1 St. RM
— brachystrichus. Blumen hellblau. 30 cm . . 0.50
— sibiricus. Lila Sternbl., lanzettlich. Bel. 20 cm 0.50

Aster dumosus Hybriden △□ VIII-X
— — — Countess of Dudley. Reinrosa . . 0.50
— — — Dwarf Ronald. Leuchtend rosa . . 0.50
— — — Dwarf Nancy. Hellilarosa 0.60
— — — Dwarf Viktor. Reinhellavendelblau . 0.50
— — — Lady Henry Meddocks. Reinzartros. 0.50
— — — Marjory. Lebhaftrosa 0.50
— — — Snowsprite. Reinweiß 0.60

Astilbe, Zwergspiraee, Saxifrag. ○-◑ ≅ △
— crispa Däumling. Blüten hellrosa. VII-VIII 0.60
— — Gnom. Frischrosa 0.60
— — Kobold. Dunkelrosa Rispen. 15 cm . . 0.60
— — Liliput. Rispen hellrosa 0.60
— — Perkeo. Purpurlila. 15 cm 0.60
— sinensis pumila. Rötlichlila Rispen. 30 cm 0.50

Aubrietia, Blaukissen, Cruciferae △ ⁝‖⁝ || ♎
Siehe auch Neuheiten. 10 cm. IV-V
— deltoidea. Hellila, sehr frühblühend . . 0.30
— — Alfred Willcock. Großblumig, rotviolett 0.50
— — Blue King. Lavendelblau, sehr großbl. 0.40
— — Campbell Improved. Dunkelpurpurbl. 0.40
— — Dr. Mules. Leuchtend dunkelviolett . . 0.40
— — Feuerkönig. Leuchtend rot 0.40
— — Gloriosa. Leuchtend rosa, großblumig 0.50
— — H. Marshall. Leucht. violett, großblumig 0.40
— — Lavender. Hellavendelblau 0.40
— — Leichtlinii Crimson. Großbl., leucht. rot 0.40
— — Lilakönigin. Große, hellila Blumen . . 0.50
— — Moerheimii. Schön rosa 0.40
— — Mrs. Lloyd Edwards. Dunkelpurpurbl. 0.40
— — Pauls Lilac. Zartrosalila, großblumig . 0.40
— — Peter Barr. Großblumig, dunkelviolett . 0.50
— — Prichards. Herrlich dunkelviolette Blüten 0.30
— — Prinzessin Wunderhold. Weißbuntbl. 0.80
— — Purpurkönig. Dunkelpurpur 0.40
— — Purpurteppich. Dunkelviolette gr. Blum. 0.40
— — rosea splendens. Großblum., leucht. rosa 0.40
— — The Queen. Rotviolett, sehr reichblüh. 0.40
— — Vera Prichards. Karminrote Blumen . 0.50
— — Vindictive. Dunkelrot, sehr großblumig 0.60
— graeca grdfl. Großblumig, violettblau . . 0.30
— — superba. Kompakte Form, hellila Blum. 0.30
— tauricola. Dunkelblaue, niedrige Art . . . 0.30
— — alba. Weiße Blumen 0.40

Azorella, Andenpolst., Umbellifer. ○-◑ △ ♎
— trifurcata. Immergr. Polsterstaude. V-VI 0.40

Bahia, Wüstenfeinstrahl, Compositae ○ ∞ △
— lanata. Graufilz. Bel., gelbe Blüten. 20 cm 0.40

Bellium, Zwergbellis Compositae ○—◑ △
— minutum. Kl. weiße Gänseblümchen. 5 cm 0.40

Bergenia (Megasea) Saxifragac. ○-◑ △ ⁝‖⁝
Immergrüne, große, rundl. Bel. IV-V
— cordifolia. Dunkelrot, sehr großblum. 30 cm 0.40
— — purpurea. Blätt. u. Blüt. dunkelrot. 30 cm 0.50
— crassifolia. Rosarote Blüten. 30 cm . . . 0.40
— orbicularis. Rundl. Blätt., rosenrot. Bl. 30 cm 0.50
— pacifica. Kl. eiförm. Bl., Blüten rosa. 20 cm 0.50
— Schmidtii. Rundl. eiförm. Bl., rosarote Blüt. 0.50

Brunella, Braunelle, Labiatae ○—◑ △
— grandiflora alba. Große reinweiße Blüten 0.40
— — rosea. Schön karminr. 15 cm. VII-VIII 0.40
— Webbiana. Große violette Lippenblumen 0.40

1 St. RM

Calceolaria, Pantoffelbl., Scrophul. ○-◑ △ ∧
— polyrrhiza. Gelbe pantoffelf. Blüten. 15 cm 0.80
Callianthemum, Jägerkr., Ranunculac. ○ △
— anemonoides. Anemonenartige weiße Blüt. 1.—
Campanula, Zwergglockbl., Camp. ○-◑ △ ⁞‖⁞
Siehe auch Neuheiten.
— carpathica. Reichblühend, lila. 30 cm . . 0.40
— — alba grdfl. Weiße Blütenglocken. 30 cm 0.40
— — Isabell. Schalenförm. Bl. v. dunkl. F. 20 cm 0.50
— — Little Gem. Großblumig weiß. 15 cm . 0.50
— — maxima. Großblumig blau 0.60
— — minor. Blaublüh. kleinblum. Form. 15 cm 0.30
— — — alba. Weißblühend. 15 cm 0.30
— — Riverslea. Große violette Blumen. 20 cm 0.50
— — turbinata. Dunkelviol. flache Glock. 15 cm 0.50
— — White Star. Große flache weiße Bl. 20 cm 0.50
— — Wilsonii. Große dunkelviol. Glock. 10 cm 0.50
— elatines. Kriech., hellblaue Blumen. 5 cm . 0.50
— fenestrellata. Blaue Sternblüten. 10 cm . 0.60
— garganica. Sternförm., hellila Blumen. 6 cm 0.50
— — erinus major. Gr. violettbl. Sternbl. 10 cm 0.60
— — villosa. Zottig behaarte Abart. 6 cm . 0.60
— — — alba. Weißblühende Form. 6 cm . . 0.70
— glomerata acaulis. Stengellos, violett . 0.40
— istriaca. Mit hellila Sternblüten. 10 cm . . 0.60
— pelviformis. Tellerförm. hellblaue Bl. 20 cm 0.50
— — alba. Weißblühend. 20 cm 0.50
— Portenschlagiana. Dunkelblaue Blüt. 10 cm 0.50
— pulla. Dunkelviol. nickende Glocken. 10 cm 0.50
— pulloides. Große, dunkelviol. Glocken. 15 cm 0.50
— punctata. Weinr., fingerhutähnl. Blüt. 30 cm 0.50
— — alba. Weißblühende Form. 30 cm . . . 0.50
— pusilla. Kleine hellblaue Glöckchen . . . 0.40
— — alba. Mit weißen Glöckchen. 10 cm . . 0.40
— — Hallii. Zieml. große bläulichweiß. Glock. 0.70
— — pallida. Mattblaue Glöckchen. 10 cm . 0.40
— — tiroliensis. Dunklere Varietät. 10 cm . 0.40
— Raineri vera. Gr., porzellanbl. Glöckch. 10 cm 0.70
— rhomboidalis. Leucht. blaue Glocken. 30 cm 0.40
— rotundifolia olympica. Hellblaue Spielart 0.40
— Scheuchzeri. Bl. mittelgroß, blauviol. 20 cm 0.40
— — alba. Weiße Blütenrispen. 30 cm . . . 0.50
Carlina, Wetterdistel, Composit. ○ ∞ △ ||
— acaulis. Silberweiße Blüten. 5 cm. VI-VIII 0.50
— — var. caulescens. Große Blum. 30 cm . 0.50
— acanthifolia. Gelbl. Blütenk. 15 cm. VI-VII 0.60
Centaurea, Zwergkornbl., Compositae ○ △
— bella. Silbergr. Laub, rosa Bl. 20 cm. VI-VII 0.60
Cerastium, Hornkr., Caryophyllac. ○ △ || ♎
— arvense compact. Weiß., geschl. Blütent. 0.30
— Biebersteinii. Silbergr. Bel., w. Blüt. 20 cm 0.30
— tomentosum. Silberweiße Belaub. 15 cm . 0.40
— — candidissim. Schneeigfilzig, w. Bl. 10 cm 0.30
— — Columnae. Silberweiße Belaub. 15 cm 0.40
Ceratostigma, Bleiwurz, Plumbag. ○-◑ △ ∧
— plumbaginoides. Enzianbl. Sternbl. 20 cm 0.50
Chiastophyllum, Goldtröpfchen ○-◑ △
— oppositifol. (Cotyled. simplicif.) Fleischige, sedumart. Bl., gelbe Blüt. 20 cm. VI-VII 0.50
Chrysanthemum, Alpenw., Compos. ○ △ ⅄
— arcticum. Frischgrüne dickfl. Blätter, weiße Margueritenblumen. 30 cm . IX-XI 0.40
— Zawadskii. Gezackte Blätter, rosa Blüten 0.50
Chrysogonum, Goldkörbch., Compos. ○ △
— virginicum. Gelbe Blütenk. 30 cm. VI-IX 0.70
Circaea, Alp.-Hexenkr., Onagraceae ○-◑ △
— alpina. Kleine weiße Bl. 30 cm. VI-VIII 0.40

1 St. RM

Cirsium, Zwergdistel, Compositae ○ ∞ △
— acaule. Geschlitztes Laub, rote Bl. 20 cm 0.50
Convallaria, Maiglöckch., Liliaceae ◑-● ⅄
— majalis grdfl. Glocken u. Stiele doppelt so groß w. bei gew. Maibl. 20 cm. V 0.40
Coreopsis. Zwergmädchenaug., Comp. ○ △
— rosea nana. Margueritenähnl. rosa Blüten 0.40
Coronilla. Kronenwicke, Leguminosae ○ △
— vaginalis. G. Schmetterlsbl. 20 cm. VI-VII 0.50
Cortusa, Heilglöckchen. Primulaceae ◑ △ ∧
— Matthiolii. Primelartig, karminrot. 15 cm 0.60
Corydalis, Lerchensp., Papaverac. ○-● △
— cheilanthifolia. Farnwedelähnliche Blätter, gelbe Blüten. 25 cm . . . . V-X 0.50
— lutea. Goldgelbblühend. 20 cm . V-X 0.40
— ochroleuca. Mit gelblichw. Blüten 20 cm . 0.50
Cotula, Fiederpolster, Compositae ○-◑ ♎
— reptans. Gef. Blättch., w. Blütch. VI-VII 0.30
— squalida. Moosartige Polster 0.30
Cotyledon, Nabelkraut, Crassulac. ○—◑ △
— chrysantha. Hauswurzähnl. Blattrosetten 0.40
— spinosa. Hauswurzähnl. blaugrüne Blätter, grünlichweiße Blumen . . . . VII-VIII 0.50
Crepis, Pippau, Compositae ○ △
— aurea. Orangerote Blüten. 20 cm 0.40
Crucianella, Riesenwaldm., Rubiac. ○-◑ △
— stylosa. Rosa Blüten. 25 cm . . V-VII 0.40
Cyclamen, Alpenveilch., Primulac. ○-◑ △ ∧
— Atkinsii. Rosarote Blüten . . . III-IV 0.60
— — album. Weiße Abart . . . III-IV 0.80
— cilicicum. Rosenrote Blumen . IX-X 0.80
— coum. Blumen dunkelrot . . . II-III 0.80
— europaeum. Bek., rotbl. Alpenv. VIII-IX 0.50
— ibericum. Silbr. gez. Bl., rt. Blüt. III-IV 0.60
— neapolitanum. Efeublättrige rote Blüten 0.60
— repandum (vern.). Bl. leucht. karm. III-IV 0.80
Cypripedium, Frauenschuh, Orchidac. ◑ △
— calceolus. Frauenschuhähnl. rotbraune Blüt. 1.50
Dianthus, Felsennelke, Caryophyllac. ○ △ ||
— alpestris. Rosa geschlitzte Bl. 20 cm. V-VII 0.40
— alpinus. Karminrote Alpennelke. 10 cm . . 0.60
— anatholicus. Rosafarbige Blüten. 15 cm . 0.40
— arenarius. Rasenbildend, rosa Blüten. 20 cm 0.50
— caesius carminatus. Leucht. karmin. 20 cm 0.60
— — compactus. Dichte Polst., rosa Bl. 10 cm 0.50
— — splendens. Leucht. rosarote Blüt. 20 cm 0.50
— carthusianorum. Langstiel. Bl. leucht. dklrot. 0.40
— deltoides. Blutrote Blüten. 20 cm 0.40
— — albus. Weißblühende Form. 20 cm . . 0.40
— — Brillant. Karminrote Blumen. 20 cm . . 0.40
— — splendens. Dunkelkarminrote Blüten . 0.40
— fragrans. Gefranste weiße Blüten. 20 cm . 0.40
— giganteus. Starkwüchs., rosarote Bl. 30 cm 0.40
— graniticus. Mit karminroten Blüten . . . 0.40
— juniperifolius. Stachelig, lilarot. 20 cm . . 0.50
— Knappii. Gelbe Blütenköpfe. 30 cm . . . 0.60
— macrodemus. Starkwüchs. Blüt. weiß. 20 cm 0.40
— Musalae. Dichtrasig, aufsitz. rote Blüt. 10 cm 0.50
— pelviformis. Leuchtend rote Blütchen. 30 cm 0.40
— pruinosus. Rasenbildend, weiß. 25 cm . . 0.40
— pungens. Weiße geschlitzte Blumen. 25 cm 0.50
— sanguineus. Blutrote Blüten. 30 cm . . . 0.50
— spiculifolius. Feinzerteilt. weiße Blüt. 25 cm 0.50
— strictus (integ.). Blaugrün. Polst., w. Bl. 15 cm 0.50
— suavis. Blendendweiße Blumen. 25 cm . . 0.50
— vaginatus atrorubens. Glühendr. Knäuelbl. 0.40

1 St. RM

Dianthus plumarius fl. pl. ○ ⁞‖⁞ ⅄ □ Gefülltbl.,
— — Alpha. Reinweiß, sehr großblumig . . 0.40
— — Altrosa. Rosablühend 0.40
— — Delicata. Seidenartig lila 0.50
— — Diamant. Großblumig, weiß 0.40
— — Excelsa. Großblumig, rosa 0.50
— — Gloriosa. Lilarosa, großblumig . . . 0.50
— — Marktkönigin. Große, weiße Blumen . 0.40
— — Mrs. Sinkins. Weiß mit grünlicher Mitte 0.40
— — Nobel. Großblumig, weiß 0.50
— — Roter Vorbote. Rot, sehr frühblühend . 0.40
— — Rotkäppchen. Schöne rote Farbe . . 0.60
— — Saxonia. Purpurrote Blumen 0.50

Dicentra (Dielytra) Herzbl., Papaverac. ◑ △
— eximia. Rosafarbene Blüt. 30 cm. VI-VIII 0.40
— formosa. Rosa Herzbl. 30 cm hoch. VI-VIII 0.50

Douglasia (Aretia) Goldprimel, Primulacea ○—◑ △ VI—V
— praetutiana. Silberblättrig, goldgelb . . 0.70
— Vitaliana. Dunkelgrüne Polster, goldgelb . 0.60

Draba, Hungerblümchen, Cruciferae ○ △ ‖
— aizoides. Kleine Rosett., Bl. gelb. III-IV 0.50
— aizoon. Spitzblättr. Rosetten, goldgelb blüh. 0.50
— argaea. Weichhaarig, gelbblühend. 5 cm . 0.40
— ciliata. Kleine Rosetten, weißblühend . . 0.40
— Dedeana. Kleine Polster, weiß. 5 cm . . 0.40
— olympica (bruneifolia). Grün. Polst., glb. Bl. 0.40
— repens. Kriechend, gelbe Blüten. 5 cm . 0.40
— rigida (dicranoides). Goldgelbe Blüten . 0.50
— Salomonii. Zwergig, Blüten weiß. 5 cm . 0.40
— Sündermannii. Grüne Polster, weißblühend 0.40

Dracocephalum, Drachenkopf, Labiatae ○ △
— Ruyschianum. Blaue Blüt. 30 cm. VI-VIII 0.40

Dryas, Silberwurz, Rosaceae ○ △ ♎
— Drummondii. Blüten gelb. 10 cm. V-VIII 1.—
— octopetala. Weiße Sternblumen 0.60
— — lanata. Silbrigbehaart, weiße Blüten . 0.80
— — minor. Zwergform, weißblühend . . . 1.—
— Sündermannii. Weiß, halbgefüllt 0.60
— tenella. Seltene Zwergform, weißblühend 1.20

Edraianthus, Büschelgl., Campanulac. ○ △ ‖
— dinaricus. Silbergr. Polst., dunkellila Bl. . 0.60
— serpyllifolius. Tiefblauviolette Bl. 10 cm. V 0.60
— tenuifolius. Steifgew. Blätt., leucht. blaue Bl. 0.60

Epilobium, Weidenrösch., Oenoth. ○-◑ △ ♎
— Hectori. Bräunl. Bl., w. Bl. 5 cm. VII-VIII 0.40
— Fleischeri. Lanzettl Bl., rote Risp. 20 cm . 0.60

Epimedium, Sockelblume ◑ △ 20 cm. IV-VI
— alpinum. Violettrote Blumen 0.50
— bicolor. Zweifarbig rot und gelb 0.50
— hexandrum. Starkwüchsig, weiße Blüten . 0.50
— lilacinum. Lilablühend 0.50
— macranthum. Große weiße Blüten 0.80
— — niveum. Weiß, niedrigste Art 0.50
— Musschianum. Niedrig, weißlichrosa . . 0.50
— pinnatum elegans. Lebhaft goldgelbblüh. 0.70
— rubrum coccineum. Mit roten Blüten . . 0.50
— sulphureum. Schwefelgelbe Blüten . . . 0.50

Eranthis, Winterling, Ranunculaceae ○-◑ △
— hiemalis. Gelbe Schalenbl. 5 cm. II-III . . 0.40

Erigeron, Berufskraut, Compositae ○ △
— aurantiacus. Kupferfarb. Strahlenbl. 30 cm 0.40
— glabellus alpinus. Blaue Blüten. 30 cm . V 0.40

1 St. RM

Erinus, Leberbalsam ○ △ ‖ 5 cm. V-VII
— alpinus. Rote Sternblüten 0.40
— — albus. Weißblühend 0.40
— — Dr. Hähnle. Leuchtend karminrot . . . 0.50
— — Olivanus. Leuchtend karminviolett . . 0.60

Eriophyllum, Wüstengoldast., Comp. ○ ∞ △
— caespitosum. Silbergr. Bel., gelbe Bl. 20 cm 0.50

Erodium, Reiherschnabel, Geraniac. ○-◑ △
— chamaedryoides. Leucht. rosa Blüt. 20 cm 0.60
— chrysanthum. Schwefelgelbe Bl. V-VIII 0.80
— macradenum. Dunkel gezeichn. lilarosa Bl. 0.50
— Manescavii. Große rosafarbige Blumen . 0.60

Eryngium, Edeldistel, Umbelliferae ○ ∞ △ ⅄
— Bourgatii. Ornamentale Bel., blaue Bl. 40 cm 0.60
— maritimum. Silberw., stach. Bl. u. Blüt. 40 cm 0.60

Erysimum, Scheindotter, Cruciferae ○ △
— Kotschyanum. Goldg. Zwergs. 5 cm. V-VI 1.—
— ochroleucum. Gelbblüh. 30 cm. V-VI 0.50
— rupestre aurantiacum. Orangef. Bl. 20 cm 0.50

Euphorbia, Wolfsmilch, Euphorbiac. ○ ∞ △ ‖
— capitulata. Kriech. Bl., goldg. 5 cm. V-VI 0.60
— cyparissias. Nadelart. Bel., Bl. gelb. 30 cm 0.40
— myrsinites. Silbergr. Blätt., gelbe Bl. 20 cm 0.60

Galium, Labkraut, Rubiaceae ◑—● ♎ △
— cinereum. Silbergr., gelblichweiße Bl. 10 cm 0.60
— helveticum. Kl. Polster, gelbbl. 10 cm. VI-VIII 0.70

Gentiana, Enzian, Gentianaceae ○—◑ △
— acaulis. Glockenf. dunkelblaue Bl. V-VI 0.70
— Clusii. Riesiggr. leucht. bl. Bl. 10 cm. V-VI 1.—
— cruciata. Vielblütig, blau. 20 cm. VII-VIII 0.50
— Farreri. Hellblaue, gelb gestr. Blüten. 20 cm 1.50
— Freyniana. Himmelblaue Blüten. 20 cm . . 0.70
— phlogifolia. Grßbl., bl. Bsch. 30 cm. VII-IX 0.70
— pterocalyx. Kornblumenblaue Blüten. 30 cm 1.—
— semptemfida. Bl. Knäuelbl. 15 cm. VII-IX 0.60
— — lagodechiana. Hellblaue Knäuelblumen 0.70
— sino ornata. Blaugrün gestr. Bl. VII-IX 1.50

Geranium, Storchschnab., Geraniac. ○-◑ △
— argenteum. Silberweißes Laub, rosablüh. 0.60
— armenum. Großblumig, karminrot. 20 cm 0.60
— cinereum. Graugrünes Laub, rosa. 20 cm 0.70
— — subcaulescens splend. Bl. lcht. karminr. 0.70
— Endressii. Rosablühend. 30 cm VII-VIII 0.40
— grandiflorum. Tiefviolettblau, großblumig 0.40
— macrorrhizum. Großblumig, blutrot . . 0.40
— platypetalum. Leuchtend blauviolett . . 0.50
— sanguineum. Blum. leuchtend dunkelkarmin 0.40
— — album. Weißblühend. 30 cm. VII-VIII 0.50
— — lancastriense. Mit rosa Blüten . . . 0.50

Geum, Nelkenwurz, Rosaceae ○ △ ♎
— montanum. Leuchtend gelbe Bl. 30 cm . . 0.40
— — aurantiacum. Hübsch., goldorang. V-VI 0.40
— triflorum. Inter. rosenr. Bl. 20 cm. V-VI 0.50

Glechoma, Gundelrebe, Labiatae ◑-● △ ♎
— hederaceum fol. var. Weißbunte Blättch. 0.40

Globularia, Kugelblümchen ○—◑ △ V-VI
— angustifolia. Lanzettl. Blätt., dunkelbl. Bl. 0.50
— cordifolia. Hellblaue Köpfchen. 5 cm . . 0.50
— nana. Zwergige Art, blaue Blütenköpfchen 0.60
— trichosantha. Spatelförm. Bl., blaue Blüten 0.40
— vulgaris (nudicaulis). Hellbl. Blütenköpfe 0.50
— Willkommii. Große blaue Blüten. 10 cm . 0.50

Gratiola, Gnadenkr., Scrophulariaceae ○ ♎
— officinalis. Lanz. Bl., w. Blüt. 20 cm. VI-VIII 0.60

Gypsophila, Schleierkraut ○ △ ♎ ‖ V-VII
— Bungeana. Übersp. ganze Fels., weißbl. 10 cm 0.60

Gypsophila (Fortsetzung) — 1 St. RM

— hybr. fl. pl. Rosenschleier. Rosa gefüllt. Bl. 0.70
— libanotica. Zartrosa Blütchen. 15 cm . . 0.40
— repens. Kriechend, weißblühend. 10 cm . . 0.40
— — monstrosa. Starkverzw. reinw. Bl. 30cm 0.40
— — Purpusi. Breitblätt., kriech., weißbl. 10cm 0.40
— — rosea. Zartrosa Blütenrispen. 10 cm . . 0.40
— reptans rosea. Blüten rosa. 15 cm . . . 0.40
— Sündermannii. Mit weißen Blütenrispen 0.40
— transylvanica. Mit weißen Blüten. 10 cm 0.50

Haberlea, Gesneriaceae ◑ △ ||

— Ferdinandi Coburgi. Dunkelgrüne Blattrosett., hellila Lippenblüten. 10 cm. VI-VII 1.50

Hacquetia, Schaftdolde, Umbellif. ◑-● △ ≋

— epipactis. Gelbe Blütendolden. 10 cm. IV-V 0.60

Helianthemum, Sonnenröschen, Cistaceae ○ ∞ △ :||: 10—20 cm. VI-VIII

— apenninum roseum. Kupfrigrosa Blüten 0.40
— — carmineum. Graue Bel., Blüt. rosenrot 0.40
— — hyssopifolium. Zinnoberrot, einfach . 0.40
— hybr. album oculatum. Weiß, gelbes Auge 0.40
— — — pl. Weiß, gefülltblühend 0.40
— — Attraction. Hellorange 0.40
— — aurantiacum plenum. Orangefarb., gef. 0.40
— — Ben Dearg. Großblumig, karminrot . 0.50
— — Ben Lui. Großblumig, dunkelkarmin . 0.50
— — Blutströpfchen. Blutrote Blumen . . . 0.50
— — Bronce. Bronzefarben, einfachblühend . 0.40
— — coccineum pl. Dunkelrot, gefüllt . . 0.40
— — Die Braut. Großblumig, weiß 0.40
— — Fire flame. Leuchtend karminrötlich . 0.50
— — Gelbe Perle. Gelb, gefülltblühend . . 0.40
— — Golden Queen. Großbl., einfach, goldg. 0.40
— — Lachskönigin. Leucht. lachsrosa, einfach 0.40
— — Rosa Königin. Großblum., einfach, rosa 0.40
— — Sunbeam. Einfach großbl., leucht. gelb 0.40

Helichrysum, Strohbl., Compositae ○ ∞ △

— bellidioides. Mit kl. w. Bl. 10 cm. VII-VIII 0.50

Helleborus, Christrose, Ranunc. ◑-● ⅄ □

— foetidus. Laub lederart., Blüt. grünlichgelb 0.60
— Hybriden. Rot, rosa, weiß, großbl. II-III 0.80
— niger. Gr. blend. w. Bl. 30 cm. XII-III 1.—

Heloniopsis, Sugerokia, Liliceae ◑ △

— japonica. Lanzettl. Bl., rosa Blüten. 20 cm 1.—

Hepatica, Leberbl., Ranunculaceae ◑ △

— angulosa. Fünflapp. Bl. u. hellblaue Blüt. 0.60
— triloba. Dreilapp. Bl. u. leuchtend blaue Bl. 0.40
— — alba. Weiß, einfach 0.70
— — rubra (rosea). Rosarot, einfach . . . 0.60
— — — plena. Rotblühend, stark gefüllt . 0.80

Herniaria, Tausendkorn, Caryophyllac. △ ♎

— glabra. Rundl. Bel., w. Bl. 5 cm. V-VI 0.40

Hieracium, Habichtskr., Compositae ○ ∞ △

— aurantiacum. Tieforange Bl. 30 cm. VII-IX 0.40
— bombycinum. Weißwollig, gelbbl. 30 cm 0.50
— intybaceum. Goldgelbe Bl. 20 cm. VI-VII 0.40
— lanatum. Weißw. m. gelb. Bl. 30 cm. VI-VII 0.40
— racemosum (crinitum). Goldgelb. Bl. 10 cm 0.30
— rubrum. Leucht. orangerot. 20 cm. VI-VIII 0.40
— villosum. Zottig behaart, gelbe Bl. 30 cm 0.40

Homogyne, Alpenlattich, Composit. ◑-● ≅

— alpina. Immergrüne Bel., rote Bl. 10 cm. VII 0.60

Horminum, Drachenmaul, Labiatae ○-◑ △

— pyrenaicum. Grüne Blattros., blaulila Bl. 0.40
— — rubrum. Rötl. bl. Abart. 15-20 cm. V-VI 0.50

Houstonia, Tausendsternch., Rubiaceae ◑ ♎ — 1 St. RM

— coerula alba. Weißblüh. 10 cm. V-VI 0.50
— — superba. Lcht. dklbl. Bl. 10 cm. V-VI 0.50
— serpyllifolia. Lichtbl. Bl. 10 cm. V-VI 0.40

Hutchinsia, Gemskresse, Cruciferae ○-◑ △

— alpina. Krause, zierliche Pfl., kl. weiße Bl. 0.40
— Auerswaldii. Großbl. weiß. 5 cm. V-VI 0.40

Hypericum, Hartheu ○—◑ △ VI-VIII

— calycinum. Großbl., goldgelb, immergrün 0.60
— coris. Erikaartige Bel., gelbe Sternbl. 10 cm 0.50
— fragile. Nadelf. Blättch., Bl. hellgelb. 15 cm 0.40
— olympicum. Nad. Blattw., goldg. Bl. 15 cm 0.40
— polyphyllum. Kleine, gelbblüh. Art. 10 cm 0.40
— — grandiflorum. Großblumig, gelb . . . 0.70
— repens. Niederliegend, gelbblühend. 10 cm 0.50
— reptans. Kriechend, goldgelbe Blüten. 5 cm 0.50
— rhodopaeum. Goldg. Blüt., silbergr. Polster 0.70

Iberis, Schleifenbl., Cruciferae ○-◑ :||: I V-V

— corifolia. Großblättrig, dunkelgrün. 30 cm 0.40
— — Perfection. Komp. Büsche. Großbl. 20 cm 0.40
— saxatilis. Taxusartig, niederliegend. 30 cm 0.60
— — Climax. Bes. große, weiße Blüten. 20 cm 0.40
— — Elfenreigen. Große, weiße Blum. 20 cm 0.60
— — Schneeflocke. Reinw. Blütendold. 20 cm 0.40

Incarvillea, Freilandglox., Bignoniac. ○ △ □

— grandiflora. Trompetenart. rosenr. Bl. VI 0.50
— — brevipes. Starkwüchsiger als vorige 0.50
— hybr. Bees Pink. Große zartrosa Blüten . 1.—

Inula, Zwergalant, Compositae ○ △

— acaulis. Stengell. gelbe Blüt. 5 cm. VII-VIII 1.—
— ensifolia. Mit klargelben Strahlenblüten 0.40

Iris, Zwerg-Schwertlilie, Iridaceae ○ △

— cristata. Amethystbl. Blüt. 10 cm. V-VI 1.—
— Forresti. Grasart. Bel., goldgelbe Bl. 20 cm 0.80
— lacustris. Kl. lichtbl. Blüt. 15 cm. V-VI 1.—

Iris pumila ○ △ :||: 15 cm . . . . IV-V

— — atropurpurea. Dunkelviolettpurpur . . 0.40
— — coerulea. Himmelblau 0.40
— — cyanea. Tiefultramarinblau. 30 cm . . 0.40
— — nova candida. Rahmweiß 0.40
— — sulphurea. Schwefelgelb 0.40
— — velutina. Dunkelsamtblau 0.40

Iris pumila hybrida ○ △ :||:

— — — citrea. Zitronengelb. 30 cm. IV-V 0.40
— — — Die Fee. Veilchenblau. 30 cm . . . 0.40
— — — Die Braut. Reinweiß, 30 cm . . . 0.50
— — — eburnea. Weiß mit creme. 30 cm . 0.40
— — — excelsa. Blüten reinodkergelb. 30 cm 0.40
— — — floribunda. Cremegelb. 30 cm . . 0.40
— — — florida. Zitroneng. m. fein. Ad. 30 cm 0.40
— — — formosa. Dunkelveilchenblau. 30 cm 0.50
— — — Jean Siret. Leucht. gelb, remontierend 0.60
— — — Leander. Gr. Blum. reingoldg. 30 cm 0.50
— — — Orange Queen. Orangeg. Bl. 20 cm 0.60
— — — Schneekuppe. Edle reinw. Bl. 30 cm 0.50
— — — Souv. de Lt. Chavignac. Violett mit bronze Schein, gut remontierend. 30 cm . 0.60

Jasione, Sandglöckch., Campanulac. ○ ∞ △

— perennis. Blaue Bl. in dicht. Köpfch. 30 cm 0.50

Lamium, Goldnessel, Labiatae ◑—● ♎

— galeobdolon luteum. Immergr., gefl. Laub 0.40
— — florentinum. Weißgefleckte Belaubung 0.40
— maculatum argenteum. Weißgefleckte Belaubung u. rote Lippenbl. 20 cm. V-VI 0.40

1 St. RM

Lathyrus, Frühlingswaldwicke, Leguminos.
— vernus. Karminrote, wickenart. Bl. 30 cm 0.40

Leontopodium, Edelweiß, Composit. ○ △
— alpinum. Weiße Sternbl. 10-20 cm VII-VIII 0.40
— sibiricum. Mit größ. Sternbl. 20 cm. VII-VIII 0.50
— transylvanicum. Bes. großbl. Art. VII-VIII 0.60

Lewisia, Bitterwurz, Portulacaceae ○–◑ △
— cotyledon. Silberw. Rosetten, rosa Blüten 1.—

Linaria, Leinkr., Scrophul. ○-◑ △ || VI-VIII
— acutangula. Winzige Blättch., lila Bl. 3 cm 0.50
— alpina. Nadelförm. Blättch., blaue Bl. 5 cm 0.40
— cymbalaria. Efeuart. Blättch., bl. Lippenbl. 0.40
— hepaticaefolia. Weiß marmorierte Blätter 0.50
— pallida. Bleichviolette Blüten. 5 cm . . . 0.40
— repens alba. Mit weißen Blüten. 30 cm . 0.50

Linum, Lein, Linac. ○ ∞ △ 20-30 cm. VII-VIII
— alpinum. Niedere Polster, leuchtend blau 0.50
— capitatum. Kopfartig gedrängte gelbe Bl. 0.40
— salsoloides. Nadelartige Blättch., weiße Bl. 0.60

Lithospermum, Steinsame, Borraginac. ○ △
— fruticosum. Lanzettliche Bel., dunkelbl. Bl. 0.70
— — Heavenly Blue. Hellbl. große Bl. 20 cm 0.70
— purpureo-coeruleum. Starkwachsend, dunkelblaue Blüten. 30 cm . . V-VII 0.60

Lotus, Hornklee, Leguminosae ○ △ ♎
— corniculatus fl. pl. Gefülltbl., gelb. 20 cm 0.40

Lysimachia, Goldmünzkr., Primul. ○-◑ ≅ ♎
— nummularia. Blüten goldgelb. 5 cm . . . 0.30
— — aurea. Goldbuntbl. Form. 5 cm. V-VIII 0.50

Marrubium, Andorn, Labiatae ○ △
— candidissimum. Silberweiße behaarte Bel. 0.50

Matricaria, Teppichkamille, Comp. ○ ∞ ♎
— caucasica. Niedl. weiße Bl. üb. einer saftig dunkelgrünen Belaubung. 10 cm. VI-VIII 0.30
— oreades. Ähnl. voriger, feinere Belaubung 0.30

Mazus, Warzenschlund, Scrophul. ○ △ ♎ ≅
— pumilio. Hellbl. Röhrenbl. 5 cm. V-VI 0.50

Mentha, Zwergminze, Labiatae ○–◑ △ ♎
— Requienii. Rasig kleinblätterig, lilafarben 0.40

Mertensia, Lungenwurz, Borraginac. ○-◑ △
— echioides (primuloides). Kobaltblaue Blüt. 0.50
— elongata. Chinablaue Bl. 20 cm. VII-IX 0.50

Mimulus, Gauklerblume, Scrophular. ○ ≅ △
— hybr. Bees Dazzler. Leuchtend karminrot 0.50
— — Burnetii. Kupferorangefarben. 20 cm . 0.40
— — Feuerfalter. Großbl. rot. 20 cm. VII . 0.50
— — Leopard. Gelb mit schwarzbr. Zeichnung 0.40
— Lensdorfii alpina. Goldgelbe Blüten . . 0.50
— luteus. Reichblühend, goldgelb. 30 cm . . 0.30

Minuartia (Alsine), Hainkr., Caryoph. ○ ∞ △
— aizoides. Dunkelgrüne Teppiche bild. 5 cm 0.40
— laricifolia. Weiße Tepp. kleiner Blüt. 15 cm 0.40
— Rosanii. Dichte, dunkelgrüne Polster. 10 cm 0.40
— verna. Schöne, grüne Polst. bild., w. Bl. 10 cm 0.40
— — fl. pl. Weiß gefülltblüh. Selten! 10 cm 1.—

Mitella, Bischofskappe, Saxifragac. ○-◑ △
— diphylla. Efeuart. Bl., w. Risp. 15 cm. V-VI 0.50

Myosotis, Vergißmeinn., Borraginaceae ○ △
— olympica. Kleine Büsche, himmelbl. Blumen 0.40
— palustris Perle von Ronnenberg. Große dunkelhimmelbl. Blüten. 30 cm. V-IX 0.40
— Rehsteineri (caespitosa). Zwergig, dichtrasig, himmelbl. Blüten. 2 cm . V-VII 0.60
— rupicola. Ultramarinblaue Bl. 10 cm. V-VI 0.40

Nepeta, Blauminze, Labiatae ○ ∞ △ ⁞‖⁞ — 1 St. RM
— grandiflora. Lilarote Blüt. 30 cm. VI-IX 0.40
— Mussinii. Silbgr. Bel., bl. Bl. 20 cm. VI-X 0.30
— — superba. Mit dunkbl. Bl. 20 cm. V-VII 0.30

Nierembergia, Weißbecher, Solanac. ○ △ ^
— rivularis. Gr. w. Trichterbl. 15 cm. VI-IX 0.60

Oenothera, Nachtkerze, Oenotherac. ○ △
— caespitosa (marginata). Gr. weiße Blüten 0.60
— linearis. Lanzettl. Blätter, gr. gelbe Blüten 0.60
— missouriensis. Große schwefelgelbe Blüten 0.40
— pumila (pusilla). Rosettenbild., gelbe Blüt. 0.40

Omphalodes, Gedenkem., Borragin. ◑ ● △
— cappadocica. Blüten prächtig blau, Vergißmeinnichtähnlich. 20 cm . . IV-V 0.60
— lusitanica (nitida). Lanzettliche Blätter, leuchtend blaue Blüten. 20 cm. IV-V 0.60
— verna. Vergißmeinnichtartige Blüten . . 0.40
— — alba. Reinweiß blüh. 10 cm. IV-VI 0.40

Ononis, Hauhechel, Leguminosae ○ △
— spinosa. Rosarote Schmetterlingsbl. 30 cm 0.50

Onosma, Lotwurz, Borrag. ○ ∞ △ VI-VIII
— cassium. Nickende, weiße Blüten. 20-30 cm 0.80
— stellulatum. Große, gelbe Blüten. 20-30 cm 0.80

Opuntia, winterhart. Feigenkaktus ∞ △
— arenaria Rundl. kurze Glieder, Blüten gelb 1.—
— brachiathra. Gelbe Blüten, walzenf. Glieder 0.90
— camanchica. Starkw., großgl., gelbe Blumen 0.90
— — lutea carneostaminea. Gelbe Blüten . 0.90
— — longispina. Hellgelbe Blüten . . . 0.80
— — major. Blüt. gelb, Staubfäd. fleischfarb. 0.90
— — rubra. Bräunlichrote Blumen 0.90
— — salmonea. Salmfarbene Blüten . . . 0.90
— corrugata. Gelbe Blüten, rundliche Glieder 0.90
— cymochila. Ovale Blätt., Blumen dottergelb 0.90
— fragilis. Walzenförmig, hellgelbe Blüten . 0.90
— humifusa (Rafinesquiana). Schwefelg. Bl. 0.80
— — arcansana. Dicht bewehrt, gelb . . . 0.80
— — macrorrhiza. Blüten gelb, große Glieder 0.80
— humilis. Bräunliche, walzenförmige Glieder 0.90
— pachyclada. Kleine Glieder, rosa Blumen 0.90
— — flava. Gelbe Blüten 0.90
— polyacantha. Gelbe Bl., stark bestach. Gl. 0.80
— — albispina. Weißbestachelte Art . . . 0.80
— — spirocentra. Stark bestachelt, Blüt. gelb 0.80
— — Watsonii. Blüten orange 0.90
— rhodantha. Große karminrote Blumen . . 0.90
— — flavispina. Blüten karmin 0.90
— — pallida. Blüten hellgelb 0.80
— — salmonea. Länglicheir. Gl., Bl. salmfarb. 0.90
— rutila. Gelbblühend, rundliche Glieder . 0.90
— sphaeracantha. Wenig bestachelt, gelb . 0.90
— vulgaris. Gelbblühend, stachellos 0.90
— xanthostemma gracilis. Blüten hellkarmin 0.90
— — fulgens. Blüten feurigkarmin 0.90
— — rosea. Blüten rosakarmin 0.90
— — rubra. Blüten leuchtend rot 0.90

Origanum, Majoran, Labiatae ○ ∞ △
— officinarum compactum. Rundlich. Laubwerk, rosalila Blüt. 15–25 cm. VII-IX 0.50

Othonopsis, Fettkreuzkr., Composit. ○ ∞ △
— cheirifolia. Dickfleisch. graugrüne Belaub., gelbe Blumen. 30 cm . . . . VII-VIII 0.80

Oxalis, Sauerklee, Oxalidaceae ◑–● ♎
— acetosella. Kleeart. Bl., w. Bl. 10 cm. V-VI 0.30
— — rosea. Schön, rosablüh. 10 cm. V-VI 0.50

Pachysandra, Ysander, Euphorbiaceae ◑-● — 1 St. RM
— terminalis. Immergrüne, dunkelgrüne Bel. 0.50
— — fol. var. Weißbunte Art. 20 cm. VI-VII 0.70

Papaver, Zwergmohn, Papaveraceae ○ △
— alpinum. Kleine Bl., Farben wie nudicaule 0.40
— nudicaule. Sibirischer Mohn. Schalenf. Bl., weiß, gelb, orangerot. 30 cm. IV-IX 0.40
— rupifragum. Seidenborstige Belaub, ziegelrote Blumen. 30 cm . . . . VI-VIII 0.50

Paronychia, Mauerraute, Cariophyllac. ○ ♎ △
— argentea. Rundl. Blättch., weiße Blüt. 5 cm 0.40
— kapela. Blaugrüne Bel., silberköpfig. Blüt. 0.40

Patrinia, Goldbaldrian, Valerianaceae ◑ △
— triloba. Geteilte Bl., goldg Bl. 25 cm. VI-VII 0.60

Pentastemon, Bartfaden, Scrophular. ○ △
— arizonicus. Purp. Blütengl. 25 cm. VI-VIII 0.50
— glaucus. Violettpurpurne Bl. 30 cm. VI-VII 0.50
— Jamesii. Purpurrosa Blüten. 10 cm. VI-VII 0.60
— — Scouleri. Lila Lippenbl. 30 cm. VI-VII 0.60
— pubescens. Große weißlila Blüten. 30 cm 0.40
— — pygmaeus. Zwergf. lil Bl. 15 cm. VI-VII 0.50

Phlox, Teppichphlox, Polemoniac. ○ △ ⫴ ♎
— amoena. Karminrote Blüten. 20 cm. IV-V 0.40
— Douglasii hybrida. Rötlichlila Bl. 5 cm. IV-V 0.50
— ovata. Eiförm. Bl., rosar. Blüt. 10 cm. V-VI 0.50
— stellaria. Gr. hellblaue Bl. 15 cm. IV-VI 0.40
— subulata (setacea) atropurpurea. Purpurfarbene Blüten. 15 cm . . . . IV-V 0.40
— — Brightness. Dunkelrosa, Mitt. karm. 15 cm 0.40
— — Daisy Hill. Karminpurp. 15 cm. IV-V 0.50
— — Fairy. Blaßlila, purpurne Mitte. IV-V 0.50
— — G. F. Wilson. Schieferblau. IV-V 0.40
— — Leuchtstern. Leucht. lachsrosa. IV-V 0.60
— — Lilakönigin. Hellila, dunkler geaugt 0.50
— — Maischnee. Großblumig, schneeweiß 0.50
— — Morgenstern. Weiße, rot gesternte Bl. 0.60
— — Moerheimii. Leucht. karminrote Blumen 0.50
— — nivalis. Schneew. Blüt. 10 cm. IV-V 0.40
— — Ronsdorfer Schöne. Lachsrosa. IV-V 0.60
— — rosea. Fein karminrosa. 15 cm. IV-V 0.40
— — Schneewittchen. Kleine schneeweiße Bl. 0.50
— — Sternteppich. Sternförmige lilablaue Bl. 0.50
— — Sprite. Karminrot mit dunklem Auge 0.40
— — Vivid. Leucht. weinrot. 15 cm. IV-V 1.—

Phlox, Zwergphlox ○ △ 20-30 cm. V-VI
— divaricata canadensis. Reinlilabl. Blüten 0.40
— — Laphamii. Starkw., violettblau. 30 cm 0.50
— — Schneeteppich. Reinw. Blütständ. 20 cm 0.50
— — Violet Queen. Prächt. viol. Blum. 20 cm 0.50
— pilosa Brillant. Leucht. dunkelkarmin. 30 cm 0.50

Polemonium, Sperrkraut, Polemoniac. ○ △
— reptans. Dunkelgr. Bel., bl. Bl. 25 cm V-VII 0.50
— — superbum. Dunkelviol. Bl. 25 cm. V-VII 0.50

Polygonum, Alpenknöt. Polygonac. ○-◑ △
— affine. Bl. lanzettl., Ähren leuchtend rosa 0.50
— vaccinifolium. Rosa Blütenr. 20 cm. VIII-X 0.60

Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae ○ △
— alba. Große weiße Blum. 20 cm. V-VI 0.40
— alpestris. Leuchtend gelbe Blum. V-VI 0.60
— argentea calabra. Silbergraue Blätter . . 0.40
— chrysocraspeda aurea. Gelbe Blüt. 10 cm 0.40
— nitida. Silbergl. pfirsichr. Bl. 10 cm. VII-VIII 0.50
— pyrenaica. Blum. goldg. 15-20 cm. VI-VII 0.50
— Tonguei. Gelb mit rötlich. 20 cm. VII-VIII 0.60
— verna. Niederliegend, gelb. 10 cm. IV-V 0.40

Primula, Primel, Primulaceae ◑ ≅ △ — 1 St. RM

1. **Alpenprimel.**
— acaulis. Gelbbl. Polsterpr. 10 cm. III-V 0.40
— — hybrida. Prächtiges Farbenspiel. 10 cm. 0.40
— — alba. Weiße Abart. 10 cm. III-V 0.40
— — — plena. Weiß gefüllt. 5 cm. III-V 0.70
— — coerulea. Pozellanbl. bis dunkelbl. 10 cm 0.50
— — Croussei pl. Gefüllt, lilar. 10 cm. IV-V 0.80
— — sanguinea plena. Rot gef. 5 cm. IV-V 0.80
— — sulphurea plena. Gelb gef. 5 cm. III-V 0.80
— auricula. Alpenaur., goldg. 15 cm. V-VI 0.60
— farinosa. Fleischfarb. Bl. 10 cm. V-VI 0.50
— florindae. Stark duftende schwefelgelbe Bl. 0.50
— frondosa. Mehlprimel, rosa Blütchen. 10 cm 0.50
— leucophylla. Sattgelbe Blüten. 10 cm . . 0.50
— marginata. Gesägte Blätt., dunkellila Blüt. 0.80
— microdantha alpicola. Gelbe, bemehlte Bl. 0.80
— minima. Kl. rosa Blütchen. 3 cm. V-VIII 0.80
— officinalis. Wohlriech., große gelbe Kelche 0.35
— rosea grandiflora. Leuchtend karminrosa 0.40

2. **Etagenprimel** ◑ ≅ △ 20-30 cm. VI-VII
— Beesiana. Purpurrosa Blumen 0.40
— Bulleesiana. Rahmgelb bis orangegelbe Bl. 0.50
— Bulleyana. Orangegelbe Blumen 0.50
— japonica. Rot bis rosa 0.50
— pulverulenta. Leuchtend rote Blumen . . 0.50
— Silva Taroucana Kupferigrot 0.60

3. **Kissenprimel** ◑ ≅ △ 10-20 cm. IV-V
Bastard v. Primula Juliae u. Primula acaulis.
— pruhoniciana (Helenae). Gr. lilarote Blum. 0.40
— — Blaukissen. Hellveilchenblau 0.50
— — Edelstein. Leuchtend purpur 0.50
— — Gartenglück. Karminrot mit gelb . . 0.50
— — Juwel. Rötlich magenta 0.50
— — Lebensfreude. Karminrosa 0.50
— — Magenta. Karmoisinrot 0.50
— — Marianne. Purpurrote Blüten in Dolden 0.50
— — Olympiagruß. Leuchtend zartlila . . 1.—
— — Ostergruß. Amarantrot, sehr großblumig 0.50
— — Purpurkissen. Karminpurpur 0.50
— — Samtkissen. Samtig dunkelrot 0.50
— — Schneekissen. Reinweiß 0.50
— — Schlesierkind. Leuchtend violett . . . 0.50
— — Späthiana. Leucht. lila, großbl. III-IV . 0.80
— — Wanda. Fast reinblau 0.50
— Juliae. Saftigfrischgr. Bel., purpurrosa Bl. 0.40

4. **Kugelprimel** ◑ △ ≅ 20—30 cm. III-V
— denticulata. Hellila Blumen 0.40
— — alba. Weißblühend 0.50
— — Juno. Leuchtend hellila 0.60
— — Rosamunde. Reinpurpurrosa 0.50
— — cashmeriana. Gelb. Staub, tiefviol. Bl. 0.40

5. **Japan. Primel** ◑ ≅ △ 20-30 cm. V-VII
— Sieboldii Beauty of Sala. Leucht. rosarot 0.60
— — Daphnis. Rot mit weißem Auge . . . 0.60
— — Gartendirektor Steffen. Leucht. rosa 0.60
— — Miss Nelly Barnard. Gefr., leucht. rote Bl. 0.60
— — Queen of the White. Reinweiß . . . 0.60
— — Robert Herold. Rosaviolett 0.60
— Veitchii. Leuchtend purpurrosa 0.60
— — Lothringen. Leuchtend rosarot . . . 0.60

6. **Großblumige Gartenprimel** ◑ ≅ ⫴
— elatior aurea grandifl. Leucht. dottergelb 0.40
— — carpathica. Hellgelb 0.40
— — coerulea. Hell oder dunkelblau . . . 0.50
— — gigantea Hybriden. Weiß, gelb und rot 0.40

Primula elatior (Fortsetzung) — 1 St. RM
— — Goldelse. Tiefdottergelbe Blüten . . 0.50
— — Weißer Schwan. Große, weiße Blumen 0.40
— pubescens. Gartenaurik. Reich. Farbensp. 0.40

Pterocephalus, Alpenskabiose, Dipsac. ○ △
— Parnassii. Rosaf. Skabiosenbl. 20 cm. VII-IX 0.50

Pulmonaria, Lungenkr., Borragin. ○-● ≅ △
— angustifolia azurea. Tiefenzianblau. III-IV 0.50
— officinalis. Rotviolette Blüten. 30 cm . . 0.40
— rubra. Leuchtend mennigrote Blüten. III-IV 0.40
— saccharata. Bl. silberw. Flecken, Blüt. blau 0.40
— — Mrs. Moon. Bl. wie vorige, Bl. leucht. rot 0.50

Pyrethrum Tschihatschewii. Siehe Matricaria.

Ramondia, Ramondie, Gesneriac. ◑-● △ ≅
— Heldreichii. Filz. Laubros., Blüt. hellilabl. 2.—
— myconi. Braunbeh. Bl., viol. Blumen VI-VII 1.—
— — alba. Mit reinweißen Blüt. 10 cm. VI-VII 1.50
— — rosea. Blüten zartrosa. 10 cm . VI-VII 1.50

Ranunculus, Zwerghahnenfuß ○ △ V-VI
— alpestris. Weiße, anemonenart. Blüt. 10 cm 0.80
— gramineus. Grasart. Bel., goldgelbe Bl. 30 cm 0.50
— millefoliatus. Gekr. Blättch., gelbe Bl. 10 cm 0.60
— psilostachys (nyssanus). Hellgelbe Blumen 0.50

Raoulia, Schafsteppich, Compositae ○ △ ♎
— australis. Moosart. silbriggr. Bel. VII-VIII 0.70

Roscoea, Ingwerorchidee, Zingiberac. ○ △
— alpina. Rosarote Blüten. 20 cm. VII-VIII 1.50
— purpurea. Rosapurp. Helmbl. 30 cm. VII-VIII 1.50

Sagina, Sternmoos, Cariophyllaceae ○-◑ ♎
— subulata. Moosart., w. Sternbl. 3 cm. . VI-VII 0.25
— — aurea. Gelbblättrige Form . . VI-VII 0.35

Sanguinaria, Blutwurz, Papaveraceae ◑-● △
— canadensis. Anemonenart. weiße Bl. IV-V 1.50

Santolina, Heiligenbl., Composit. ○-∞ △ ⁞‖⁞
— caespitosa. Aschgrau belaubt. 20 cm . . 0.80
— lindavica. Sattgelbe Blumen. 30 cm . . . 0.60
— pinnata. Grüne Bel., gelbe Blüten. 30 cm . 0.40
— Sündermannii. Silbergr., niedrigbleib. 20 cm 0.80
— tomentosa. Silbergr. Bel., gelbe Blüt. 30 cm 0.50

Saponaria, Seifenkraut, Caryophyll. △ ○ ||
— caespitosa. Dicht. Polst., Blüt. rosa VI-VII 0.60
— ocymoides. Karminrote Bl. 10 cm. VI-VII 0.40
— — alba. Weißblumig. 10 cm . . VI-VII 0.50

Satureia, Bohnenkr., Bergminze, Labiat. ○ △
— alpina. Blaue Lippenblüt. 10 cm . . V-VIII 0.40
— — alba. Weißblühend. 15 cm . . V-VIII 0.60
— amoena. Blüten lilarot. 15 cm . . V-VIII 0.50
— montana. Zartlila Lippenbl. 30 cm. VI-VIII 0.40
— — pygmaea. Niedr. Art, lila Bl. . VI-VIII 0.40
— — atroviolacea. Dklviol. Bl. 20 cm. VI-VIII 0.50

Saxifraga, Steinbrech, Saxifragac. ◑ △ ⁞‖⁞ ♎
1. **Moosartige** . . . . . V-VI
— bronchialis (Stelleriana). Spätblühend, weiß 0.40
— Camposii. Großblumig, weiß. 30 cm . . 0.40
— caespitosa lutescens. Gelbe Blüten. 20 cm 0.40
— — Sternbergii. Kleinblumig, weiß. 20 cm 0.40
— — hybr. Blütenteppich. Karminrosa. 10 cm 0.40
— — — grandiflora alba. Bl. reinweiß. 20 cm 0.40
— — — magnifica. Frisch hellrosa. 20 cm . 0.40
— — — Purpurmantel. Karminrosa mit purp. 0.40
— — — Rosakönigin. Spätbl., leuchtend rosa 0.50
— — — rosea superba. Karminrosa Bl. 20 cm 0.40
— — — Schneeteppich. Bl. von reinw. Farbe 0.40
— — — Schöne v. Ronsdorf. Großbl. dunkelr. 0.40

Saxifraga caespitosa hybr. (Fortsetzung) — 1 St. RM
— — — Schwefelblüte. Schwefelg. Bl. 15 cm 0.40
— — — Teppichkönigin. Blumen frischrosa 0.50
— — — Triumph. Leucht. dunkl. karm. 15 cm 0.50
— groenlandica. Weiße Blüten 0.40
— hyp. densa. Weißblüh., rasenbildend. 3 cm 0.40
— — muscosa. Moosart. Belaub., weiße Blüt. 0.40
— pedatifida. Unempf. Art, weiße Blüt. 20 cm 0.40
— trifurcata. Kräftig wachs., weiße Bl. 20 cm 0.40

2. **Rosettenbildende, krustige Saxifrag.**
○ △ ⁞‖⁞ 10—20 cm. V-VII
— aizoon. Silbergraue Rosetten, weiße Blüten 0.40
— — alpicola. Gelblichweiße Blüten 0.40
— — atropurpurea. Dunkelrote Blüten . . 0.60
— — balcana. Weißblühend 0.40
— — elongata. Weiße Blüten 0.40
— — erecta. Aufrecht wachsend, weiße Blüten 0.50
— — lutea. Gelbblühend 0.50
— — marginata. Sehr zierlich, weißblühend . 0.40
— — minor. Zwergform, weißblühend . . . 0.40
— — robusta. Große Rosetten, weiße Blüten 0.40
— — rosea. Rosablühend 0.60
— — rosularis. Rosenförm. Rosetten, Bl. weiß 0.40
— — sturmiana. Zwergform, weiße Blüten . 0.50
— altissima. Blätter spitz, Blüten weiß . . . 0.50
— Andrewsii. Saftiggr. Blattrosett., weiße Bl. 0.40
— catalonica. Schön bekrustet, weiße Blüten . 0.50
— cochlearis. Löffelförm. Blätt., weiße Blüten 0.50
— cotyledon hort. (pyr.). Gr. Rosetten, w. Bl. 0.50
— — vera. Rundliche Blätter 0.40
— crustata. Weißkrustige Blätter, weiße Blüt. 0.50
— Engleri. Weißberandete Blätt., weiße Blüt. 0.50
— Hostii. Silbergraue Rosetten, weißblühend 0.50
— lingulata (Portae). Krustige Rosett., w. Bl. 0.50
— lantoscana. Weißger. Rosett., weiße Blüt. 0.50
— paradoxa. Silberige Rosetten, weiße Blüt. 0.60
— pectinata. Feine Rosettchen, weiße Blumen 0.40
— spathulata. Spatelförm. Blätter, Blüt. weiß 0.50
— Zimmeteri. Kleine Rosetten, weiße Rispen 0.60

3. **Polsterbildende Saxifragen** ○—◑ △ ||
Graugr. bis silbergr. Polst. 5-10 cm. III-IV
— apiculata. Blaugrüne Blätter, hellgelbe Bl. 0.60
— Borisii. Hellgelb 0.60
— Burseriana. Graugrüne Polst., große w. Bl. 0.60
— Elisabethae, Hellschwefelgelbe Blumen . 0.60
— Ferdinandi Coburgi. Graue Polst., gelb. Bl. 0.70
— Haagii. Leuchtend gelbe Blüten 0.60
— Kolbii. Weißblühend. Zierlich 0.60
— marginata eumarginata. Graue Polst., w. Bl. 0.60
— — Rocheliana. Kleine Polst., weißblühend 0.60
— ochroleuca. Hellgelbe Blüten 0.80
— oppositifolia. Kriech., mit purpurnen Blüt. 0.60
— — alba. Großblumig, weiß 0.60
— — splendens. Karminrote Blüten . . . 0.70
— pseudosancta. Hellgelbe Blüten 0.60
— pungens. Stachelige Polst., hellgelbe Blüten 0.60
— sancta. Stachelige Polster, gelbe Blüten . 0.60
— scardica. Großblumig, weiß 0.60

4. **Verschiedenbl. Saxifragen** ◑ △ ⁞‖⁞ V-VI
— apennina. Immergrüne Bel., rosaw. Bl. . . 0.50
— Fortunei. Rote Blätt., schleierkrautart. Bl. 0.70
— granulata fl. pl. Knollenbild. weißgef. Blum. 0.50
— rotundifolia. Rundl. Blätt., weiße Bl. 30 cm 0.40
— umbrosa. Immergrün, weiße Blüten. 25 cm 0.30
— — aurea punctata. Gelb punkt. Bel. 20 cm 0.40
— — Elliott's var. Leuchtend rosa Bl. 20 cm . 0.50

1 St. RM

Scabiosa, Zwergskab., Dipsacaceae ○ △
— lucida. grüne Blattros., lilablaue Bl. 20 cm 0.40
— graminifolia. Silbergr. Bel., hellblaue Blüt. 0.50

Schivereckia, Entenkresse, Cruciferae ○ △
— podolica (Allyss. pod.). Ros. Polst., w. Bl. 0.40

Scutellaria, Schildkraut, Labiatae ○ △
— alpina. Lilabl. Blütenähren. 20 cm. VII-VIII 0.40
— — alba. Weiße Form der vorigen. 20 cm 0.50
— — rosea. Mit schönen rosa Blüten. 20 cm . 0.50
— orientalis alpina. Graue Bel., gelbe Lippenbl. 0.50

Sedum, Sonnenmoos, Crassulac. ○ ∞ △ ⫶ || ♎

1. **Moosartige.** . . . . . V-VII
— acre. Gelbblühender Mauerpfeffer. 5 cm . 0.25
— — elegans. Im Winter silberbunt. 5 cm . 0.40
— album. Zierliche, weißblühende Art. 20 cm 0.30
— — micranthum. Zierl. Bl., weiße Blüt. 5 cm 0.40
— — murale. Dunkelrote Bl., rosa Blüt. 10 cm 0.40
— anacampseros. Blaugr. Bl., purpurne Blum. 0.40
— Forsterianum. Rötlichgr. Bel., gelbe Blum. . 0.40
— laconicum. Dicke Blätter, weiße Blüt. 10 cm 0.30
— — minor. Sehr zierlich. 10 cm 0.40
— lydium. Grüne Polster. 5 cm 0.30
— — aureum. Laub gelbbläulich. 5 cm . . . 0.40
— — glaucum. Blaugrüne Polster. 5 cm . . 0.30
— nicaeense (ochroleucum). Gelbe Blüten 0.30
— reflexum. Blaugrüne Bl., gelbe Blüt. 20 cm 0.30
— — virescens. Grüne Bel., gelbe Blüt. 15 cm 0.30
— rupestre. Aehnlich voriger. 10 cm . . . 0.30
— sarmentosum. Blaßgelbe Belaub. 5 cm . 0.40
— saxangulare. Feine grüne Bel., gelbe Blüt. 0.25
— spurium. Rosablüh., rundl. Blätter. 10 cm 0.25
— — album. Weißblühend. 10 cm 0.25
— — — superbum. Großblum., weiß . . . 0.50
— — roseum superb. Großbl., Blüt. reinrosa 0.50
— — salmoneum. Bl. leucht. lachsfarb. 10 cm 0.50
— — splendens. Dunkelrote Blumen. 10 cm . 0.30
— — splendidissimum. Leuchtend rote Bl. . 0.50
— Sündermannii. Zwergig blaugrün, weiße Bl. 0.40
— turgidum. Rotbraune Blätt., weiße Blüten 0.30

2. **Buschige Sedum,** Fettblatt ○ ∞ ⫶ △ ||
Gekerbte, dickfleischige Blätter . VI-VIII
— aizoon minor. Leuchtend gelbe Bl. 20 cm 0.30
— Ewersii. Rosa, spätblühend. 10 cm . . . 0.30
— — turkestanicum. Dunkelrosa Blüt. 10 cm 0.40
— ellacombianum. Spatelf. Bl., gelbbl. 15 cm 0.30
— floriferum. Gezackte Bl., goldgelbe Blüten 0.30
— Hartmannii. Stumpfgr. Bel., Bl. weiß. 15 cm 0.30
— hybridum. Mit goldgelben Blüten. 20 cm 0.40
— kamtschaticum. Gelb, rundl., gekerbte Bl. 0.30
— — fol. var. Buntblättrige Art. 20 cm . . 0.30
— Laggeri. Kräft. wachsend, gelbe Bl. 25 cm 0.40
— macrophyllum atropurpureum. Gelb. Blüt. 0.40
— Middendorffianum. Bl. bräunl., Blüt. gelb 0.30
— — diffusum. Lichtgelbe Blumen, grüne Bl. 0.30
— — tenuifolium. Fein bel., Blum. orangegelb 0.30
— obtusifolium. Bräunl. Blätt., Bl. gelb. 10 cm 0.40
— — virens. Grüne Bel., gelbe Blüten. 10 cm 0.40
— Sieboldii. Blaugraue Bel., Blüten rot. 20 cm 0.40
— — fol. varieg. Buntblättrige Form. 20 cm . 0.50
— spathulifolium. Fleisch. rote Bel., gelbblüh. 0.50
— — virens. Hellgrüne Bel., gelbe Blüt. 10 cm 0.50

Selaginella, Mooskr., Lycopodiac. ◑-● ♎ ≅
— Douglasii. Bräunlich grün, zierlich. VII-VIII 0.40
— helvetica. Läng. Zweige. 3 cm. VII-VIII 0.40
— Underwoodii. Dunkelgrüne Belaubung . 0.60

1 St. RM

Sempervivum, Dachwurz, Hauslauch,
Crassulaceae ○ ∞ △ || 5-10 cm. VII-VIII

Kleinrosettige Sorten.

— arachnoideum. Weiß. Fäd. übersp., Bl. rosa 0.30
— — tomentosum. Rosetten schneew. übersp. 0.30
— arenarium. Saftig grün, mit gelben Blüten 0.30
— Doellianum. Spinnwebart. behaart, Bl. rosa 0.30
— fimbriatum. Braune Blattspitz., Blüten rosa 0.30
— globiferum. Kugelige grüne Rosett., gelbe Bl. 0.30
— montanum. Rosetten grün, Blumen trübrot 0.30
— soboliferum. Flachkugelige, grüne Rosetten 0.30
— spinulifolium. Kleine Rosetten, rote Blüten 0.30

Mittelgroß- und großrosettige Sorten.

— alpinum. Bläulichgrüne Rosett., Spitz. braun 0.30
— atrosanguineum. Blutrote Rosetten . . . 0.30
— atroviolaceum. Braunviol. Ros., Bl. braunrot 0.40
— blandum. Bräunlichrosa Rosett., Bl. rötlich 0.40
— Borisii. Weiß übersponnen 0.70
— Braunii. Braunblättrige Rosetten, rotblüh. 0.30
— calcareum. Blätter dunkelgrün, Bl. rötlich 0.30
— glaucum. Blaugrüne Rosetten, hellrote Blüt. 0.30
— hybr. Alpha. Rosett. hellbräunlich, Bl. rosa 0.40
— — Beta. Braune Bl., w. Flaum, Bl. dunkelrosa 0.40
— — Gamma. Ros. schwarzbr., Bl. purpurrosa 0.40
— — Rauhreif. Stark weiß übersponnen . . 0.60
— Reginae Amaliae. Blätt. saftiggr., Bl. gelb 0.50
— ruthenicum. Ros. weichgrün, grüngelbe Bl. 0.30
— tectorum. Dunkelgrüne Rosett., rote Blüten 0.30
— — bicolor. Zweifarbig, rot und braun . . 0.30
— — robustum. Große grüne Rosett., Bl. purp. 0.40
— triste. Rötlichbraune Rosetten, rosa Blüten 0.40

Senecio, Zwergkreuzkraut, Compositae ○ △
— abrotanifolius. Gefied. Blattpolst., gelbe Bl. 0.60
— adonidifolius. Hellgrüne Bel., gelbe Blumen 0.50

Seseli, Steppenkraut, Umbelliferae ○ ∞ △
— caespitosum. Zerschlitzte Bl., weiße Blüt. 0.50

Sideritis, Gliedkraut, Labiatae ○ ∞ △
— euboea. Halbstrauchig, hellgelbe Blüten . 0.50

Silene, Leimkraut, Caryophyllaceae ○-◑ △
— acaulis. Moosart. Polst., kl. leucht. rosar. Bl. 0.50
— — fl. pl. Gefülltblühende Form . IV-VIII 0.70
— alpestris. Blumen zierlich gefranst, weiß 0.40
— — fl. pl. Gefüllte Abart. 15 cm . . V-VI 0.50
— maritima plena. Weiße Bl., nelkenähnlich 0.60
— rhomodantha. Lanzettl. Bl., weiße Bl., 10 cm 0.50
— saxifraga. Weißliche Blütenkissen. 20 cm . 0.50
— Schafta. Leucht. rosa Blum. 10 cm. VII-VIII 0.40

Sisyrinchium, Binsenlilie, Iridaceae ○-◑ △
— anceps. Grasähnl. Belaubung, viol. Blüten 0.40
— bermudianum. Mit leucht. blauen Bl. 25 cm 0.50
— chiloense. Grasartige Bel., blaue Bl. 20 cm 0.70

Soldanella, Alpenglöckch., Primulaceae
○—◑ △ ≅ 5—10 cm. IV-V
— alpina. Kl. nierenförm. Bl., häng. lila Glöckch. 0.60
— montana. Größer wie vorhergehende . . 0.70

Solidago, Zwerggoldraute, Compos. ○ △
— brachystachya. Niedl. Büsche, gelbe Blüten 0.50
— multiradiata. Breitbl. goldgelbe Risp., 20 cm 0.50

Stachys, Ziest, Labiatae ○ △
— corsica ∧ ♎ Graugr. Bel., lilafarb. Lippenbl. 0.50
— discolor (nivea). Fingerl. Bl., weiße Blüt. 0.60
— lanata ⫶ Weißwoll., lanzettl. Blätt. 30 cm 0.30

Statice, Zwergstrandfl., Plumbaginaceae ○△ — 1 St. RM
— auriculaefolia. Rosalila Blütenständ. 20 cm 0.50
— incana pygm. Nied. Art, weiße Blütensch. 0.40
Symphytum, Beinheil, Borraginac. ○♎◑-●
— grandiflorum. Frischgr. Bl., gelblichw. Bl. 0.40
Synthyris, Scrophulariaceae ◑–● △
— reniformis. Lederart. Bl., violette Ährentr. 0.70
Teucrium, Gamander, Labiatae ○
— chamaedrys ○ ⫴ Immergr., rosa Lippenbl. 0.25
— cinereum ○ △ Weißlichgr., weiße Bl. 10 cm 0.60
Thlaspi, Täschelkraut, Cruciferae ○ △ ♎
— montanum. Weiße Kreuzbl. 8-10 cm. V-VI 0.40
Thymus, Thymian, Labiatae ○ △ ♎
— azoricus. Moosgr. Bel., rosa Blüten. 5 cm . 0.50
— citriodorus. Silver-Queen. Weißb. Art . 0.40
— — aureis fol. var. Goldbunte Belaub. 20 cm 0.50
— dalmaticus. Kurze, lila Blütentraub. 10 cm 0.40
— Golden Duwarski. Gelbbunte Belaub. . 0.50
— herba barona. Stark duft. lilarosa Blüten 0.50
— hirsutus. Behaart, rosa Blüten. 10 cm . . 0.50
— hybr. Golden Dwarf. Goldgelbe Büsche . 0.50
— — Golden Fleece. Goldg. Bel., lilaw. Blüt. 0.60
— Marshallianus. Zierl. Ränkch., rote Blütch. 0.40
— serpyllum albus. Frischgr. Polst.. reinw. Bl. 0.40
— — carneus. Leuchtend rosa. 5 cm . . . 0.40
— — coccineus. Blüten lebhaftrot. 5 cm . 0.40
— — lanuginosus. Weißwoll. Art, rosa Blüt. 0.40
— — splendens. Leuchtend rote Blüt. 5 cm . 0.40
— — Annie Hall. Fleischfarbigrosa Blüt. 5 cm 0.40
Tiarella, Schaumblüte, Saxifragaceae ◑-●△
— cordifolia. Herzförm. Bl., weiße Blüt. 20 cm 0.40
— americana. Marmoriertes Blattwerk. 30 cm 0.40
Trifolium, Glücksklee, Leguminosae ○ ♎
— repens atropurpureum. Vierbl. Steinklee 0.40
Trillium, Waldlilie, Liliaceae ◑–● △
— grandiflorum. Eiförm. Blätt., dreiteil. Blüt. 0.80
Trollius, Trollblume, Ranunculac. ○-◑ △ ≅
— pumilus. Geschlitztes Laub, gelbe Blumen 0.60
Tunica, Felsennelke, Caryophyllac. ○ ∞ △ ||
— saxifraga. Zierl., kleine, rosaweiße Blütch. 0.30
— — robusta fl. pl. Gut gefüllt, Blüt. zartrosa 0.60
Uvularia, Zäpfchenkraut, Liliaceae ◑-● △
— grandiflora. Nick. goldgelbe, wachsart. Blum. 1.50
Valeriana, Zwergbaldrian, Valerianac. ○ △ ≅
— arizonica. Leuchtend rosa Blüten. 5 cm . . 0.80
— supina. Saftiggrün, schöne rosa Blüt. 10 cm 0.50
Veronica, Ehrenpr., Scrophulariac. ○ △ ⫴ ♎
— Allionii. Kriech. Art, weiße Bl. 5 cm. VI-VII 0.40
— armena. Nadelförm. Laub, tiefblaue Blüten 0.60
— cinerea. Grauweißfilzig, hellblaue Blüten 0.40
— filiformis. Hellgrüne Teppiche, hellblaue Bl. 0.30
— gentianoides. Blütchen weiß, blau geadert 0.40
— — fol. var. Weißbuntblättr. Art. 30cm. V-VI 0.40
— incana. Silberweiße Blätt., dunkelblaue Bl. 0.30
— latifolia Königsblau. Enzianfarb. Blüten 0.40
— — Die Perle. Amethystblau. 30 cm. V-VII 0.60
— — Shirley blue. Leucht. blau. 20 cm. V-VI 0.50
— — Trehane. Goldgelbe Belaub., blaue Blüt. 0.40
— orientalis. Blaue Blütenpolster. 10cm. V-VII 0.40
— repens. Rasenbildend, weiße Bl. 5 cm. V-VI 0.30
— spicata alpina. Zwergform, blaue Blütenrisp. 0.50
— — rosea Erika. Tiefdunkelrosa Blüt. 30 cm 0.40
— teucrium. Blaue Blütentrauben. 20 cm. V-VI 0.40

Veronica teucrium (Fortsetzung) — 1 St. RM
— — prostrata. Dunkelbl. Blüten. 10 cm. V-VII 0.40
— — — alba. Weißblühend. 10-15 cm. V-VII 0.40
— — — coelestina. Lichtblau. 10-15cm. V-VII 0.40
— — — coerulea. Leuchtend blau. 10-15 cm 0.40
— — — pallida. Eigenart. bläulichweiß. V-VII 0.40
— — rupestris. Leucht. amethystblaue Blüten 0.30
— — — alba. Weiße Blüten 0.60
— waldsteinia. Dunkelblaue Blütentrauben . 0.30
Vinca, Immergrün, Apocynaceae ◑–● ♎
— minor. Blaublühend. 10 cm . . . . V-VI 0.30
— — coerulea pl. Blaublühend, gefüllt . . 0.60
— — fl. alba. Weißblühend 0.40
— — fol. aurea var. Goldbuntblättrig . . . 0.40
— — — argenteis. Silberbuntblättrig . . . 0.40
— — rubra. Rotblühend, einfach 0.40
— — — plena. Rotblühend, gefüllt 0.40
— major. Großblättrig, großblum. blau. 20 cm 0.40
— — aurea maculata. Gelbbuntbl., blaublüh. 0.40
— — fol. variegatis. Weißbuntbl., blaublüh. 0.40
Viola cornuta, Hornveilchen, Violac. ○ ⫴ △ ⁂
— — alba. Schneeweiße Blumen 0.40
— — G. Wermig. Blumen veilchenblau . . . 0.30
— — Hansa. Intensivblaue Blumen 0.30
— — Mauve Queen. Leuchtend lila Bl. . . 0.40
— — W. H. Woodgate. Farbe intensivblau . 0.30
— — grandifl. Ada. Riesenblumen, violettbl. 0.70
— — — Altona. Farbe cremegelb. 20 cm. V-IX 0.40
— — — Agnes Kay. Großblumig, zarthellila 0.40
— — — Alpha. Großbl., dunkelveilchenblau 0.40
— — — Lemon Queen. Zitronengelb . . 0.40
— — — Maggie Mott. Zartlila Blumen . . 0.40
— — — Seagull. Große schneeweiße Blumen 0.40
Viola gracilis Clarence Elliot. Weißblühend 0.40
— — Juwel v. Eisenach. Samtig dunkelviolett 0.40
— — Lord Nelson. Tiefpurpurviolett . . . 0.40
— — lutea. Goldgelbe Blumen. 15 cm. IV-VIII 0.40
Viola papilionacea, Pfingstveilchen. Langgestielte, dunkelblaue Blüten. 20 cm. V-VI 0.30
— — alba. Mit weißen Blumen. 20 cm. V-VI 0.30
— — purpurea. Purpurviolett, großbl. 20 cm 0.40
— Vilmorinii. Goldgelb blühend. 15 cm. V-VI 0.50
Viola odorata, Wohlriechendes Veilchen ◑–● ⫴ ⁂ 15—20 cm. III-IV und VIII-IX
— — Admiral Avellan. Purpurv., lange Stiele 0.30
— — Askania. Großblumig, dunkelblau . . 0.30
— — coerulea pleno. Blaugefüllt 0.60
— — fl. alba. Weiß, großblumig 0.30
— — Hedwig Bernock. Tiefdunkelblau . . 0.30
— — Kaiser Friedrich. Hellblau 0.30
— — Königin Charlotte. Kleinblumig, blau . 0.30
— — Princesse de Galles. Großbl., samtblau 0.30
— — Riese von Botnang. Großbl. dunkelblau 0.30
— — Rose Perle. Leuchtend rosa 0.40
— — rubra fl. pl. Gefüllt rot 0.50
Viscaria, Alpenpechnelke, Cariophyll. ○ △
— alpina. Lanzettliche Blättchen, rosa Blüten 0.40
Waldsteinia, Ungarwurz, Rosaceae ◑–● △
— geoides. Gelbblüh., immergr. lederart. Laub 0.30
— trifolia. Dreizählige Blätter, gelbe Blüten 0.40
Wulfenia, Kuhtritt, Scrophulariac. ◑–● △
— carinthiaca. Blaue Blütenr., immergr. Bel. 0.60
— — alba. Weißblühende Art. Selten. V-VI 1.20
Zauschneria, Kolibribl., Oenotherac. ○ △ ∧
— arizonica. Scharlachrote fuchsienart. Blüten 0.80

Mittelhohe und hohe Stauden

Zeichenerklärung siehe 2. Umschlagseite

	1 St. RM
Acanthus, Bärenklau, Acanthaceae ○ ⊥	
— longifolius. Gezähnt. Blätt., Bl. purpurrosa	0.50
Achillea, Schafgarbe, Compositae ○ ∞ □ ⅄	
— filipendulina Parkers Var. Goldgelbe Dold.	0.50
— micrantha. Hellgelbe Blumen . VII-VIII	0.60
— millefol. Crimson Beauty. Purpurr. Blütend.	0.40
— — Kelwayi. Blüt. dunkelrot. 50 cm. VI-VIII	0.40
— ptarm. fl. pl. Boule de Neige. Bl. weiß gef.	0.40
— — Perry's Weiße. Schneeweiße Blum. 80 cm	0.40
— sibir. Ebba Kjerulf. Weiße, einfache Blum.	0.40
Aconitum, Eisenhut, Ranuncul. ○-◑ □ VII-IX	
— Fischeri. Tiefblaue Blumen. 80 cm . . .	0.80
— — var. Wilsonii. Hellblaue Blum., spätblüh.	0.60
— lycoct. pyrenaicum. Gelbblühend. 80 cm	0.50
— napellus. Blaue, bekannte Art. 120 cm . .	0.40
— — album. Weiße Blütenrispen. 120 cm . .	0.50
— — bicolor. Blau und weißfarbig. 150 cm .	0.50
— — carneum. Fleischfarbigrosa. 100 cm . .	0.50
— Spark's Var. Dunkelblau. 150 cm	0.50
— Stoerkianum. Blumen violett. 120 cm . .	0.50
Actaea, Christophskraut, Ranunc. ○-◑ ≅ □	
— alba. Weiße Beeren auf roten Stiel. 100 cm	1.50
— spicata. Weiße Blütenr., schwarze Beeren	0.50
— — rubra. Blüt. weiß, Beeren rot. 60 cm. VII-IX	0.70
Adenophora, Becherglocke, Campanulaceae ○—◑ □ VII-VIII	
— Bulleyana. Hellblaue mittelgroße Glockenbl.	0.60
— polymorpha. Dunkelblaue Glockenblumen	0.60
Alstroemeria, Inkalilie, Amaryllidac. ○ □ ∧	
— aurantiaca. Orangegelbe, trichterförm. Bl.	0.60
Althaea, Stockrose, Malvaceae ○ □ ⊥ VII-IX	
— ficifolia. Einfache bis halbgefüllt. Bl. in Farb.	0.40
— rosea fl. pl. Rot, rosa, gelb und weiß gefüllt	0.40
Anaphalis, Perlpfötchen, Compositae ○ ∞ ⅄	
— margaritacea. Weißl. Bel., weiße Strohbl.	0.40
Anchusa, Ochsenzunge, Borraginaceae ○—◑ □ VI-VIII	
— italica Dropmore. Leuchtend enzianblau .	0.40
— — Pride of Dower. Himmelblaue Blüten	0.50
— myosotidiflora. Herzf. Blätter, Vergißm. Bl.	0.50
Anemone, Jap. Herbst-Anemone, Ranunculaceae ○-◑ □ ⅄ ∧ 60-80 cm. VIII-IX Siehe auch Neuheiten.	
— japonica Brillant. Hellmagentarot . . .	0.50
— — Honor. Jobert. Schneeweiß	0.50
— — hupehensis. Leuchtend malvenrosa . .	0.50
— — — superba. Große Blüten, dunkelrosa	0.60
— — — splendens. Leuchtend rot	0.60
— — Königin Charlotte. Zartrosa, großblum.	0.50
— — Kriemhild. Halbgefüllt, weinrötlich . .	0.60
— — Le nein Rose. Rosa gefüllt	0.60
— — Loreley. Halbgefüllte, zartrosa Blum.	0.50
— — Luise Uhink (Schneekönigin) weiße Bl.	0.60
— — Max Vogel. Dunkelrosa, halbgefüllt .	0.60
— — Mont rose. Rosa gefüllt	0.50
— — Prinz Heinrich. Großblum., dunkelrot .	0.60
— — Rich. Ahrens. Rahmweiß mit lila Schein	0.60
— — Weißer Riese. Sehr große, weiße Blum.	0.60
— — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß . . .	0.50
Anemone, verschiedene: ○—◑ □ ⅄	
— canadensis. Gefied. Bel., weiße Blüt. 40 cm	0.50
— Levillei. Große weiße Blüten. 40 cm. VI-VII	0.60
— rivularis. Weiße Blüt., blaue Staubf. 50 cm	0.50

	1 St. RM
Anemone (Fortsetzung)	
— silvestris. Reinweiße Blüten. 40 cm . V-VI	0.40
— — fl. pleno. Gefülltblüh. Form. 40 cm. V-VI	0.60
— vitifolia. Hellrosa Bl. ähnl. A. jap. jed. früh.	0.60
— — Farreri. Rosa Blumen. 40 cm . VII-IX	0.80
— — tomentosa. Blumen lilarosa. 40 cm .	0.60
Anthemis, Kamille, Compositae ○ ∞ □ ⅄	
— Kelwayi. Margueritenart. gelb. Bl. 40 cm	0.40
— tinct. Perrys var. Große, gelbe Bl.	0.60
Aquilegia, Akelei, Ranuncul. ○-◑ □ ⅄ 60 cm	
— chrysantha. Goldgelb, lange Sporn . . .	0.40
— coerulea Blüten weiß, außen blau . . .	0.40
— — hybr. (haylodgensis) Hybr. in fein. Tön.	0.40
— — rosea. Zartrosablühend	0.50
— formosa. Rote, aufrechte, gefüllte Blüten .	0.40
— Skinneri. Langspornig, rot mit gelb . . .	0.40
— vulgaris hybr. Feinstes Farbenspiel . . .	0.40
— — fl. pl. Dichtgefüllte Blüten	0.40
— — nivea grandiflora. Reinweiße Blumen	0.40
Aralia, Aralie, Araliaceae ○ ⊥	
— cachemirica. Weiße Bl. u. schwarze Beeren	0.80
Arnica, Wohlverleih, Compositae ○—◑ □	
— longifolia. Lanzettl. Bel., Bl. gelb . . .	0.70
Artemisia, Edelraute, Compositae ○ □ ⅄ ⊥	
— vulgaris alba (lactiflora). Milchw. Rispen	0.50
Arum, Aronstab, Araceae ◑—● ≅	
— italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. 40 cm	0.70
Aruncus, Geißbart, Rosaceae ○—◑ ⊥ ≅	
— silvester. Weiße Blütenrispen. 120 cm . .	0.50
— — Kneiffii. Zerschl. Bel., weiße Bl. 120 cm	0.70
— sinensis. Wie A. silvester, jedoch späterbl.	0.70
Asclepias, Seidenpfl. Asclepiadaceae ○ ⊥ □	
— purpurea. Weidenart. Bel., inkarnatr. Bl.	0.60
— tuberosa. Leuchtend orangefarb. Bl. 40 cm	0.70
Asphodeline, Junkerlilie, Liliaceae ○ □ ⊥	
— lutea. Immergr. Blattros., eremurusähnl. Bl.	0.60
— albus. Weiße Blütenschäfte. 100 cm. V-VII	1.—
Aster, Compositae, Frühlingsast. ○ □ ⅄ V-VI	
— himalaicus major. Große, lichtblaue Blüten	0.40
— Purdomii. Dunkellavendelblaue Blüten . .	0.50
— subcoeruleus. Lavendelbl. Strahlenblüten	0.40
— — Apollo. Dunkelblaue Blumen	0.40
— — Artemis. Zartlila Blüten	0.40
— — Wartburgstern. Ries. Blüt., leucht. violett	0.50
Sommerastern.	
Aster acris. Blaue Sternblütchen. 80 cm. VII-IX	0.40
— — nanus. Zwergform der vorigen. 40 cm .	0.50
— Frikarti. Große, feinstrahl., himmelbl. Blum.	0.60
— linosyris. Nadelförm. Blätt., Blum. goldgelb	0.50
— ptarmicoides major. Weiß, zierlich. 40 cm	0.40
— yunnanensis. Blumen leucht. lilablau. 40 cm	0.60
Aster amellus. 40-60 cm . . . . . VIII-X	
— — Asterkönig. Große, lavendelblaue Blum.	1.50
— — Beauté parfaite. Dunkelviolett . . .	0.50
— — Blaustern. Leuchtend violette Blumen .	0.80
— — cassubicus grdfl. Frühblühend lila . .	0.60
— — Elisabeth Liemann. Großblum. tiefblau	0.70
— — Erstling. Leuchtend karminrot	0.60
— — Gertrud. Zartblaue, große Blumen . .	0.80
— — Goliath. Große, hellblaue Blumen . .	0.80
— — Gruppenkönigin. Leucht. lavendebl. Bl.	0.60
— — Hermann Löns. Große klarblaue Blüten	0.60
— — H. Seibert. Große edle Blum., dunkelrosa	1.20

Aster amellus (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — Imperator. Große, blaue Blüten . . . 0.60
— — Juno. Große, dunkelviolette Blumen . . 0.70
— — Kobold. Niedr. kugelig, purpurbl. . . 0.70
— — Max Pohlig. Große, reinrosa Blüten . 1.—
— — Preciosa. Blüten tiefdunkelblau . . . 0.50
— — Perrys Favourite. Rosafarbige Blüten 0.50
— — Rosa von Ronsdorf. Großblum. reinrosa 0.60
— — Rotfeuer. Tiefstes Rot 0.80
— — Rubellus. Leuchtend rosa Blüten . . . 0.50
— — Rudolf Goethe. Herrlich lavendelbl.Bl. 0.70
— — Sternkugel. Lila Blüten 0.60
— — Triumph. Tieflavendelblaue Bl. . . . 0.50
— — Ultramarin. Dunkelblaublühend . . . 0.50
— — Violetta. Blumen violett 0.80
— — Wienholzii. Rosafarbige, große Blumen 0.60
— — W.Robinson.Mittelgroße,dunkelrosaBl. 1.—

Aster novi-belgii, Herbstastern
100-120 cm . . . . . VIII-XI

— — Amethyst. Groß, purpurblau . . . . 1.—
— — Cloudy blue. Halbgef. hellavendelblau 0.50
— — Dornröschen. Hellrosa, reichblühend . 0.40
— — Freedom. Große, blauviolette Blumen . 0.50
— — Himmelskönigin. Himmelblaue Farbe 0.60
— — Little Boy blue. Prachtvolle, tiefbl. Blum. 0.60
— — Maid of Athens. Große, leichtgef.Bl.,ros. 0.50
— — Nancy Ballard. Purpurlila, gefüllt . . 0.50
— — Perrys Weiße. Sehr reichblüh., reinweiß 0.50
— — Rachel Ballard. Rosa, gefüllt 0.50
— — Rosalinde. Leuchtend rosarot 0.40
— — Royal blue. Tiefblaue Blumen 0.50
— — Saturn. Lockere Rispen, hellila 0.40
— — Schön Rottraut. Kleinblumig, rosarot . 0.40
— — Snowdrift. Weiße, halbgefüllte Blumen 0.50
— — Stuttgarter Dunkelblaue. Großblumig 0.40
— — Thora Perry. Zartlavendelrosa, gefüllt . 0.50
— — Weiße Climax. Riesenblumig, reinweiß 0.40

Aster novae-angliae. 150-180 cm . IX-XI

— — Barr's Pink. Leucht. dunkelrosa Blüten 0.50
— — Constance. Dunkelviolette Blumen . . 0.50
— — Kate Blomfield.Gr.dunkelkarminroteBl. 0.60
— — Lill Fardell. Leuchtend rosa 0.40
— — Mrs. J. F. Raynor. Dunkelkarminrot . . 0.40
— — Rycroft Pink. Blumen leuchtend rosarot 0.50
— — Treasure. Dunkelviolettblaue Blumen . 0.40
— — W. Bowman. Große, violettblaue Blum. 0.40

Kleinblumige Herbstaster-Sorten IX-XI

Aster cordifolius. Hellila Bl. 100-120 cm . . 0.40
— — elegans. Graziöse, lichtlila Blüten . . 0.40
— — Ideal. Kleine, lila Blüten 0.50
— — Vergißmeinnicht. Vergißmeinnbl. Blüt. 0.50
— Datschii Findelkind. Spätestblüh., reinweiß 0.40
— — Finale. Karminrosa, spätblühend . . . 0.40
— ericoides Caterham Gem. Schneeweiße Bl. 0.40
— — Erlkönig. Lila Blüten 0.40
— — Golden Spay. Kleinblum., gelblichweiß 0.50
— — Schneetanne. Kleine, weiße Blüten . 0.40
— Shortii. Lilablaue Sternblüten 0.50

Aster umbellatus. Weidenähnl. Bel., weiße Bl. 0.50

Astilbe, Prachtspiere, Saxifragac. ○-◑ ≅ □ ⅄
60—80 cm . . . . . VII-VIII

— Arendsii Anita Pfeifer. Leucht. lachsrosa 0.60
— — Bergkristall. Schneeweiße Farbe . . . 0.50

Astilbe Arendsii (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — Brautschleier. Überhäng., weiße Blüten 0.60
— — Diamant. Aufrechte Rispen, schneeweiß 0.50
— — Else Schluck. Leuchtend karminrot . . 0.60
— — Erna Dick. Zartlila mit lachs 0.60
— — Frieda Klapp. Karminpurpur 0.60
— — Gertrud Brix. Dunkelkarminpurpur . 0.60
— — Gloria. Nied.Büsche, dunkelrosa. 40 cm 0.50
— — Gloria purpurea. Dunkelr.Bel., rote Bl. 0.60
— — Granat. Leuchtend dunkelkarmin . . 0.60
— — Grete Bücher. Lachskarmin 0.60
— — Grete Püngel. Blüten hellrosa . . . 0.60
— — Gunther. Reinrosa 0.40
— — Hanna Stodt. Leuchtend karminrosa . 0.60
— — Hyazinth. Leuchtend lilarosa 0.50
— — Ilse Haack. Schneeigweiß 0.60
— — Irene Rottsieper. Reinlachsrosa . . . 0.60
— — Kriemhilde. Hellachsrosa 0.50
— — Lachskönigin. Lachsrosa 0.50
— — Lilli Goos. Leucht. dunkellachskarmin 0.60
— — Lydia Hagemann. Lachsrosa 0.60
— — Opal. Lichtlila Farbe 0.50
— — Rubin. Dunkelkarmin 0.50
— — Walküre. Frisch hellrosa 0.50
— — Weiße Gloria. Rahmweiß, niedrig . . 0.60

Treib-Astilben. 40—50 cm . . . . VI-VII

Astilbe hybrida Bonn. Leuchtend karminrosa 0.60
— — Bremen. Dunkellachskarmin 0.60
— — Deutschland. Blendend weiß 0.60
— — Emden. Herrlich lilarosa 0.60
— — Europa. Reinhellrosa 0.60
— — Köln. Leuchtend scharlachkarmin . . 0.60
— — Rheinland. Leuchtend rosakarmin . . 0.60

Astilbe Davidii. Lilapurpurrosa . . VII-VIII 0.60
— koraeensis. Weiße übergebog. Blüt. 40 cm 0.80
— Taquetti. Leucht. lila Farbe. 60cm. VII-VIII 0.60
— Thunbergii delicata. Zartrosa gebog. Blüt. 0.50
— — — rosea. Elegante, dunkelrosa Rispen 0.60
— — Moerheimii. Gebog. Blütenr., rahmweiß 0.50

Astilbe simplicifolia. 40 cm . . . VIII-IX

— — alba. Zierliche, weiße Rispen 0.60
— — carnea. Fleischfarbigrosa 0.60
— — delicata. Rispen zartrosa 0.60
— — elegans. Zierliche Rispen, leuchtend rosa 0.60
— — erecta. Rispen dunkelrosa 0.60
— — rosea. Besonders zierlich, frischrosa . . 0.60
— — salmonea. Rispen lachsrosa 0.60

Astrantia, Sterndolde, Umbelliferae ○-◑ ≅ ⅄
— major. Rosa geaderte Blüten. 40 cm . . . 0.40
— — rosea. Lilarosa Sternblüten. 40 cm . . 0.50

Buphthalmum, Ochsenauge, Comp. ○ □ ⅄
— salicifolium. Gelb.Strahlenbl. 50cm. VI-VIII 0.50
— speciosissimum. Blätt.herzförm., gelbe Bl. 0.60

Caltha, Dotterblume, Ranunculaceae ○ ≅
— palustris fl. pl. Gefülltbl.Sumpfdotterblume 0.50
— — monstr. pl. Großblumiger wie vorige . 0.60
— — semiplena. Halbgefüllte, gelbe Blumen 0.60
— polypetala. Großblättr. u.großbl.,einfachbl. 0.60

Calystegia, Bärwinde, Convolvulaceae ○
— hederacea fl. pl. Rankgewächs, rosa Blum. 0.50

Campanula, Glockenblume, Campanulaceae ○—◑ □ ⅄
— glomerata dahurica. Dunkelviol. Blüten 0.50
— — superba. Gr. rundl. Blüt., dunkler blau 0.60

Campanula (Fortsetzung) — 1 St. RM

— grandis. Hellblaue, sternförmige Blüten . 0.50
— — alba. Weißblühende Form. 80 cm . . 0.50
— lactiflora coerulea. Blütenr. zartblau. 60 cm 0.50
— latifolia macrantha. Hellblaue Glockenblum. 0.50
— — — alba. Weißblühende Form. 100 cm 0.60
— persicifolia. Leucht. blaue Blumen. 50 cm 0.50
— — Backhousei. Große, weiße Blüten. 80 cm 0.50
— — Blaukehlchen. Blaue, gefüllte Blum. 40 cm 0.60
— — coronata. Korolle leuchtend blau. 50 cm 0.80
— — Die Fee. Einfach, hellilafarben. 60 cm . 0.50
— — Moerheimii. Weiß, halbgefüllt. 60 cm 0.60
— — Pride of Exmouth. Großglock., hellbl. gef. 0.70
— — Telham Beauty. Blaue Riesenglock. 80 cm 0.70
— Van Houttei. Hängende, indigoblaue Glock. 0.70

Cardamine, Wiesenschaumkraut ○-◑ ≅
— pratensis fl. pl. Gefüllte, zartlila Blüt. 40 cm 0.50

Centaurea, Kornblume, Compositae ○ □ ⅄
— dealbata. Gefied. Bel., rosarote Blüt. 50 cm 0.50
— macrocephala. Gr. gelbe, kugelige Blumen 0.60
— montana grandiflora. Großbl., leucht. blau 0.40
— — — alba. Reinweiß, großblumig . . . 0.40
— — — rosea. Großblumig, rosenrot . . . 0.40
— — — sulphurea. Zartgelbe Blumen . . . 0.40
— pulcherrima. Große, rosa Blüten, filz. Blätt. 0.60
— ruthenica. Schwefelgelbe Blum. 80 cm. V-VII 0.60

Centranthus, Sporenbl., Valerianac. ○ □ ⅄
— ruber. Karminrosa Blütenrispen. 60 cm . 0.40
— — albus. Feine, weiße Blüten 0.40
— — coccineus. Karminrote Blüten 0.50

Cephalaria, Riesenskab. Dipsacac. ○ ⊥ ⅄
— tatarica. Schwefelg. Blum. 200 cm. VI-VII 0.50

Chelone, Schildbl., Scrophulariaceae ○-◑ □
— obliqua (glabra). Dunkelrosa Blüt. 50 cm 0.50
— — alba. Mit weißen Blüten 0.50

Chrysanthemum indicum, japan. Winteraster, Compositae ○ □ ⅄ IX-XI

Pomponsorten, kugelige Blumenköpfe:
— — Altgold. Goldbronzefarben. 40 cm . . 0.50
— — Anastasia. Dunkelkarmin 0.50
— — Dr. Febbé. Hellbraun. 50 cm 0.50
— — Frau W. Klappdor. Reinweiß. 40 cm . 0.50
— — Marg. Kießling. Goldbraungelb. 40 cm 0.50
— — Rehauge. Stumpfbraun. 90 cm . . . 0.50
— — Rokoko. Lilarot. 60 cm 0.50
— — Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm . 0.50
— — Schnee-Elfe. Weiß. 80 cm 0.50
— — Sonnen-Elfe. Zartkanariengelb. 80 cm 0.50
— — Toulouse. Rotbraun. 50 cm 0.50
— — Verbesserte Miß Selly. Silberrosa . . 0.50
— — White Croutts. Weiß. 40 cm 0.50
— — Zwergsonne. Gelb. 40 cm 0.50

Einfachblühende:
— — A. J. Foster. Feines Crimsonrot. 60 cm 0.50
— — Blush Star. Leuchtend blutrot. 70 cm . 0.50
— — Havel. Hellrosa. 40 cm 0.50
— — Heiderose. Leuchtend rosa. 50 cm . . 0.50
— — Neckar. Leuchtend bronzebraun. 40 cm 0.50
— — Wupper. Bronzebraun. 40 cm 0.50
— — Rosen-Elfe. Rosa. 80 cm 0.50

Japanische: gefülltblühende
— — Anneliese Kock. Großbl., reinweiß. 80 cm 0.70
— — Belle mauve. Silberlila, großbl. 80 cm 0.50
— — Bronce Early Buttercup. Großbl. 80 cm 0.50
— — Champ d'or. Edel, leucht. gelb. 70 cm 0.50

Chrysanthemum indicum (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — Edelstein. Reinweiß. 50 cm 0.50
— — Goachers Crimson. Goldfarben. 100 cm 0.50
— — Hammelfänger. Braungelb. 100 cm . 0.50
— — Hansa. Sehr großblumig, lilarosa. 80 cm 0.70
— — Horace Martin. Groß, goldgelb. 80 cm 0.50
— — Idi. Goldbronzefarben. 60 cm 0.50
— — Mahnkes Rote. Weinrot, halbgef. 50 cm 0.50
— — Nebelrose. Silberrosa, eigenart. Form 0.50
— — Normandie. Edle, rosa Blumen. 80 cm 0.50
— — Novembersonne. Großblum., goldgelb 0.50
— — Plui d'or. Leuchtend goldgelb. 100 cm . 0.50
— — Pride of Ceston. Purpurrot. 70 cm . . 0.50
— — Purpur. Mittelgr., tiefpurpurr. Bl. 80 cm 0.50
— — Rosenball. Frischrosafarb. Bl. 100 cm 0.50
— — Ruby. Samtig rot. 80 cm 0.50
— — Spätgold. Stumpfgoldgelbe Blüt. 80 cm 0.50
— — Spätherbstfeuer. Rotbraun. 50 cm . . 0.50
— — Touring-Club. Goldgelb mit Kupfer . 0.50
— — Weiße Nebelrose. Spät, weiß. 100 cm 0.50
— — Zitronenfalter. Großblum., hellgelb. 80 cm 0.70

Chrysanthemum leucanthemum, Frühbl. Marguerite, Compos. ○ □ ⅄ 40 cm. V-VI
— — Breslau. Blüten halbgefüllt, weiß . . 0.60
— — Edelstein. Blüten dichtgefüllt, weiß . . 0.50
— — Lockenkopf. Eigenart. gekr. Blumenbl. 0.60
— — Matador. Einfach weißbl. 0.40
— — Rentpayer. Große, straffstiel. Bl. . . . 0.50

Chrysanthemum maximum, weiße, spätbl. Marguer. Compos. ○ □ ⅄ 50-70 cm. VII-IX
— — Fiancee. Große, aufrechte Bl. 0.50
— — Gruppenstolz. Gr. edelgeformte Blum. 0.60
— — Hildegard von Grüter. Großbl., reichbl. 0.40
— — Juwel. Doppelreihige Blumenbl. . . . 0.60
— — Mayfield Giant. Riesengr. edle Bl. . 0.60
— — Non plus ultra. Große Bl. 0.70
— — Ophelia. Große Blumen, schwefelgelb 0.60
— — Phänomen. Edelgef. Riesenbl. . . . 0.60
— — Phyllis Smith. Stark geschl. Bl. . . . 0.70
— — Sanssouci. Großblumig, weiß 0.40
— — Weißer Stern. Große, sternförmige Bl. 0.40

Chrysanthemum ○ □ ⅄
— koreanum. Saftiggr. Bel., weiße Bl. 60 cm 0.70
— uliginosum (Pyrethrum). Gr. weiße Marg. 0.50

Cimicifuga, Silberkerze, Ranunculaceae ○—◑ □ ⅄ ≅ 80-100 cm. VIII-X
— acerina. Glänzendes Laub, Blüten weiß . 0.60
— — compacta. Bl. reinweiß, Wuchs gedrung. 0.80
— cordifolia (dahurica). Cremew. Blütenähr. 0.70
— japonica. Frischgr. Bel., kerzenart. weiß. Bl. 0.60
— simplex serotina. Blüht 14 Tage später . 0.70
— racemosa. Zierliche Rispen, weiß 0.70

Coreopsis, Mädchenauge, Compositae ○ □ ⅄ 50—60 cm. VII-X
— grandiflora. Schalenförm. goldgelbe Blumen 0.40
— lanceolata oculata. Gelb, braunrot. Ring . 0.50
— — Golden Queen. Blumen goldgelb . . 0.50
— — Perrys var. Blumen goldgelb, halbgefüllt 0.60
— verticillata. Gelbe Strahlenblüt., zierl. Laub 0.50

Crambe, Riesenschleierkr., Cruciferae ○ ⊥
— cordifolia. Gr. herzförm. Blätt., weiße Blütch. 0.70

Crinum, Freiland-Amaryllis, Amaryllidaceae ○—◑ ⊥ ⅄
— Powellii. Lilienart. rosa Blum. 60 cm. VII-VIII 1.—
— — album. Weißblühend . . . . . 1.—

Datisca, Scheinhanf, Datiscaceae ○ ⊥ — 1 St. RM

— cannabina. Hanfart. Belaub., gelbliche Blüt. 0.80

Delphinium cultorum, Rittersporn, Ranunculac. ○ □ ⅄ ⊥ Siehe auch Neuheit.

— — Artis. Dunkelblau, weißes Auge . . . 0.80
— — Bavaria. Bayrischblau, weiße Mitte . . 0.70
— — Baldershage. Halbgefüllt, leuchtend blau 1.—
— — Berghimmel. Hellblaue Blüten . . . 1.—
— — Blue Boy. Leuchtend blau 0.80
— — Cambria. Venezianischblau . . . . . 1.—
— — Carl von Lange. Gefüllte, lila Blumen 1.—
— — Die Blonde. Halbgefüllt, kobaltblau . 0.70
— — Dusky Monarch. Halbgefüllt, dunkelviol. 1.—
— — F. W. Smith. Gefüllt, enzianblau . . . 1.—
— — Fr. Nagels. Violettblau, weißes Auge . 0.80
— — Himmelsauge. Hellbl., gef. Rosettblüt. 1.50
— — Hochsommer. Spätblüh., ultramarinblau 0.80
— — Ida R. Elliott. Reinhellblau, halbgefüllt 0.70
— — King of Delphinium. Dunkelblau . . 1.—
— — Lord Landsdowne. Einfach, blaue Bl. 1.—
— — Mrs. Townley Parker. Himmelblau . . 0.80
— — Mrs. Creighton. Gefüllt, dunkelblau . 0.70
— — Nora Ferguson. Wundervoll zartblau 0.80
— — Pannonia. Halbgef. kobaltbl., weiß. Aug. 1.—
— — Prinz Gustav. Halbgefüllt, violettblau 0.70
— — Queen Mauve. Blumen zartviolett . . 1.—
— — Rev. E. Lascelles. Violettbl., Auge weiß 1.—
— — Rijnstroom. Zartlila, weißes Auge . . 0.80
— — Rosenlust. Halbgefüllt, hellblau . . . 0.60
— — Staatspräsident. Großrispig, rein lila . 1.—
— — Stuttgardia. Einfach blau, weiße Mitte 0.80
— — Sven Ridder. Purpurblau, Mitte weiß 0.80
— — Triumph. Violettblau mit weißem Auge 0.80
— — VanVeensTriumph. Halbgf. zartrosalila 0.80
— — Wilhelm Storr. Himmelblau mit rosa . 0.60
— — Württembergia. Veilchenviolett w. Mitte 1.—
— — Zuster Lughten. Gefüllt, dunkelblau . 0.60
— — Zuidersee. Lilabl., halbg. schwarz. Mitte 0.60
— — Hybridum. Feinstes Farbenspiel . . . 0.40

Delphinium Belladonna ○ □ ⅄ ⊥ 100-120 cm. VII-IX

— — Arnold Böcklin. Gentianenbl. weißeMitt. 0.60
— — And. an Koenemann. Lasurkobaltblau 0.70
— — Bayard. Hellasurblau mit rosa 0.60
— — Berlichingen. Dunkelviolettblau . . . 0.60
— — Capri. Einfach, hellblau 0.70
— — Dan Leno. Kobaltblau mit weißer Mitte 0.60
— — Lamartine. Einfach, leucht. dunkelblau 0.70
— — Moerheimii. Weiß, gelbliches Auge . 0.50
— — Mrs. Thomson. Blau, weiße Mitte . . 0.50
— — Persimmon. Hellblaue Blumen . . . 0.70
— — Tankred. Marineblaue Blumen 0.70
— — Widukind. Reinblau, cremefarb. Mitte 0.60

Delphinium

— atropurpur. Phoenix. Dunkelviol., frühbl. 1.—
— — Tannhäuser. Tiefviolette Rispen. 60 cm 1.50
— grandifl. chinense. Geschlitzte Bel., blaue Bl. 0.40
— sulphureum. Schwefelgelbe Blüten. 120 cm 0.80

Dicentra (Dielytra), Tränendes Herz, Papaveraceae ○–◑ □ ⅄

— spectabilis. Gespornte rosa Blüten. 60 cm 0.60

Dictamnus, Diptam, Rutaceae ○–◑ ≅ ⊥

— caucausicus. Größer als folgende Sorten 0.70

Dictamnus (Fortsetzung) — 1 St. RM

— fraxinella. Frischgrün, eschenbl., rosarote Bl. 0.70
— — albus. Weiße Blüten. 60 cm . . V-VII 0.70

Digitalis, Fingerhut, Scrophulariac. ○-◑ □

— ambigua. Blüten hellgelb. 80 cm . VI-VII 0.50
— ferruginea. Gr. wintergr. Blattros., gelb. Bl. 0.40
— purpur. gloxiniaefl. Blüt. weiß bis dunkelr. 0.40

Doronicum, Gemswurz, Composit. ○-◑ □ ⅄

— caucasicum. Blumen goldgelb. 30 cm. IV-V 0.40
— — magnificum. Bl. goldg., margueritenähnl. 0.40
— Clusii. Großblumig, goldgelb. 50 cm. IV-V 0.40
— cordifolium. Große gelbe Blüt. 40 cm. V-VI 0.40
— — Mrs. Masson. Großbl. goldg. reichblüh. 0.50
— plantag. excelsum. Edelgef. gelbe Blumen 0.40
— — — compactum. Nied. Form, gelbblüh. 0.60

Dracocephalum, Drachenk., Labiatae ○ △ □

— Forresti. Quirlig violettblau. 40 cm. VII-IX 0.60
— Ruyschianum. Blüten leuchtend blau. 40 cm 0.40

Echinops, Kugeldistel, Compositae ○ ∞ △ ⅄

— bannaticus. Hellblaue Kugelblumen. 150 cm 0.50
— humilis. Dunkelblaue Kugelblumen. 100 cm 0.60
— niveus. Silberweiße Kugelblüten. 150 cm . 0.50
— ritro. Blaue Kugelblumen. 150 cm. VIII-IX 0.50

Epilobium, Weidenröschen, Oenotheraceae ○–◑ □ ≅

— Dodonaei. Lilapurp. Blütenrispen. 60 cm 0.60

Eremurus, Lilienschweif, Liliaceae ○ □ ⊥ V-VI

— Bungei. Goldgelbe Blütenschäfte. 100 cm 3.—
— Elwesii. Mit zartrosa Blumen. 180 cm . . 4.—
— himalaicus. Mit weißen Blüten. 150 cm . 4.—
— robustus. Rosablühend. 200 cm . . . . . 4.—
— Shelfordii. Kupferigrosa. 120 cm . . . 4.—

Erigeron, Berufkraut, Compositae ○ □ ⅄ 40–50 cm. VI-IX

— hybr. Asa Gray. Aprikosenfarbige Blüten 0.50
— — Lasur. Großblumig, dunkellila 0.50
— — Merstham Glory. Großblumig, lila . . 0.70
— — Mrs. E. M. Beale. Großblumig, hellila . 0.60
— — Quakeress. Mattrosalila Blüten . . . 0.50
— — Sommerneuschnee. Rosaweiße Blüten 0.60
— — Ronsdorf. Halbgefüllt, dunkellila . . 0.60
— — semiplenus. Lavendelblau, halbgefüllt 0.50
— — superbus grandifl. Großblum., dunkelbl. 0.50
— — Wuppertal. Halbgefüllt, lila . . . 0.60

Eryngium, Edeldistel, Umbelliferae ○ ∞ □ ⅄ VII-X

— alpinum superbum. Stahlblaugefärbt Blüt. 0.60
— hybr. Juwel. Hüllblätter dunkelstahlblau . 0.60
— — Violetta. Prächtig violette Farbe. 60 cm 0.60
— Oliverianum superbum. Großbl., intens. bl. 0.60
— planum. Blau, zierliche Blütenköpfe. 120 cm 0.40
— — argenteum. Silberweiße Blütenköpfch. 0.40
— — Blauer Zwerg. Leuchtend blau. 80 cm 0.50

Eupatorium, Dost, Compositae ○–◑ ≅

— ageratoides. Dolden reinweiß. 100 cm. VII-X 0.50
— cannabinum fl. pl. Purpurrosa, halbgefüllt 0.50
— Fraseri. Cremweiß blühend. 100 cm. VIII-IX 0.50
— purpureum. Weinrote Blütendold. 190 cm 0.60

Euphorbia, Wolfsmilch, Euphorb. ○ ∞ □ △

— epithymoides. Leucht. gelbe Blütensträuße 0.50

Filipendula (Spiraea), Spierstaude, Rosaceae ○–◑ ≅ ⊥ □ VII-VIII — 1 St. RM

— camtschatica gigantea. Weiße Bl. 200 cm 0.60
— — — rosea. Rosafarbige Art. 200 cm . . 0.60
— hexapetala fl. pl. Dichtgefüllte weiße Blüt. 0.50
— palmata. Blüten leuchtend karminrot. 120 cm 0.70
— — alba. Große, weiße Rispen. 120 cm . . 0.50
— rubra. Leuchtend rosarote Blüten. 40 cm . 0.60
— — venusta. Mit hellrosa Blüten. 100 cm . 0.50
— — — magnifica. Rosenrote Blüten. 120 cm 0.60
— ulmaria fol. varieg. Goldbunte Varietät . 0.60
— — fl. pl. Dichtgefüllte Blüt., blendendweiß 0.50

Gaillardia, Kokardenbl., Comp. ○ □ ⅄ VI-X
— aristata Burgunder. Großblum., einfarb. rot 0.50
— — Bremen. Kupferscharlach mit gelb . . 0.50
— — compacta. Blüten gelb mit rot. 30 cm 0.60
— — regalis. Aufrecht gr. Blum., gelb mit rot 0.50

Galega, Geißraute, Leguminosae ○-◑ □
— officinalis Hartlandii. Weiß und lila Blüten 0.50

Gentiana, Enzian, Gentianac. ○-◑ ≅ □ ⅄
— asclepiadea. Dunkelblaue Knäuelbl. 50 cm 0.70
— — alba. Weiße Form 0.70
— lutea. Goldenzian. Goldgelb blühend . . 0.80

Geum, Nelkenwurz, Rosaceae ○–◑ □ 40 cm. V-VII
— Borisii. Blüten leuchtend orangescharlach . 0.60
— bulgaricum. Reinorangegelbe Blumen . . 0.50
— chiloense Mrs. Bradshaw. Bl. scharlachrot 0.50
— coccineum (sibiricum). Leucht. mennigrot 0.40
— — Wichmore Hill. Gefüllt, schwarzrote Bl. 0.60
— hybr. Dolly North. Großbl., dunkelorange 0.50
— — Fire Opal. Großblumig, orangerot . . 0.80
— — Goldball. Gefüllte, goldgelbe Blumen . 0.60
— — Prinzess Juliana. Riesenbl. orangeg. gef. 0.70
— — Rheinstrom. Kupferorangefarb. gef. Bl. 0.80
— mont. Heldreichi spl. Saft. orange Färb. 0.40
— — — magnificum. Großblumig, orange . 0.40
— rivale Leonards var. Kupfrigrosa Blumen . 0.40

Gillenia, Scheinspiere, Rosaceae ○-◑ ⊥
— trifoliata. Rispen mit weißen Blütch. VI-VII 0.80

Gunera, Mammutblatt, Halorrhagid. ○ ⊥ ∧
— manicata. Blattstaude. 150 cm . . . . . 4.—

Gypsophyla, Schleierkraut, Caryophyllaceae ○–∞ □ ⊥ ⅄
— pacifica. Rosa Blütenstände. 30 cm. VII-VIII 0.60
— paniculata. Weiße Blüten in Massen. 75 cm 0.40
— — flore pleno. Weiße, dichtgefüllte Blüten 0.70
— — Ehrlei. Weißgef. Bl., blüht 14 Tage früh. 0.80

Helenium, Sonnenbr., Compos. ○ □ ⅄ VII-IX
— autumnale Crimson Beauty. Bronzekarminf. 0.50
— — Baronin Linden. Großbl. dunkelbraun 0.60
— — Chipperfield Orange. Hellorange . . 0.70
— — cocc.-bruneum. Scharlach mit braun . 0.50
— — gaillardiaeflorum. Dunkelbraun mit gelb 0.50
— — Gartensonne. Braune Mitte, gelbe Blüt. 0.40
— — Gold. Jugend. Reingoldgelb. 120 cm 0.60
— — Julisonne. Gelb, braun schattiert. 100 cm 0.50
— — Moerheim Beauty. Rotbraun leuchtend 0.70
— — Peregrina. Dunkelbraun. 120 cm . . . 0.80
— — praecox luteum. Goldgelb. 150 cm . 0.50
— — pumilum cupreum. Hellkupferfarbig 0.60
— — — magnificum. Goldgelbe Blüten. 50 cm 0.40
— — Riverton Gem. Altgold mit terrakotta . 0.40
— — Wesergold. Bl. zitronengelb, Mitte br. 0.60

Helenium autumnale (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — Wyndley. Gr. gelbbronzefarb. Blumen 0.60
— Bigelovii. Blum. klargelb mit schwarz. Mitte 0.50
— — aurantiacum. Goldgelbe Blumen. 60 cm 0.50
— Hoopesii. Orangegelbe Blüten. 60 cm . . 0.50

Helianthella, Zwergsonnenbl., Compositae
— quinquenervis. Hellgelbe Blumenköpfe . 0.70

Helianthus, Stauden-Sonnenblume, Compositae ○ □ ⅄ VIII-IX
— mollis. Spätblühend, hellgelb. 170 cm . . 0.60
— multiflorus maxim. Große Blumen, klargelb 0.60
— — Meteor. Halbgefüllte, goldgelbe Blüten 0.60
— — Soleil d'or. Gefüllte goldgelbe Bl. 120 cm 0.60
— Nuttallii. Mittelgroße, gelbe Blüten. 150 cm 0.50
— rigidus Liggeri. Vielstrahlige Bl., hellgelb 0.40
— — Miss. Mellish. Halbgefüllte, gelbe Blum. 0.40
— salicifolius. Weidenartig hängende Blätter 0.60
— sparsifolius. Goldgelbe Blumen. 200 cm . 0.70
— tomentosus. Bel. silbergrau, gelbblühend 0.50

Heliopsis, Sonnenauge, Comp. ○ □ ⅄ VII-VIII
— scabra gratissima. Gelbe, halbgefüllte Blum. 0.60
— — E. Ladhams. Einfachorange. 120 cm . 0.50
— — fl. pl. plenissima. Gelbblühend, gefüllt 0.80
— — major. Blumen orangegelb. 150 cm . . 0.40
— — zinniaeflora. Goldgelb, gefülltblüh. 60 cm 0.50

Hemerocallis, Taglilie, Liliaceae ○ ≅ – ◑ □ ⅄ 40-70 cm. V-VIII
— aurantiaca. Orangefarbene Blumen . . . 0.60
— citrina. Hellzitronengelb, vornehmste Art 0.80
— flava. Gelbe, herrlich duftende Sorte . . . 0.40
— fulva (Kwanso). Starkwüchsig, orangerot 0.50
— — fl. pl. Orangerot, gefüllt 0.60
— — fol. var. Weiß gestreifte Blätter . . . 0.70
— graminea (minor). Grasart., hellgelbe Blüt. 0.50
— hybr. Apricot. Aprikosenfarbig 0.40
— — Aureola. Orangefarben, außen bräunlich 0.50
— — Gold Dust. Dunkelgelb. 50 cm. VI-VIII 0.40
— — Orange Man. Orangegelb, großblumig 0.40
— — Souvereign. Hellorangegelb 0.50
— — Mülleri. Großblumig, zitronengelb . . 0.60
— — Nilbio. Herrlich rotorange 0.60
— — Queen of May. Orangegelb 0.60
— luteola major. Zitronengelbe Blumen . . 0.50
— — pallens. Blumen sternförmig, hellgelb . 0.50
— Middendorffii. Große Blüten, orangegelb 0.50
— ochroleuca. Mattgelb, großblumig . . . 0.50

Heracleum, Herkulesstaude, Umbellif. ○ ⊥
— villosum. Riesige, weiße Blütendolden. 2 m 0.70

Heuchera, Purpurglöckchen, Saxifragaceae ○–◑ □ ⅄ 40 cm. VI-VIII
— brizoides gracillima. Blüten zartrosa . . 0.50
— hybr. Edge Hall. Kräftigrosa Blumen . . 0.50
— — Feuerregen. Blumen feuerrot 0.50
— — Feuerrispe. Großblumig, feuerrot . . 0.60
— — Kleeberger. Herrlich zinnoberrot . . 0.60
— — Titania. Rosenrot, starkwüchsig . . . 0.60
— multiflora robusta. Kräftig rosa 0.50
— sanguinea splendens. Leuchtend rot . . 0.50
— tiarelloides. Hellrosa Blütenrispen. V-VI 0.50
— — alba. Reinweiße Blumen 0.50

Hosta, Liliaceae ○ ≅ - ◑ ⁞⁞ 40-50 cm. VII-VIII
— Fortunei. Breitblättrig, graugrün, Blum. lila 0.60
— — glaucescens. Breitbl. graubl., Blum. lila 0.60
— — robusta. Stahlblaue Blätt., violette Blüt. 0.60

Hosta (Fortsetzung) — 1 St. RM

— jap. lancifolia. Schmale Bätter, blaublüh. 0.50
— — — angustifolia. Hellgrüne Bel., Bl. viol. 0.50
— — — marginata. Weißgeränderte Blätter 0.50
— — minor alba. Kleinblättrig, weißblühend 0.50
— — undulata vittata. Weißbuntblätt., Bl. viol. 0.50
— ovata. Dunkelgrüne Blätter, lila Blumen . 0.50
— — alba marginata. Blätter weiß gerandet 0.60
— — aurea. Blätter goldgelb, später grün . 0.50
— — superba. Großblumig, lila, lilienartig . 0.60
— Sieboldii. Blätter blaugrün, blaublühend 0.60
— subcordata grdfl. Blum. weiß, wohlriechend 0.60

Hyssopus, Ysop, Labiatae ○ △

— officinalis. Aromatisch, blaue Blüten. 30 cm 0.50
— — alba. Weißblühend 0.50

Incarvillea, Freilandglox., Bignoniac. ○ □ ⅄

— Delavayi. Blumen trompetenartig, rosarot 0.50

Inula, Alant, Compositae ○ □ ⊥

— glandulosa. Orangegelbe Strahlenbl. 40 cm 0.50
— — laciniata. Blüten fein geschlitzt 0.60

Iris, Schwertlilie, Iridaceae ○ □ ⅄

Iris interregna. Flor zwischen Iris pumila und Iris germanica. 50 cm V
— — Frithjof. Domblätter hellavendelblau . 0.40
— — Gerda. Dombl. cremg., Hängebl. dunkler 0.40
— — Halfdan. Hellcremegelb 0.40
— — Helge. Lichtzitronengelb 0.40
— — Ingeborg. Reinweiß 0.40
— — Walhalla. Dombl. lav., Hängebl. weinrot 0.40

Iris germanica, Deutsche Schwertl. 50-80 cm

— — Aareshorst. Dom lila, Hängeblätt. violett 0.80
— — Aegir. Dom weiß, Hängeblätter rot . . 0.60
— — Alfhem. Dom blau, Hängebl. violettblau 0.60
— — Ambassadeur. Dom viol., Hängebl. rotv. 0.50
— — Asa. Dom gelb, Hängeblätt. gelblichweiß 0.60
— — Asmund. Viol. Hängebl., lavendelbl. Dom 0.80
— — Atropurpurea (Kochii). Dunkelblau . 0.50
— — Aurea. Reinkanariengelb 0.40
— — Balder. Dom olivf., Hängebl. pflaumf. . 0.50
— — Bele. Dom lila, Hängeblätter weinrot . 0.60
— — Brising. Purpurv. Hängebl., cremef. Dom 0.70
— — Bronzeschild. Dom braungelb 0.60
— — Eckesachs. Domblätter lavendelblau . 0.40
— — Fatum. Hängebl. schwzbl., Dom dunkelbl. 0.60
— — Flammenschwert. Dom gelb, Hängebl. br. 0.80
— — Folkwang. Weinr. Hängebl., lichtr. Dom 0.60
— — Forsete. Einfarbig dunkellavendelblau 0.50
— — Fürstin Lonyay. Lilaf. Domblätt. 120 cm 0.50
— — Fylla. Gelber Dom, braune Hängeblätter 1.—
— — Gandvik. Dom lavend., Hängebl. veilchbl. 0.70
— — Goldvließ. Dom goldgelb, Hängebl. br. 0.60
— — Havamal. Dom cremf., Hängebl. violettbl. 0.60
— — Her Majesty. Reinrosalila 0.40
— — Iduna. Dom hellgelb, Hängebl. veilchenbl. 0.60
— — Ilsan. Lilarosa Dom, weinrote Hängebl. 0.50
— — Ivald. Gelber Dom, bräunlichg. Hängebl. 0.80
— — Kanaria. Blumen reingoldgelb 0.60
— — Kastor. Einfarbig mattblau 0.50
— — Kupferhamm. Goldg. Dom, br. Hängebl. 0.60
— — La Beauté. Hellhimmelblau 0.50
— — Lenzschnee. Weiß, Hängeblätt. lichtlila 0.80
— — Lt. A. Williamson. Dom bl., Hängebl. purp. 0.80
— — Madame Chereau. Reinw. mit zartlila 0.40
— — Mrs. Alan Gray. Prächtig zartrosa . . 0.40

Iris germanica (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — Norräna. Dom lavend., Hängebl. violett 1.20
— — Odenvogel. Dom gelb, Hängeblätt. viol. 0.60
— — Pallida dalmatica. Blum. gr., lavendelbl. 0.40
— — Viktoria Luise. Domblätter schwefelgelb 0.40
— — Pullach. Dunkellila, 80 cm 0.40
— — Queen of May. Rosalila Blüten . . . 0.40
— — Rheinfels. Große, weiße Blumen . . . 1.—
— — Rheingauperle. Zartrosa, Dom heller 0.50
— — Rhein-Nixe. Dom weiß, Blätt. veilchenbl. 0.50
— — Rheinsage. Dom creme, Hängebl. karmin 1.50
— — Rheintochter. Hängebl. violbl., Dom weiß 1.50
— — Rheintraube. Dom lavendelbl., Hbl. viol. 0.60
— — Riese v. Cönnern. Gr. reinhimmelbl. Bl. 0.50
— — Runstein. Dom olivlila, Hängeblätt. viol. 0.60
— — Salonique. Dom gelb, Hängeblätt. purpur 0.80
— — Souv. de Mad. Gaudichau. Violettpurp. 1.—
— — Spectabilis. Reindunkelblau, früh . . 0.40
— — Srinager. Blaue Dombl., purp. Hängebl. 0.80
— — Thorsten. Dom lavendel, Hängebl. samtbl. 0.60
— — Thrudwang. Dom gelb, Hängebl. pflaumf. 0.60
— — Toelleturm. Samt. viol. Hängbl. Dom weiß 0.60
— — Vingolf. Hängebl. viol., cremfarb. Dombl. 0.60
— — White Knight. Großblumig, reinweiß . 0.60

Verschiedene Iris-Arten ○ □ ⊥

Iris aphylla. Leucht. weinrote Blumen. 40 cm. V 0.60
— chrysographes. Viol. Blum., goldgelb gez. 0.70
— ensata. Grasart. Blattw., viol. Blumen. 50 cm 0.70
— laevigata. Ähnelt I. Kaempferi, tiefbl. Blum. 0.70
— — fol. var. Buntblättrige Form d. vorigen 0.70
— — Rose Queen. Blumen prächtig rosa . 0.70
— Monspur. Blüten herrlich lichtblau. 100 cm 0.60
— orientalis. Tiefblau mit gelb. 50 cm. VI-VII 0.40
— — Schneekönigin. Gr. elfenbeinweiße Bl. 0.50
— pseudacorus. Gelbblüh. Wasserlilie. 80 cm 0.40
— sibirica. Hellblaue Blüten. 80 cm. VI-VII 0.40
— — alba. Reinweiße Blüten 0.40
— — superba. Dunkelblau, großblumig . . 0.50
— — Perry's blue. Große, klarblaue Blumen 0.50
— — Strandperle. Reinhimmelblau. 80 cm . 0.50
— spuria. Blum. weißlichgelb, innen viol. 60 cm 0.70
— versicolor. Blumen dunkelviolett. 60 cm . 0.40
— Wilsonii. Hellgelbe, wachsartige Blum. 80 cm 0.50

Iris Kaempferi, Japan. Pracht-Schwertlilien ○ □ ⅄ 60 cm. VI-VII

— — Aifukurin. Weiß mit lilablau 0.80
— — Akashi. Rötlichviolett 0.80
— — Gei-sho-ui. Rötlichpurpur 0.80
— — Gekko-no-nami. Großblumig, weiß . 0.80
— — Hinode-Sakura. Lilarosa 0.80
— — Misuji-no-ito. Weiß mit rosa 0.80
— — O-torige. Hellpurpur 0.80
— — Shigano-ura-nami. Tiefviolett . . . 0.80
— — Shishi-no-ikari. Rötlichpurpur 0.80
— — Shu-fu-raku. Rosa mit gelb 0.80
— — Ujaka. Großblumig, weiß, gefüllt . . . 0.80
— — Yurushi-no-iro. Tiefviolettrot, großbl. 0.80
— — Prachtmischung aller Farben 0.60

Kniphofia, Japan. Fackellilie, Liliaceae ○ □ ⅄ ⊥ ∧ 50-70 cm. VI-IX

— corallina. Leuchtend korallenrot 0.80
— elegans multicolor. Rot, orange, gelbe Tön. 0.50
— gracilis hybr. Grasart. Bel., zierl. Blütenk. 0.60
— hybr. Aetna. Glühendrote Rispen. 80 cm 1.—

Kniphofia hybr. (Fortsetzung) — 1 St. RM
— — Express. Hell- bis dunkelorange . . . 0.50
— — Glow. Korallenrot, frühblühend . . . 1.—
— — Tuckii. Gelborange, sehr widerstandsf. 0.50
— uvaria grandifl. Großblum., orangescharlach 0.60

Lathyrus, Prachtwicke, Leguminosae ○ ⅄
— latifolius. Prächt. rosa blüh. 200 cm. VII-IX 0.60
— — albus. Große, weiße Blüten 0.60

Lavandula, Lavendel, Labiatae ○ ∞ ⁞‖⁞ ⅄
— vera. Lila Blütenähren. 40 cm . VII-VIII 0.40
— — Dwarf blue. Dunkelblaue Blum. 30 cm 0.50
— — Munstead var. Leuchtend bl. Bl. 50 cm 0.50

Lepachys, Schwarzköpfch., Composit. ○□⅄
— pinnata. Gelbe Strahlenbl. m. schwarz. Keg. 0.60

Liatris, Prachtscharte, Compositae ○ □ ⅄
50—70 cm. VII-IX
— callilepis. Purpurrote Blütenkerzen . . . 0.40
— graminifolia. Leuchtend purpur 0.50
— pycnostachya. Purpurrosa, großblumig . 0.60
— spicata. Violettpurpur 0.50

Lindelofia, Trauben-Gedenkemein, Borraginaceae ○—◑ □
— longifl. (spectabilis). Vergißmeinn. ähnl. Bl. 0.50

Linum, Lein, Linaceae ○—∞ △ □
40-50 cm. VII-VIII
— flavum. Goldgelbe Blumen 0.40
— perenne. Große, hellblaue Blüten 0.40
— — album. Weiße Blüten 0.50
— narbonnense. Großblumig, himmelblau . 0.50

Lobelia, Lobelie, Campanulaceae ○ □ ⅄
— coerulea. Blaue Rispenbl. 40 cm. VI-VIII 0.50

Lupinus, Lupine, Leguminosae ○ □ ⅄ ⊥
— polyphyllus albus. Cremeweiß 0.40
— — Bayern. Zur Hälfte blau und weiß . . 0.80
— — carmineus. Karminrot 0.60
— — Harkness Hybriden. Himmelbl. bis dklbl. 0.40
— — Moerheimii. Rosablühend, kompakt . 0.60
— — roseus. Rosarot 0.50
— — Ruby King. Reinpurpur 0.80

Lychnis, Lichtnelke, Caryophyllaceae ○□⅄
— chalcedonica. Brenn. Liebe. Leucht. scharl. 0.40
— — fl. pl. nana. Gefüllt, feuerrot. 40 cm . 0.60
— coronaria (tomentosa). Blutr. Blüt. 70 cm 0.40

Lychsilene, Pechnelkenbast., Caryoph. ○□
— grandiflora. Leucht. purpurrote gr. Bl. 70 cm 0.60

Lysimachia, Felberich, Primulaceae ○≅-◑
— clethroides. Weiße Blütentrauben. 80 cm 0.50
— longistachys. Überhäng. weiße Blüt. 50 cm 0.50
— punctata. Gelbe stern. Blüt. 50 cm. VII-VIII 0.50

Lythrum, Weiderich, Lythrac. ○≅□ VII-IX
— Crimson Dwarf. Leucht. rotbl., nieder. 60 cm 0.50
— Lady Sackville. Leuchtend rosenrot . . . 0.50
— Rose Queen. Lachsrosa Blütenähren . . 0.50
— salic. roseum superbum. Leucht. lachsrosa 0.40

Macleaya (Bocconia) Federmohn, Papaveraceae ○□⊥ 200 cm. VIII-IX
— cordata. Ornament. Laub, weiße Blütenrisp. 0.60
— — yedoensis. Blaugr. Bl., bronzefarb. Blüt. 0.50

Melissa, Zitronenmelisse, Labiatae ○ □
— officinalis. Nach Zitronen duftend. 50 cm . 0.50

Mentha, Pfefferminze, Labiatae ○ ≅—◑ □
— piperita Mitcham. Feinstes Aroma. 50 cm 0.50

Mertensia, Lungenw., Borraginac. ○-◑□⅄ — 1 St. RM
— sibirica. Zarthellblaue Blüten. 50 cm. V-IX 0.60

Meum, Bärwurz, Umbelliferae ○ ≅ — ◑ □
— athamanticum. Fein zert. Bl., weiße Blüt. 0.50

Monarda, Etagenbl., Labiatae ○ □ 150 cm
— didyma Cambridge Scarlet. Scharlachrot 0.50
— — Kalmiana. Karmesinviolettrot 0.40
— — magnifica. Kräftiglachsrosa 0.50
— — Mrs. Perry. Leuchtend scharlach . . . 0.70
— — Sunset. Großblumig, tiefpurpurrot . 0.40
— — violacea superba. Purpurviolett . . 0.40

Morina, Kardendist., Dipsacaceae ○∞□ ⊥
— longifolia. Zartrosa Blütenstände. 60 cm 0.60

Nepeta, Blauminze, Labiatae ○ ∞ □ ⁞‖⁞ △
— hybr. Six Hills Giant. Während des ganz. Sommers kräft. Risp. lilafarb. Blüt. 40 cm 0.50

Oenothera, Nachtkerze, Oenotheraceae ○ □ 40 cm. VI-VII
— fruticosa major. Blüht goldgelb 0.40
— glauca (glabra). Blüte goldgelb, bronz. Bl. 0.50
— — Fraseri. Rötliche Knosp., Blum. goldgelb 0.50
— speciosa. Weiße, wohlriech. Bl, 40 cm. VI-X 0.40

Paeonia albiflora (sinensis), Pfingstrose, Ranunculac. ○ □ ⊥ ⅄ 60-90 cm. VI-VII

Gefüllt blühende Sorten:

— — Asa Gray. Große lila Blumen . . . . 1.—
— — Biebrich. Zartfleischfarben . . . . . 2.—
— — Boule de Neige. Reinweiß m. schwefelg. 1.50
— — Canari. Hellschwefelgelb 1.20
— — Duchess de Nemours. Elfenbeinweiß 1.50
— — edulis superba. Reinrosa . . . . . 1.—
— — Eugenie Verdier. Zartlachsrosa . . . 1.20
— — Festiva maxima. Reinweiß 1.20
— — Germaine Bigot. Lilarosa, Mitte rot . 1.20
— — Gretchen. Elfenbeinweiß, Rosenform . 2.—
— — Jeanne d'Arc. Pfirsichfarben mit creme 1.50
— — Königin Wilhelmina. Lachsr. Riesenbl. 1.50
— — Königswinter. Lila mit Silberschein . 1.50
— — Lady Alexand. Duff. Großbl., leucht. rosa 1.50
— — La Rosière. Cremeweiß 1.50
— — La Tendresse. Cremfarb. i. weiß übergeh. 2.—
— — Marg. Gérard. Weiß mit lichtlila . . 1.50
— — Marie Crousse. Zartfleischfarbenlila . 2.—
— — Marie Lemoine. Elfenbeinweiß . . . 1.50
— — Pomponette. Rosa, Füllung silbrig . . 1.20
— — Rubra Triumphant. Leucht. dunkelpurp. 1.20
— — Solange. Lachsfarbigorange 1.50
— — Souvenir de l'expos. Univers. Seidenr. 1.20
— — Triomphe de l'expos. de Lille. Silbrigr. 1.20
— — Wiesbaden. Fleischfarbigrosa, reichbl. 2.—

Einfachblühende Sorten:

— — Hogarth. Purpurrosa . . . . . 1.—
— — Holbein. Hellseidenrosa . . . . . 1.—
— — Ludwig Richter. Pfirsichfarben . . . 1.—
— — Rembrandt. Leuchtend blutrot 1.50
— — Van Dongen. Großblumig, rosa . . . 1.20
— — Whitley major. Großblumig, reinweiß . 1.50
— — Wittmanniana hybr. Blum. schwefelgelb 2.—

Paeonia. 40—50 cm . . . . . V-VI
— officinalis fl. pl. Purpurrot, gefüllt . . . 1.—
— — alba plena. Weiß, gefüllt . . . . . 1.—
— — mutabilis plena. Rosa, spät. weiß, gefüllt 1.—

	1 St. RM
Paeonia officinalis (Fortsetzung)	
— — rosea plena. Rosa, gefüllt	1.—
— tenuifolia. Geschlitzte Bel., Bl. einf. leucht. rot	1.50
— — fl. pl. Gefüllt, purpurrot	1.50
— — rosea. Einfach, rosablühend	1.50
Papaver orientale, Riesen-Türkenmohn, Papaveraceae ○ □ ⅄ 60-80 cm. V-VI	
— — Feuerzeichen. Zinnoberrot	0.50
— — Goliath. Gr. Blum. brennendscharlachrot	0.50
— — Großfürst. Dunkelrot mit schwarz. Fleck.	0.50
— — King George. Gefranst, reinscharlach	0.50
— — Lady Roscoe. Lachsrot	0.50
— — Lord Lambourne. Orangescharlachrot	0.50
— — Loreley. Blutrot, großblumig	0.50
— — Mahony. Mahagonibraun, große Blum.	0.60
— — May Queen. Gefülltblühend, lachsrot	0.50
— — May Sadler. Dunkellachsfarbig	0.70
— — Mrs. Stobarth. Leuchtend dunkelkarmin	0.60
— — Olympia. Lachsorange, gefüllt	0.70
— — Orangekönig. Orangescharlach	0.50
— — Perrys Weiße. Atlasweiß, dunkl. Fleck.	0.50
— — Peter Pan. Kirschrote Zwergsorte	0.60
— — Roland. Anemonenartig, scharlachrot	0.60
— — Rotkäppchen. Hellzinnoberrot, niedrig	0.60
— — Viktoria Luise. Großblumig, lachsrosa	0.50
— — Wunderkind. Karminrosa Riesenblum.	0.60
— — Württembergia. Tiefblutrot, großblum.	0,50
Paradisea, Graslilie, Liliaceae ○—◑ □ ⅄	
— liliastrum gigant. Weiße Blütenähr. 40 cm	0.70
Peltiphyllum (Saxifraga), Schildblatt, Saxifragaceae ○ ≅—◑ ⊥	
— peltatum. Schildförm. Blätt., rosa Blütenrisp.	0.70
Pentastemon, Bartfaden, Scrophulariaceae ○ □ ⅄ 50-70 cm. VI-IX	
— barbatus hybridus. Rosa bis purpurrot	0.40
— — coccineus. Rote Blütenrispen	0.40
— glaber. Himmelblaue bis rosa Blütenrispen	0.50
— hybr. And. an Hahn. Blütenrispen weinrot	0.60
— laevigatus digitalis. Weiße Blüten	0.50
Petasites, Pestwurz, Compositae ○ ≅ ◑	
— officinalis. Starkwachsende Blattpflanze	0.40
Phlomis, Filzkraut, Labiatae ○ ⊥ □	
— samia. Goldgelbe, quirlständige Blüt. 60 cm	0.60
Phlox Arendsii, Flammenblume ○ □ ⅄ 40-60 cm. V-IX	
— — Amanda. Blüten hellila mit dunkl. Mitte	0.50
— — Charlotte. Weiß mit rosa	0.50
— — Emmy. Zartlila mit dunkellila	0.50
— — Grete. Weiß	0.50
— — Hanna. Purpurrosa Blumen	0.50
— — Hilda. Weiß, lila Schein	0.50
— — Inge. Reinrosafarbene Blumen	0.50
— — Käthe. Hellpurpurrosa	0.50
— — Lisbeth. Weiß mit zartlila	0.50
— — Luise. Hellila mit karmin	0.50
— — Marianne. Blauviolette Blüten	0.50
Phlox maculata ○ □ ⅄ 60-80 cm. VI-IX	
— — Alpha. Leuchtend rosafarben	0.40
— — Rosalinde. Leuchtend karminrosa	0.40
— — Schneelawine. Blendendweiß	0.40
Phlox suffruticosa ○ □ ⅄ 60-80 cm. VI-IX	
— — Gryp. Weiß mit rosa	0.40
— — Indian Chief. Dunkelpurpurlila	0.50
— — Magnificence. Purpurkarmin	0.40
— — Snowdon. Blendendweiße Blumen	0.40

	1 St. RM
Phlox paniculata (decussata) Flammenblume ○ □ ⅄ VII-IX	
— — Adolf Adorno. Leucht. orangerot. 80 cm	0.50
— — Aida. Dunkelkarmoisin. 60 cm	0.60
— — Alfred Weiß. Großblum., veilchenbl. 50 cm	0.50
— — Asien. Lilarosa mit karmin. 60 cm	0.50
— — Australien. Karminviolett. 80 cm	0.40
— — Baron v. Heekeren. Großbl., salmrosa	0.50
— — Border Gem. Tiefdunkelviolett. 60 cm	0.60
— — Camillo Schneider. Leucht. rot. 80 cm	0.50
— — Carmen. Leuchtend karmin. 60 cm	0.50
— — Caroline van den Berg. Auffall. bl. Farbe	0.50
— — Deutschland. Orangerot. 90 cm	0.50
— — Direktor Dr. Vogel. Blauviol. Blum. 100 cm	0.50
— — Dr. Königshöfer. Feurigzinnober. 60 cm	0.40
— — Eclaireur. Purpurkarmin. 80 cm	0.40
— — Elisabeth Campbell. Hellachsfarbig	0.40
— — Ellen Willmott. Prächtiglila. 100 cm	0.50
— — Emain Macha. Karminrot. 60 cm	0.60
— — Europa. Schneeweiß. 80 cm	0.40
— — Eva Foerster. Leucht. lachsrosa. 50 cm	0.60
— — Evangeline. Rosa, großdoldig. 70 cm	0.50
— — Fellbacher Porzellan. Zartlila. 80 cm	0.40
— — Feuerbrand. Orangescharlach. 70 cm	0.50
— — Feurio. Glühendrot. 60 cm	0.60
— — Fidelio. Reinweiß mit karmin. 80 cm	0.60
— — Firmament. Zartlila mit weiß. 50 cm	0.40
— — Frau Anton Buchner. Schneeweiße Blüt.	0.40
— — Freifräulein von Laßberg. Reinweiß	0.40
— — General van Heutsz. Leuchtend lachsrot	0.40
— — Georg Olbrich. Leuchtend dunkelrosa	0.50
— — Georg Stipp. Lachsr. mit karmin. 60 cm	0.50
— — Graf von Schwerin. Großbl., lila. 100 cm	0.40
— — Graf Zeppelin. Weiß mit karminr. 60 cm	0.50
— — Gustav Lind. Wundervoll lachsrot. 50 cm	0.50
— — Hans Vollmöller. Lila mit weißer Mitte	0.40
— — Hauptmann Köhl. Dunkelkarminrot	0.60
— — H. B. May. Reinrosa, großdoldig. 80 cm	0.50
— — Hindenburg. Von mildestem rot. 60 cm	0.50
— — Jules Verne. Tiefviolettblau. 100 cm	0.40
— — Juliglut. Glühendkirschrot. 60 cm. Früh	0.80
— — Junius. Großblumig, lachsrosa. 60 cm	0.60
— — Kapitän König. Lachsrosa mit karmin	0.50
— — Karl Foerster. Glühenddunkelorangerot	0.50
— — Le Mahdi. Tiefdunkelblau. 80 cm	0.40
— — Leo Schlageter. Scharlachkarminr. 100 cm	0.60
— — Leuchtfeuer. Lachsrosa. 80 cm	0.50
— — Loki. Reinlachsrosa. 80 cm	0.40
— — Lord Lambourne. Lachsrosa, großdold.	0.60
— — Lord Raleigh. Violettblau. 40 cm	0.40
— — Lukas Schwinghammer. Leucht. karmin	0.60
— — Mia Ruys. Großblumig, reinweiß. 40 cm	0.40
— — Morgenrood. Aparte rote Farbe. 60 cm	0.50
— — Mrs. Ethel Prichard. Zartbläulichr. 80 cm	0.60
— — Mrs. Milly van Hoboken. Großbl., zartr.	0.50
— — Nordlicht. Karminrosa mit dunkelrot	0.50
— — Paul Hoffmann. Magentakarminr. 60 cm	0.50
— — Professor Went. Tiefamarantpurp. 50 cm	0.50
— — Rheinländer. Lachsfarbigrosa mit karm.	0.40
— — Rigoletto. Karminlila, großdoldig. 80 cm	0.50
— — Rokoko. Großblumig, zartrosa. 70 cm	0.50
— — Rosenkavalier. Rosenrot. 60 cm	0.60
— — Saladin. Scharlachorangerot. 70 cm	0.50
— — San Antonio. Dunkelblutrot. 80 cm	0.60
— — Schwerins Flagge. Bl. weiß mit dunkelr.	0.70

Phlox paniculata (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — Septemberglut. Orangerot mit karmin 0.40
— — Smiles. Großblumig, lilarosa. 60 cm . 0.50
— — Spätrot. Warm Zinnoberrot. 100 cm . . 0.80
— — Wiking. Leucht. lachsrosa. 100 cm. Spät 0.40
— — Wilh. Kesselring. Dunkelviolettpurpur 0.40
— — Württembergia. Karminrosa. 50 cm . 0.40
— — W. Ramsey. Violettrot. 60 cm . . . 0.40

Physalis, Lampionpflanze, Solanac. ○ □ ⅄
— Franchetii. Rote ballonart. Früchte. 60 cm 0.40
— Bunyardii. Zinnoberrote, ballonart. Früchte 0.40

Physostegia, Etagenerika, Labiatae ○ □ ⅄
— virginiana alba. Weiße Lippenblüten. 80 cm 0.50
— — grdfl. Straff, rosablühend 0.40

Phytolacca, Kermesbeere, Phytolac. ○-◑ ⊥
— americana. Weiße Blüten, schwarze Beeren 0.70

Platycodon (Wahlenbergia), Campanulaceae ○—◑ □
— grandifl. Mariesii. Blaue Glockenbl. 40 cm 0.50
— — — album. Weißblühende Art 0.50

Podophyllum, Fußblatt, Berberidac. ◑-● ≅
— emodi majum. Marmor. Bl., zartrosa Blum. 0.80

Polemonium, Sperrkraut, Polemoniaceae ○ □ ⅄ 40 cm. V-VII
— carneum. Fleischfarbigrosa Blüten . . . 0.80
— coerul. Primadonna. Zarthellblaue Blüten 0.50
— Richardsonii. Blumen himmelblau . . . 0.50
— — album. Weiße Blumen 0.50
— — pallidum. Porzellanblaue Blumen . . 0.60
— — superbum. Dunkelblaue Blüten . . . 0.60

Polygonatum, Salomonssiegel, Liliac. ◑-● ⅄
— officinale. Häng. grünlichweiße Blüt. 60 cm 0.40
— — multiflorum. Großblüt. Art der vorigen 0.50

Polygonum, Knöterich, Polygonac. ○-◑ ≅
— amplexicaule. Rote Blütenähren. 80 cm . 0.60
— — atropurpureum. Schwarzrote Blütenrisp. 0.50
— bistorta superbum. Rote Blütenähr. 40 cm 0.50
— — usuriense. Fleischfarb. Blütenähr. 40 cm 0.50
— polystachyum. Rosaweiß. Blütenrisp. 120 cm 0.60
— sacchalinense. Weißblüh. Riesenknöterich 0.50

Potentilla, Fingerkraut, Rosaceae ○ □ ⅄
— atrosanguinea. Dunkelblutrote Blüten . . 0.50
— hybr. Carneval. Orangerot, gelb getönt, gef. 0.50
— — Emilie. Rot mit gelb, gefüllt 0.50
— — Goldkugel. Goldgelb, gefülltblühend . 0.50
— — Harlequin. Scharlach mit gelb . . . 0.50
— — purpurea plena. Purpurkarmin, gef. . 0.50
— — Star of the North. Scharlachrot, gef. . 0.50
— — Wm. Rollisson. Rot mit gelb, halbgef. . 0.50
— nepalensis Miss Willmott. Karminrosafarb. 0.40
— — Roxana. Leuchtend kupfrigrosa . . . 0.50

Poterium, Wiesenknopf, Rosaceae ○ ≅ □
— obtusum. Dunkelrosa Blütenähren. 100 cm 0.50

Pyrethrum roseum, Bunte Marguerite, Compositae ○ □ ⅄ 50-70 cm. V-VII

Gefülltblühende

— — Amethyst. Amarantrot 0.70
— — Aphrodite. Reinweiß, sehr frühblüh. . 0.60
— — Capella. Lilarosa Blüten 0.50
— — Figaro. Großblumig, karminrot . . . 0.70
— — Gretel. Dunkelmagenta, halbgefüllt . 0.60

Pyrethrum roseum (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — Koralle. Dunkelrosa 0.70
— — La Vestale. Lila mit silbriger Mitte . . 0.60
— — Lord Rosebery. Leuchtendes karminrot 0.70
— — Montblanc. Weiß, reichblühend . . . 0.60
— — Prinz Metternich. Reinweiß, spitzstrahl. 0.70
— — Progression. Rosarot 0.70
— — Queen Mary. Edel zartrosa 0.60
— — White Queen Mary. Weiß, großbl. . 0.70
— — Yvonne Cayeux. Reinweiß mit creme . 0.60

Einfachblühende

— — Aminthe. Leuchtend karminrot 0.60
— — Dr. Bosch. Leuchtend lachsrosa . . . 1.—
— — Eileen May Robinson. Großbl., reinrosa 0.60
— — Hamlet. Lebhaftrosa 0.60
— — Harold Robinson. Scharlachkarmesin . 0.70
— — James Kelway. Dunkelsammetrot . . 0.60
— — Maud. Dunkellilarosa 0.60
— — Mrs. James Leake. Dunkelrosa, großbl. 0.80
— — Orion. Zartrosa 0.60
— — Perkeo. Blutrote Zwergsorte 0.60
— — Rubens. Rosarot 0.80
— — Strahlenkrone. Große, hellrosa Blum. 0.70

Ranunculus, Hahnenfuß, Ranuncul. ○-◑□
— aconitifolius fl. pl. Weiß gef. Blütenköpfch. 0.60
— acris fl. pl. Dichtgef., goldgelb. 50 cm. V-VI 0.40
— bulbosus (speciosus) fl. pl. Goldg. gef. Bl. 0.40

Rheum, Zier-Rhabarber, Polygonaceae ○ ≅—◑ ⊥ VII-VIII
— emodi. Rot belaubt, weiße Blüten. 200 cm 0.80
— palmatum fl. rubro. Blätter geschl., tiefr. Bl. 0.80

Rodgersia, Schaublatt, Saxifragaceae ◑—● ≅ ⊥ 80—100 cm. VI-VIII
— aesculifolia. Kastanienähnl. Bel., weiße Bl. 0.80
— pinnata alba. Blütenrispe weiß 0.80
— podophylla. Gefingerte Bl. u. weiße Blüt. 0.80
— sambucifolia. Hollunderblätt., Blüten weiß 0.80
— tabularis. Ungeteilte Bl., Blütenrisp. weiß 1.—

Rosmarinus, Rosmarin, Labiatae ○ ⊥ ∧
— officinalis. Echter Rosmarin. 50 cm. VII-VIII 0.70

Rudbeckia, Sonnenhut, Composit. ○□⅄⊥
— flava. Hellgelb, Mitte schwarz. 50 cm . . 0.40
— laciniata fl. pl. Goldball. Gefüllt, goldgelb 0.50
— nitida Herbstsonne. Edelgeformt, goldg. Bl. 0.50
— purpurea. Karminrote Blüten. 100 cm . . 0.50
— — atropurpurea. Tiefrote Blumen . . . 0.70
— — Leuchtstern. Edelkarminrot, großblum. 1.50
— speciosa. Goldgelb, schwarze Scheibe. 50 cm 0.40

Ruscus, Mäusedorn, Liliaceae ◑—● ∧ Immergrüne Belaub., rote Beeren. VII-VIII
— aculeatus. Stechende Blätter. 40 cm . . 0.80
— racemosus. Graziöse breite Blätter. 80 cm 0.80

Ruta, Raute, Rutaceae ○ □
— graveolens. Bläulichgrüne Blätter. 50 cm . 0.50

Salvia, Salbei, Labiatae ○ □ . . VII-VIII
— Jurisicii. Hellviolette Blütenrispen. 40 cm 0.60
— nemorosa superba. Bl. violettbl., rötlichviol. 0.50
— officinalis. Silbergrau bel., violettblaue Bl. 0.50
— — atropurpurea. Violettpurp. Bel., viol. Bl. 0.70
— — tricolor. Gelbbuntblättrig, immergrün . 0.60

Salvia (Fortsetzung) — 1 St. RM

— pratensis superba. Leucht.blaue Blüt.40cm 0.40
— — alba. Reinweiße Blüten 0.50
— — rosea. Leuchtend rosa 0.50

Saxifraga, Steinbrech, Saxifragaceae ◑-●
— tellimoides. Schildf. tiefeingeschnitt. Blätt. 0.70

Scabiosa, Skabiose, Dipsacaceae ○ □ ⅄
50—70 cm. VI-X
— caucasica alba. Weißblühend 0.50
— — Amethyst. Dunkelblau 0.80
— — Diamant. Große, dunkelblaue Blumen . 0.70
— — Frieda. Hellblau, großblumig . . . 0.80
— — Mrs. Willmott. Großblumig, reinweiß . 0.60
— — perfecta. Groß, hellviolett 0.50
— — Schöne von Eisenach. Gr. hellblaue Bl. 1.20

Scutellaria, Helmkraut, Labiatae ○ □ ⅄
— canescens. Hellblaue drachenförm. Blum. 0.60

Sedum, Fetthenne, Crassulaceae ○—◑ □
40 cm. VII-VIII
— aizoon. Gelbe Blütendolden 0.40
— fabaria Brillant. Tiefamarantrot. Blütendold. 0.50
— — Carmen. Dunkelpurpurrot 0.50
— teleph. atropurpureum. Purp.Bel.,gelbe Bl. 0.50

Senecio, Kreuzkraut, Compos. ○ ≅ ⊥ □ ⅄
120—150 cm. VII-VIII
— clivorum. Leuchtend gelbe Blüten 0.60
— — Orangekönig. Große orangefarb. Blum. 0.70
— — Othello. Blätter dunkelpurpur 0.70
— Przewalskii. Blätt.fingerf., gelbe Blütenrisp. 0.60
— stenocephalus. Ähren gelber Blüten . . 0.60
— — globosus. Einzelblum. pyramidenförmig 0.80
— Veitchianus. Blüten kerzenartig, gelb . . 0.60
— Wilsonianus. Reingoldgelb, kerzenartig . 0.70

Sidalcea, Doppelmalve, Malvaceae ○ □
50 cm. VII-VIII
— hybr. Crimson King. Karmoisinrote Blüten 0.50
— — Monarch. Dunkelrote Blumen 0.60
— — Mr. Lindbergh. Dunkelrubinrot . . . 0.60
— — Rosy Gem. Rosarote Blüten 0.50
— — Scarlet Beauty. Tiefamarantrosa . . 0.60
— — Sussex Beauty. Satinrosa 0.60

Silphium, Kompaßpflanze, Compos. ○ □ ⊥
— perfoliatum. Gelbe Blum. 200 cm. VIII-IX 0.50

Solidago, Goldrute, Comp. ○-◑ □ ⅄ VIII-X
— aspera (rugosa). Zierlich verzweigt, gelb 0.40
— ellyptica. Eleg. goldgelbe Rispen. 40 cm. 0.40
— hybr. Frühgold. Rispen altgoldgelb, frühbl. 0.40
— — Golden Wings. Goldgelbe Blütenrispen 0.40
— — Goldelfe. Dunkelgoldgelb. 80 cm . . 0.50
— — Goldschleier. Leucht. goldgelb. 60 cm 0.50
— — Goldstrahl. Goldgelbe Blütenrisp. 80 cm 0.50
— — Mimosa. Goldgelb, Mimosa ähnl. 150 cm 0.50
— — Perkeo. Goldgelbe Rispen. 40 cm . . 0.50
— — Sonnenschein. Hellgelb. 50 cm . . . 0.50
— — Spätgold. Spätblüh., goldgelb. 60 cm . 0.50
— virgaurea nana. Goldgelbe federart. Rispen 0.40
— — praecox. Frühbl., gelbe Rispen. 40 cm 0.40
— missouriensis. Goldgelbe Sternblüt. 60 cm 0.50

Stachys, Scheinziest, Labiatae ○ □
— grandiflora robusta. Purpurrosa Lippenbl. 0.50

Statice, Strandflieder, Plumbaginaceae — 1 St. RM
○ □ ⅄ 40 cm. VII-VIII
— eximia alba. Große, weiße Blüten . . . 0.50
— latifolia. Kleine, blaue Blütchen 0.50
— limonium. Blüten blauviolett 0.50

Stokesia, Kornblumenaster, Compos. ○ □ ⅄
— cyanea. Himmelblau, kornbl. ähnliche Bl. 0.60

Thalictrum, Wiesenraute, Ranunc. ○ ≅ ◑ □
— aquilegifolium. Federbuschartig, lilarot . 0.50
— — album. Große, weiße Blüten. 80 cm . . 0.50
— dipterocarpum. Sternblüt. purpurlila. 150cm 0.60
— — album. Weißblühend. 100 cm 0.70
— glaucum. Sattgelbe Blütenstände. 150 cm 0.50
— minus adiantifolium. Adiantumblättr. 40cm 0.50

Tradescantia, Dreimasterblume, Commelinaceae ○ ≅ □ 40-50 cm. VI-VIII
— virginiana. Violettblaue Blüten 0.40
— — alba major. Reinweiß 0.40
— — Hutchinsonii. Großblumig, zartrosalila 0.60
— — J. C. Weguelin. Prachtvoll himmelblau 0.80
— — Leonora. Große, tiefviolette Blumen . 0.60
— — rubra erecta. Blumen leuchtend rot . . 0.50

Trollius, Trollblume, Ranunc. ○ ≅ —◑ □ ⅄
— Hybriden. Mischung in gelb u. orange, großbl. 0.50
— hybr. Ätna. Tieforangerote Blüten . . . 0.70
— — Canary Bird. Kanariengelbe Blüten . . 0.60
— — Earliest of All. Frühblühend, goldgelb 0.60
— — Excelsior. Dunkelorangerot 0.70
— — Feuertroll. Orangerot 0.70
— — Goldquelle. Gelborange 0.60
— — Goliath. Hochwachsend, dunkelorange 0.70
— — Lichtball. Festgeschl. Kugel, orangegelb 0.70
— — Orange-Kugel. Blüten orangegelb . . 0.60
— — Orangekönig. Leuchtend orangegelb . 0.70
— japonicus fl. pl. Orangegelb, leicht gefüllt 0.70
— Ledebouri. Orang. m. lang. Honigbl., spätbl. 0.70
— patulus Bees var. Flache, goldgelbe Blum. 0.70
— — Moerheimii. Sehr großblumig, goldgelb 0.70
— — yunnanensis. Goldgelbe, flache Bl. 40 cm 0.70

Tropaeolum, Ausd. Kapuzinerkresse ◑-●
— speciosum. Schlinger, zinnob. Blüt. 100 cm 0.80

Valeriana, Baldrian, Valerianaceae ○ ≅ -◑
— alliariaefolia. Weiße Blütenrispen. 60 cm 0.50

Veratrum, Germer, Liliaceae ○ ≅ -◑ □ ⊥
— album. Weiße Blütenrisp. 100 cm. VII-VIII 1.—
— nigrum. Schwarzpurp. Blütenrispen. 120 cm 1.50

Verbascum, Königskerze, Scrophulariac.
○ — ∞ □ ⊥ 100—120 cm. VII-IX
— densiflorum (thapsif.). Hellorangegelbe Bl. 0.40
— vernale (nigrum). Hellgoldgelbe Blumen 0.40
— — Cotswold Beauty. Biskuitfarbig . . . 0.60
— — — Gem. Gelblichlachsfarbig 0.50
— — — Queen. Dunkellachsfarbig 0.60

Veronica, Ehrenpreis, Scrophul. ○ ∞ □ ⅄
— Hendersonii. Dunkelbl. Blütenrisp. 50 cm 0.60
— longifolia. Lilablaue Blütenrispen. 70 cm . 0.50

Viscaria, Pechnelke, Caryophyllac. ○ □ ⅄
— viscosa alba grdfl. Blüten reinweiß. 40 cm 0.40
— — fl. pl. Rot gefüllt 0.40

Yucca, Palmlilie, Liliaceae ○ □ ⊥
— filamentosa. Gr. Blütenst., cremweiße Glock. 1.—
— — elegantissima. Eleg. schmale Belaub. 2.—
— — latifolia. Große, breite Blätter . . . 2.—

Winterharte Bambusen u. Ziergräser

Agrostis, Windhalm ○–◑ △ — 1 St. RM
— alpina. Blaugraues Schleiergras. 25 cm . . 0.50
Aira, Waldschmiele ○–◑
— caespitosa. Dunkelgrün, Blüt. gelblich. 40 cm 0.40
Alopecurus, Fuchsschwanzgras ○ ≅
— pratensis aureus. Goldbuntblättrig. 40 cm 0.50
Arrhenatherum, Blatthafer ○ ≅
— bulbosum fol. var. Weißbuntblättr. 30 cm 0.40
Arundinaria, Bambusrohr ○ ≅ – ◑ # ⊥
— Fortunei fol. var. Weißbuntblättr. Zwergb. 1.—
— metake (japonica). Dekorative Bel. 180 cm 2.50
— nagashima. Graziös, frischgrün. 200 cm . 2.50
— nitida. Zierlichste und schönste. 200 cm . 2.50
— pumila. Grünblättrige Zwergsorte. 30 cm 0.80
— ruscifolia. Blätter wie Ruscus. 100 cm . . 1.—
Arundinella anomala. Japan. Schilf ○ ⊥
Belaubung spitzblättrig. 150 cm 0.60
Arundo, Klarinettenrohr ○ ⊥
— donax. Dickstengelig. Riesenschilf. 200 cm 1.50
— — fol. var. Weißbuntblättrig. 150 cm . . 2.—
— phragmitis. Einheimisch. Schilfrohr. 200 cm 0.40
Avena, Blaustrahlhafer ○ △ #
— sempervirens. Blaugr., steif aufrecht. 40 cm 0.50
Bambusa. Siehe Arundinaria.
Carex, Segge ○ ≅ – ◑ △ #
— acuta fol. var. Immergrün, gelbgestreift . 0.50
— Buchananii. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— japonica. Dunkelgrüne, breite Blätt. 40 cm 0.50
— pendula. Saftiggrün, hängende Bel. 70 cm 0.50
— plantaginea. Breitblättrig. 30 cm 0.50
— umbrosa. Frischgrüne Belaubung 0.60
Cortaderia, Pampasgras ○ ⊥ ∧
— Selloana. Weiße, federartige Blüt. 150 cm 2.—
Cyperus, Zypergras ○ ≅ – ◑
— longus. Grasart. bräunliche Blüten. 100 cm 0.70
Elymus, Strandhafer ○
— glaucus. Blauweiße, breite Blätter. 100 cm 0.40
— giganteus. Bläulichgrüne Belaubung. 80 cm 0.50
Erianthus, Ravennagras ○ ⊥
— strictus. Steifaufrechte Belaubung. 150 cm 1.—
Eriophorum, Wollgras ○ ≅ △
— alpinum. Weiße Samenperücken. 20 cm . 0.60
— angustifolium. Weißwollige Blütenköpfe . 0.60
Eulalia. Siehe Miscanthus.
Festuca, Schwingel ○ △ ⁞⁞ #
— alpina. Grüne Polster bildend. 20 cm . . 0.50
— glacialis. Blaugraues Teppichgras. 10 cm 0.40
— glauca. Blaugrüne Art. 20 cm 0.40
— ovina amethystina. Silberlilarosa schimm. 0.60
— — glauca pallens. Lilablauschimm. 20 cm 0.60
— — sempervirens. Smaragdgrün. 30 cm . 0.50
— punctaria. Igelborstenartig, blaugrün. 10 cm 0.60
— scoparia. Hellgrüne Polster. 10 cm . . . 0.40
Glyceria, Schwadengras ○ ≅
— aquatica fol. var. Rosa, weiß u. grün gestreift 0.40
Gynerium argentum. Siehe Cortad. Selloana.
Imperata saccharifera. Siehe Miscanthus.
Luzula, Hainsimse ○ ≅ – ◑ △ #
— nivea. Weißbehaarte Blätter 0.40
— silvatica. Breite Belaubung. 40 cm . . . 0.40
Melica, Amerikanisches Perlgras ○ — 1 St. RM
— altissima. Saftiggrüne Belaubung. 100 cm 0.50
Miscanthus, Stielblütengras ○ ⊥
— condensatus. Dekorativ schön bel. 80 cm 1.50
— saccharifer. Hübsche, weiße Wedeln. 200 cm 0.60
— sinensis giganteus. Herrliche Blütenähren 1.—
— — fol. var. Breite, weiße Längsstreif. 150 cm 0.80
— — gracillimus. Zierlich, dunkelgrün. 120 cm 0.60
— — zebrinus. Gelbgestreifte häng. Blätter 0.80
— — — strictus. Aufrechtst. Bl., gelb. Querstr. 0.80
Molinia, Bentgras ○
— coerulea fol. var. Weißbuntbl., eleg. 50 cm 0.40
Panicum, Hirse ○ ⊥ ≅
— altissimum. Zierliche Belaubung. 150 cm . 0.50
— virgatum. Bräunlichschimmernde Bel. 100 cm 0.60
Pennisetum, Lampenputzergras ○ ⊥
— compressum. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— japonicum. Rotbraune Blüt. m. weißen Spitz. 1.50
Phalaris, Bandgras ○ ≅
— arundinacea picta. Weißbuntbl. 60 cm 0.40
Sesleria, Blaugras ○ ≅
— coerulea. Blaugrüne Bel., braune Risp. 30 cm 0.60
Sporobolus, Fallsame ○
— aizoides. Rauh behaarte Blätter. 90 cm . 0.60
Stipa, Haargras ○ △
— calamagrostis. Prachtv. federige Blüt. 100 cm 0.60
— capillata. Spiralig gedrehte Grannen. 80 cm 0.60
— gigantea. Fahnenförm. weiße Blütenähren 0.70
— pennata. Federartige Blütenähren. 30 cm 0.60
Uniola, Plattährengras ○ ⊥
— latifolia. Plattgedrückte, braune Blütenähren 0.80

Winterharte Seerosen

Nymphaea, Seerose, Nymphaeac. VI-IX
— alba. Gewöhnliche, weiße Seerose . . . . 2.—
— caroliniana rosea. Große rosafarb. Blumen 6.—
— — nivea. Wohlriechend, großblumig, weiß 6.—
— hybr. atropurpurea. Glänz. karmesinfarb. 7.—
— — Aurora. Blumen rosa, dann orange . . 8.—
— — Andreana. Schalenförmig, leuchtend rot 7.—
— — Colossea. Fleischfarben, wohlriech. Blum. 5.—
— — Comanche. Ockergelb bis kupferfarben 8.—
— — Escarboucle. Große zinnoberrote Blum. 7.—
— — Froebelii. Dunkelkarmin, Zentr. scharlach 6.—
— — Galathée. Rot mit weiß . . . . . 8.—
— — James Brydon. Blum. scharlachkarminr. 7.—
— — Indiana. Orangegelb, später kupferrot 8.—
— — Massianello. Rosa, karmin getupft . . 8.—
— — Meteor. Große granatrote Blumen . . 7.—
— — Robinsonii. Rotviolett . . . . . 8.—
— — Seignouretti. Karminrosa mit gelb . 7.—
— Laydekeri alba. Großblumig, weiß . . . 4.—
— — purpurata. Tiefkarminrot . . . . . 6.—
— lucida. Großblumig, dunkelkarminrosa . . 7.—
— Marliacea albida. Weiße, sehr große Blum. 3.—
— — carnea. Fleischfarbige Blumen . . . 4.—
— — chromatella. Gelbblühend . . . . . 6.—
— — rosea. Hellrosa, großblumig . . . . . 5.—
— odorata superba. Schneeweiß, wohlriechend 4.—
— tuberosa rosea. Wohlriechend, rosarot . 5.—
— — Gladstoniana. Sehr groß, weiß . . . 4.—
— — Pöstlingberg. Riesenblüten, schneeweiß 8.—
— — Richardsonii. Ballförm. gefüllt, weiß . 4.—
— — Rosennymphe. Herrlich rosablühend . 8.—

Winterharte Sumpf- u. Wasserstauden für Teiche und Wasserläufe

⊔ = welche bis zum Wurzelhals im Wasser stehen müssen, die übrigen gedeihen in sumpfiger Lage.

		1 St. RM
Acorus, Kalmus	VI-VII	
— calamus. Dunkelgrün, schilfartige Bl. 80 cm		0.40
— — fol. var. Weißbunte Blätter. 80 cm		0.80
— gramineus (pusilla). Grasart. blaugr. 10 cm		1.—
— — fol. var. Weißbunte Belaubung. 30 cm		0.70
Alisma, Froschlöffel ⊔		
— plantago. Breite, langgest. Bl. 70cm.	VII-IX	0.40
— lancifolium. Schmallanzettliche Bel. 70 cm		0.60
Butomus, Blumenbinse ⊔		
— umbellatus. Rosenrote Blüt. 60 cm.	VI-VII	0.50
Calla, Sumpfkalla		
— palustris. Weißblühend. 20 cm	VI-VII	0.70
Caltha und Cardamine. Siehe Stauden.		
Equisetum, Riesenschachtelhalm		
— palustre. Immergrün, schwarz gegl. 70 cm		0.70
Eriophorum. Siehe Ziergräser.		
Glyceria. Siehe Ziergräser.		
Hibiscus, Sumpfeibisch ⊔		
— palustris. Einfache, malvenähnliche, rosa Bl.		1.50
Hippuris, Tannenwedel ⊔		
— vulgaris. Tannennadelart. Belaub. 40 cm		0.40
Iris laevigata, Kaempferii, orientalis i. S., pseudacorus, sibirica i. S., versicolor. Siehe unter mittelhohe Stauden.		
Juncus zebrinus ⊔ Siehe Scirpus Tabernaemontanii zebrinus.		
Limnanthemum, Sumpfrose ⊔		
— nymphaeoides. Herzförm. Blätt., gelbe Bl.		0.40
Lysichitum, Scheinkalla		
— americanum. Große callaähnl. gelbe Blum.		3.—
Lysimachia und Lythrum. Siehe Stauden.		
Menyanthes, Bitterklee		
— trifoliata. Blüten federartigweiß. 20 cm		0.40
Myosotis u. Mimulus. Siehe niedere Staud.		
Nuphar, Mummel ⊔		
— luteum. Gelbe Teichrose	VI-VIII	1.50
Ophiopogon, Schlangenbart		
— japonicus. Immergrüne, grasart. Blätt. 30cm		0.80
Orontium, Goldähre ⊔		
— aquaticum. Maiblumenähnl. Bl., gelbe Blüt.		3.—
Peltandra, Pfeilaron ⊔		
— virginica. Callaähnl. Blätt. u. Bl. 60cm.	V-VI	3.—
Pontederia, Hechtkraut ⊔		
— cordata. Herzeiförm. Bel., blaue Blüt. 80cm		2.—
— — robusta. Siehe Neuheiten		3.—
Ranunculus, Wasserhahnenfuß ⊔		
— aquatilis. Anemonenart., weiße Blüt.	VI-VIII	0.60
— lingua. Lanzettl. Bel., gelbe Blüten. 150 cm		0.60
Sagittaria, Pfeilkraut ⊔ Gleich dekorat. durch ihre Blätt. u. Blum., alle weißblüh. 40-60cm		
— latifolia. Breites Blattwerk		0.40
— lancifolia. Froschlöffelähnliche Belaubung		0.50
— sagittifolia. Pfeilförmige Blätter		0.40
— — fl. pl. Weiß, gefüllte Blumen		1.50
— — graminea. Schmalblättrig, zierliche Blum.		0.50
Saururus, Molchschwanz ⊔		
— cernuus. Weiße, wohlriech. Ährenblüt. 50cm		0.80
— Loureirii. Herzförm. Blätt., weiße Blüt. 40cm		0.80
Scirpus, Binse ⊔		
— lacustris. Riesenbinse. 200 cm		0.50
— spiralis. Spiralförmig wachsend. 40 cm		2.—
— Tabernaemont. zebrinus. Weiß quergestr.		0.70
Stratiotes, Wasseraloe ⊔		
— aloides. An Aloe erinnernde Schwimmpfl.		0.60
Typha, Rohrkolben ⊔		
— angustifolia. Schmalblätt. 200 cm.	VIII-IX	0.50
— latifolia. Breitblättrige Art. 250 cm		0.40
— Laxmannii. Zierlich, schmalblättrig. 120 cm		1.—
— minima. Kleinste, zierlichste Art. 40 cm		0.80
— Shuttleworthii. Dicke, rundl. Kolben. 150cm		1.—
Villarsia ⊔ Siehe Limnanthemum.		

Winterharte Garten-Blumenzwiebeln

Colchicum, Herbstzeitl. ○ ≅ △ 20 cm.	IX-X	
— autumnale. Rosarote Blüten. 20 cm		0.30
— — fl. pl. Rosagefüllte Blumen. 20 cm		0.60
— — album. Reinweiße Blüten. 20 cm		0.60
— — giganteum. Großblumig, rosarot. 30 cm		0.80
Fritillaria, Kaiserkrone ○ □		
— imperialis. Orangefarb. Blüt., kronenartig		1.20
— meleagris. Kiebitzeier. Prachtmischung		0.20
Galanthus, Schneeglöckchen ○—◑ ⁞‖⁞ △		
— nivalis. Altbekannt und beliebt. 15cm.	II-III	0.10
Galtonia, Sommerhyazinthe ○ □		
— candicans. Weiße Glocken. 100 cm.	VIII-IX	0.35
Leucoium, Märzbecher ○—◑ ⁞‖⁞ △		
— vernum. Blütenglock. mit grünen Spitz. 20cm		0.15
Lilium, Lilie ○—◑ □	VII-X	
— auratum. Goldbandlilie m. riesig. Blüt. 150cm		2.—
— candidum. Kirchenlilie. Allbekannt, weiß		0.60
— croceum. Feuerlilie. Safranorangefarben		1.—
— davuricum. Großbl., leucht. orangerot. 80cm		1.—
— elegans bicolor. Orangerot gefleckt. 80 cm		1.20
— Hansonii. Goldgelbe, schwarzgefleckte Blum.		2.—
— Henryi. Aprikosengelb, spät- u. reichblühend		1.50
— longiflorum. Große, reinweiße Blum. 80 cm		1.—
— martagon. Türkenbundlilie. Weinrotpurp.		0.80
— philippin. formosanum. Pelikanlilie. Weiß		1.20
— regale. Königslilie. Groß, reinweiß. 80 cm		0.75
— speciosum Krätzeri. Edle, weiße Blumen		1.—
— — rubrum. Dunkelrot gefleckte Blüt. 100cm		1.—
— superbum. Blum. orange, braunrot gefleckt		1.—
— tenuifolium. Korallenlilie. Blüten scharlach		1.20
— tigrinum. Tigerlilie. Rot gefleckt, dankb. bl.		0.60
— — fl. pl. Rot gefüllte Form. 100 cm		0.60
— — splendens. Leuchtend rote Art. 100 cm		0.60
— Willmottiae. Orangerot, br. punktiert. 80cm		2.—
Muscari, Traubenhyazinthe ○ △	IV-V	
— botryoides. Dunkelblaue Blütentraub. 15cm		0.10

Winterharte Freilandfarne

Adiantum, Frauenhaar ● ✂	
— pedatum. Zierliche Wedel. 40 cm	1.—
Aspidium. Siehe Polystichum und Dryopteris.	
Asplenium, Milzfarn	
— adiantum nigrum ○ # △ Wedelst. schwarz	0.70
— angustifolium ● Fasanenfederartige Wedel	0.70

Asplenium (Fortsetzung) — 1 St. RM
— ruta muraria ○△# Zierl. Mauerfarn. 5 cm 0.50
— septemtrionale ○#△ Wedel gabelförmig 0.60
— trichomanes ●#△ Schwarzbraune Blattst. 0.50
— viride ●△ Zierliche, saftiggrüne Bel. 15 cm 0.60

Athyrium, Streifenfarn ●
— filix femina. Hellgrüne Wedel. 50 cm . . 0.40
— — — corymbiferum. Stark gefied. 40 cm 0.60
— — — Craigii. Zierlich gefiedert. 50 cm . 0.60
— — — cristatum. Eigenartig gekraust . . 0.60
— — — disectum gracile. Fein zerschl. 30 cm 0.80
— — — erosum minus △ Zierliche, kl. Wedel 0.60
— — — Fieldiae. Schmale, lange Wed. 50 cm 0.70
— — — Fritzelliae. Gekrauste Wedel. 50 cm 0.70
— — — irregulare. Zierl., feine Form. 40 cm 0.60
— — — lineare. Gekrümmte Fiederbl. 40 cm 0.60
— — — monstrosum. Hahnenkammart. gekr. 0.60
— — — multifidum. Stark gefiedert. 50 cm . 0.60
— — — plumosum. Wedel fein zerschl. 40 cm 0.60
— — — setigerum. Schmale, hellgrüne Wedel 0.50
— — — simpannosum. Wedel sehr zierlich 0.70
— — — Standishii. Zierlich gekraust. 50 cm 0.60
— — — Victoriae. Fiederbl. kreuzw. 40 cm 0.70

Blechnum, Rippenfarn ●#≅△
— penna marina (alp.). Lederartige Belaub. 0.60
— spicant. Glänzende, lederart. Belaub. 40 cm 0.50

Ceterach, Schriftfarn ○#△
— officinarum. Silberweiß, unten braun. 10 cm 0.70

Cystopteris, Blasenfarn ●≅
— asplenioides. Starkw., feinblättrig. 40 cm 0,60
— bulbifera. Brutknöllch. trag. Wedel. 40 cm 0.50
— fragilis △ Zierliche, frischgrüne Wedel. 30 cm 0.50

Dennstaedtia (Dicksonia) Schüsselfarn ●≅
— punctilobula. Zierliche, feinzerteilte Wedel 0.60

Dryopteris (Aspidium) Wurmfarn ●≅
— decursive pinnata. Schmalgefied. Wedel 0.60
— dilatata # Breite, dunkelgrüne Wedel. 60 cm 0.50
— filix mas. Heimische Art. 60 cm 0.40
— — — Barnesii. Schmale Wedel. 50 cm . . 0.60
— — — cristata. Gekrauste Wedel. 60 cm . 0.60
— — — — angustata. Schmale, gekr. Wedel 0.60
— — — Ellworthi. Schmale Wedel. 40 cm . 0.60
— — — erosa crenata. Gekerbte Wedel. 40 cm 0.70
— — — fluctuosa. Gewellte Blätter. 40 cm . 0.60
— — — furcans. Graziöse, gabelige Wed. 40 cm 0.60
— — — gracile. Feinzerschlitze Fiederblättch. 0.60
— — — lineare. Lanzettl. Fiederblättch. 40 cm 0.60
— — — — polydactyla. Stark geschlitzte Bel. 0.80
— — — monstrosa. Hahnenkammartig. 60 cm 0.60
— — — palleacea. Glänzenddunkelgrün . . 0.60
— — — Pindari. Schmale Wedel 0.70
— — — polydactyla. Fiederbl. büschelart. 0.80
— — — propinqua crispa. Wellig gekraust 0.70
— hexagonopteris. Zartgrüne Wedel. 40 cm 0.60
— noveboracensis. Stark gefied. Wed. 40 cm 0.70
— phegopteris. Dreieckig, zarthellgrün. 30 cm 0.50
— Robertiana. Dreieckig, gefied. Wed. 40 cm 0.50
— spinulosa # Ähnlich dilatatum. 40 cm . . 0.40
— thelypteris. Wedel lebhaftgrün. 30 cm . . 0.70

Lomaria alpina. Siehe Blechnum.

Matteucia, Becherfarn ○≅
— struthiopteris (Struthiopteris germanica) 0.60
— pennsylvanica. Blaugrüne Wedel. 100 cm 0.70

Onoclea, Perlfarn ○≅
— sensibilis. Eigenartige Belaubung. 40 cm . 0.60

Osmunda, Königsfarn ◑≅
— regalis. Breite, lange Wedel. 80 cm . . . 1.—

Phyllitis, Hirschzungenfarn ●≅△# — 1 St. RM
— scolopendrium. Lanzettl. Wedel. 30 cm . 0.60
— — cristatum. Prächtig gekraust. 30 cm . 0.80
— — lacerum. Stark geschlitzte Wed. 30 cm 0.80
— — marginatum. Monströse Form. 30 cm . 0.80
— — monstrosum. Schmale, monströs gef. Bl. 0.70
— — nepenthoides. Bl. nepenthesartig. 30 cm 0.80
— — umbraculiferum. Monströs-schirmartig 0.80
— — undulatum. Gewellte Blätter. 30 cm . 1.—

Polypodium, Tüpfelfarn ●△#
— vulgare. Tiefeingeschnittene Wedel. 30 cm 0.50
— — cambricum pulcherrimum. 30 cm . . 0.80

Polystichum, Punktfarn ●#≅
— acrostichoides. Lange lederart. Wed. 60 cm 1.—
— aculeatum. Schmale, lederart. Wedel. 40 cm 0.60
— angulare divisilobum. Feingefied. Wed. . 0.80
— — — robustum. Üppigwachs. Form. 60 cm 0.80
— — proliferum. Feingefiederte Wedel. 50 cm 0.80
— — scalptum densum. Prachtvolle Wedel 0.80
— — Wollaston. Stark gefied. Wed. 60 cm . 0.80
— lobatum. Glänzend lederartige Wedel . . 0.60

Pteridium, Adlerfarn ●
— aquilinum (Pteris aquilina). 3 fachgef. Wed. 0.50

Scolopendrium. Siehe Phyllitis.

Struthiopteris. Siehe Matteucia.

Winterharte Heidekräuter

Siehe auch Neuheiten.

Bruckenthalia, Ährenh., Ericac. ○–◑△#
— spiculifolia. Hellrosafarbig. Blütenährchen 0.80

Calluna, Herbstheidekraut, Ericaceae
○–◑△ 10-30 cm. VIII-IX
— vulgaris. Mit lila Blütenrispen 0.50
— — alba. Mit weißen Blüten 0.60
— — — plena. Weiß gefüllt 1.50
— — — erecta. Kräftigwachs., weiße Blüten 0.60
— — Alportii. Dunkelrote Blütenrispen . . 0.60
— — argentea. Silbergraue Belaub., lila Blüt. 0.60
— — aurea. Goldgelbe Belaub., lila Blütchen 0.60
— — cuprea. Belaub. rötlichgelb, Blüten lila 0.60
— — elegantissima. Sehr zierlich, lila Blüt. 0.60
— — fl. pleno. Große, gefüllte, lila Blüten . 0.70
— — pygmaea. Niedrigbleibend, lila Blüten 0.60
— — Searlei. Graugrün belaubt, weiße Blüt. 0.60

Daboecia, Kriechheide, Ericaceae ○-◑△#
— polifol. Blüten rot, maiblumenartig . . . 1.—
— — alba. Weißblühende Form . . VII-IX 1.—

Erica, Ericaceae ○–◑△#
Frühjahrs-Heidekraut — Schneeheide.
— carnea. Leuchtend rosenrote Blüten . . . 0.60
— — alba. Reinweiße Abart 0.70
— — King George. Leuchtend rosenrot . . 0.70
— — Vivellii. Bel. dunkelgr.. Blüt. karminrot 0.60
— — Winter Beauty. Großbl.. dunkelrosa . 0.60
— mediterranea erecta. Graz. Tr., rosar. Bl. 0.70
— — hybr. Dunkelr. Blüt. wie carnea, sp. blüh. 0.60

Erica. Sommerheidekraut ○-◑△# VII-VIII
— stricta. Aufrechtwachs., rosa Blüten. 40 cm 0.60
— tetralix. Rosa Blütenglocken 0.60
— — alba. Weiße Blütenglöckchen 0.60
— vagans. Blütentrauben frischrosa. 30 cm . 0.60
— — alba. Reinweiße Blüten 0.60
— — rubra. Dunkelrosa Blütentrauben. 30 cm 0.60

Empetrum, Rauschb., Empetrac. ○–◑□#
— nigrum. Nadelart. Bel., rosarote Bl. 20 cm 0.80
— — scoticum. Feinblättrige Form. 20 cm . 0.80

Staudensamen eigener, letzter Ernte

Bei Abnahme von 5 g und mehr einer Sorte ermäßigt sich der 1 g-Preis um 10%, bei Abnahme von 25 g und mehr einer Sorte um 20%. - Jeder Samenbestellung wird auf Wunsch Kulturanweisung beigelegt.

	1 Gramm RM
Acaena fissistipula violacea	0.50
— glaucophylla	0.50
— inermis	0.50
Acanthus longifolius	0.10
Achillea ageratifolia	0.40
— mill. Kelwayi	0.60
— — Crimson Beauty	0.60
— macedonica	0.40
— pseudopectinata	0.50
— ptarm. Boule de Neige	0.60
— tomentosa	0.60
— — aurea	0.60
Aconitum lycoct. pyrenaicum	0.50
— napellus	0.40
— — album	0.50
Actaea spicata	0.40
Adenophora Bulleyana	0.50
— polymorpha	0.30
Aethionema pulchellum	0.80
Ajuga rept. fol. multicolor	0.40
Alisma plantago	0.40
— lancifolium	0.50
Allium flavum	0.60
— odorum	0.60
— pulchellum	0.40
— speciosum	0.50
— tibeticum	0.50
Althaea (Malve) ficifolia	0.10
— rosea fl. pl. in Farb. sort.	0.15
Alyssum argenteum (rostr.)	0.30
— saxat. comp.	0.20
— — citrinum	0.60
— serpyllifolium	0.60
Anchusa ital. Dropmore	0.20
Anemone albicyanea	0.50
— alp. baldensis	0.50
— canadensis	0.50
— caroliniana	0.60
— pulsatilla Halleri	0.70
— japonica	0.60
— Lesseri	1.—
— Levillei	0.60
— montana rubra	0.60
— polyanthes	0.50
— rivularis	0.40
— vitifolia	0.60
Anthemis Kelwayi	0.15
— tinct. Perrys var.	0.30
Anthyllis vuln. rubrifol.	0.10
Aquilegia chrysantha	0.30
— coerulea hybr. (haylodg.)	0.40
— vulgaris hybr.	0.20
— — fl. pl.	0.40
— — nivea grdfl.	0.30
— Prachtmischung	0.30
Argemone platyceras	0.70
Armeria hybr. Bees Ruby	0.60
— formosa splendens	0.50
— maritima	0.60
— — alba	0.60

	1 Gramm RM
Armeria maritima Laucheana	0.60
— — rosea comp.	0.60
Arnica amplexicaulis	0.60
Aruncus silvester	0.50
— sinensis	0.70
Asclepias purpurea	0.30
Asphodeline lutea	0.30
Aster alpinus Neuheiten	0.50
— amellus Prachtmischung	0.50
— linosyris	0.50
— sibiricus	0.50
Astilbe Arendsii Prachtm.	1.20
— sinensis pumila	1.50
Astrantia carniolica rosea	0.40
— major	0.40
Aubrietia deltoides	0.80
— graeca superba	0.80
Avena sempervirens	0.40
Bahia lanata	0.50
Bergenia cordifol. purp.	4.—
— crassifolia	3.—
— Delavayi	3.—
— speciosa	3.—
Brunella grandiflora alba	0.40
— Webbiana	0.40
Buphtalmum salicifolium	0.30
Calimeris integrifolia	0.30
Campanula abietina	0.50
— alliariaefolia	0.30
— carpathica	0.20
— — alba grdfl.	0.20
— — maxima	0.40
— — minor alba	0.30
— — Isabell	0.30
— — Riverslea	0.40
— — White Star	0.30
— glomerata acaulis	0.80
— — dahurica	0.50
— — superba	0.60
— grandis	0.60
— latifolia macrantha	0.20
— pers. Backhousei	1.20
— — Telham Beauty	1.20
— punctata	0.80
— pusilla	6.—
— rhomboidalis	0.80
— rotundifolia superba	1.50
— sarmatica	0.40
Carex pendula	0.30
Centaurea macrocephala	0.20
— montana alba	0.40
— pulcherrima	0.80
Centranthus ruber	0.20
— — albus	0.30
— — coccineus	0.30
Cephalaria tatarica	0.20
Cerastium Biebersteinii	0.15
— tomentosum	0.50
Chelone obliqua	0.40
— — alba	0.50

	1 Gramm RM
Chrysanthem. max. Fiancee	0.20
— — Gruppenstolz	0.20
— — Mayfield Giant	0.30
— — Non plus ultra	0.30
— — Ophelia	0.30
— uliginosum	0.50
Cimicifuga cordifolia	0.80
— racemosa	0.80
Clematis integrifolia	0.60
— recta	0.20
Coreopsis lanceolata	0.20
— — oculata	0.25
— — Golden Queen	0.30
— — Perrys Var.	0.30
Corydalis lutea	0.50
— ochroleuca	1.—
Crambe cordifolia	0.30
Crepis aurea	0.60
Crucianella stylosa	0.30
Cyperus carexioides	0.70
— longus	0.60
Datisca cannabina	0.50
Delphinium cultorum in Farben sortiert	0.40
— — feinste Mischung	0.30
— — Mischung gefüllt-blühender Sorten	0.40
— — Foerster'sche Neuheit.	0.60
— Belladonna Prachtmisch.	0.50
— grdfl. chin. cinerarea	0.20
— — — Tom Thumb	0.30
Dianthus arenarius	0.30
— caesius hybr.	0.50
— — lilacinus	0.50
— — splendens	0.60
— deltoides	0.30
— — albus	0.30
— — Brillant	0.40
— — splendens	0.30
— graniticus	0.30
— Knappii	0.50
— macrodemus	0.40
— pelviformis	0.50
— plum. scoticus	0.30
— pruinosus	0.40
— pungens	0.50
— rumelicus	0.50
— sanguineus	0.40
— Sternbergii	0.40
— vaginatus atrorubens	0.30
Dictamnus fraxinella	0.40
Digitalis ambigua	0.20
— ferruginea	0.20
— gloxiniaeflora purpurea	0.20
Dracocephal. Ruyschianum	0.30
— — japonicum	0.40
— nutans alpina	0.50
Dryas octopetala	1.20
— Sündermannii	1.50
Echinops bannaticus	0.10

	1 Gramm RM
Echinops humilis	0.20
— niveus	0.10
Elymus giganteus	0.40
Epilobium Hectori	1.—
— Fleischeri	1.20
Erica vagans rubra	2.—
— — alba	2.—
— stricta	3.—
Erigeron aurantiacus	1.20
— speciosus semiplenus	0.40
— — superbus grdfl.	0.30
Erinus alpinus albus	2.—
— — Dr. Hähnle	3.—
— — olivanus	3.—
Eriophyllum caespitosum	0.50
Eryngium alpinum superbum	0.50
— hybr. Juwel	0.40
— — Violetta	0.40
— maritimum	0.60
— Oliverianum superbum	0.50
— planum	0.10
— — Blauer Zwerg	0.30
— yuccaefolium. Neu	1.—
Erysimum ochroleuc. (helv.)	0.30
— rupestre aurantiacum	0.30
Eupatorium ageratoides	0.30
— Fraseri	0.30
Festuca glauca	0.30
— ovina	0.20
— punctaria	0.60
Gaillardia arist. Bremen	0.60
— — Burgunder	0.60
— — compacta	0.20
— — Roßdorfer hybr.	0.20
— — regalis	0.40
Galega offic. Hartlandii	0.10
Genista tinctoria	0.50
Gentiana asclepiadea	0.30
— cruciata	0.30
— dahurica	0.30
— decumbens	0.30
— Freyniana	2.50
— lutea	0.40
— phlogifolia	0.50
— septemfida lagodechiana	2.50
Geranium Endressii	0.40
— sanguineum	0.60
Geum Borisii	0.60
— chiloense Mrs. Bradshaw	0.30
— coccineum (sibiricum)	0.30
— mont. Heldreichii magn.	0.50
— — — splendens	0.60
Globularia vulg. (nudicaule)	0.60
— Wilkommii	0.50
Gypsophila pacifica	0.50
— paniculata fl. pl.	0.70
— repens	0.50
Helenium aut. Gartensonne	0.80
— — gaillardiaeflorum	0.80
— — pum. magnificum	0.60
— — rubrum superbum	1.—
— Bigelovii	0.50
— Hoopesii	0.20
Helianthemum hybr. i. Sort.	0.30
— Prachtmischung	0.20
— oelandicum	0.40

	1 Gramm RM
Helianthus tomentosus	0.50
Heliopsis floribunda comp.	0.30
— laevis Pitcheriana	0.20
— scabra gratissima	0.20
— — zinniaeflora	0.30
Helleborus niger	0.30
— foetidus	0.40
Hemerocallis flava	0.40
Heracleum villos. (gigant.)	0.20
Heuchera sanguinea alba	0.60
— — splendens	1.50
— hybr. Feuerrispe	1.50
— — Frühlicht	1.—
— — Kleeberger	1.50
— Prachtmischung	1.—
Hieracium aurantiacum	0.30
— bombycinum	0.50
— rubrum	0.40
— villosum	0.40
Horminum pyrenaicum	0.80
Hosta Fortunei glaucesc.	0.40
— ovata (coerulea)	0.40
— Sieboldii	0.50
Hutchinsia Auerswaldii	1.—
Hypericum calycinum	0.50
— fragile	0.70
— lysimachioides	0.70
— olympicum	0.80
— pat. var. Henryi	0.70
— polyphyllum	0.70
Hyssopus officinalis	0.20
— — albus	0.30
Humulus lupulus aureus	0.50
Iberis semp. Schneeflocke	0.80
Inula ensifolia	0.50
— glandulosa	0.80
— macrocephala	0.20
Iris Delavayi	0.30
— graminea	0.50
— Kaempferi hybr.	0.30
— orientalis	0.20
— — Schneekönigin	0.20
— sibirica superba	0.20
— — alba	0.20
— — Perrys blue	0.20
— — Strandperle	0.20
— versicolor	0.20
— Wilsonii	0.30
Jasione perennis	0.40
Kniphofia corallina	0.50
— elegans multicolor	0.50
— gracilis Goldelse	0.50
— hybr. Expreß	0.30
— uvaria grandiflora	0.40
Lathyrus latifolius	0.10
— — albus	0.20
Leontopodium alpinum	2.—
Lepachys pinnata	0.40
Liatris callilepis	0.50
— graminifolia	0.60
— pycnostachya	0.80
— spicata	0.40
Lindelofia longiflora	0.40
Linum alpinum	0.40
— austriacum	0.20
— capitatum	0.30

	1 Gramm RM
Linum flavum	0.30
— narbonnense	0.40
— perenne	0.20
— — album	0.20
Lobelia coerulea	0.30
Lupinus polyph. albus	0.20
— — Bayern	0.40
— — Black Knight	0.40
— — carmineus	0.40
— — Chocolate Soldier	0.50
— — Countess of March	0.40
— — Downers Pink Pearls	0.30
— — Elisabeth Arden	0.50
— — Gold Crest	0.40
— — Harkneß hybr.	0.20
— — Magnificence	0.50
— — Moerheimii	0.30
— — roseus	0.20
— — Ruby King	0.30
Lychnis chalcedonica	0.15
Lysimachia longistachys	0.40
Lythrum Brightness	0.20
— Crimson Dwarf	0.30
— Lady Sackville	0.20
— Perry's var.	0.30
— salic. roseum superbum	0.20
Malva moschata	0.10
Marrubium candidissimum	0.40
Mimulus hybr. Burneti	0.50
— — Leopard	0.50
— — Netzfalter	0.80
— — Schmetterling	0.80
— Lensdorffii alpinus	0.40
— luteus	0.30
Minuartia laricifolia	0.50
Miscanthus sinensis zebrin.	0.20
— saccharifer (Imperata)	0.20
Morina longifolia	0.70
Mulgedium alpinum	0.30
Myosotis pal. Thüringen	0.80
Nepeta Mussinii superba	0.50
— nervosa	0.40
Oenothera fruticosa major	0.20
— — Youngii	0.30
— glauca (glabra)	0.50
— — Fraseri	0.40
— linearis	0.80
— missouriensis	0.40
— pumila (pusilla)	0.70
Opuntia rotbl. Sorten m. N.	0.60
— rosabl. Sorten m. N.	0.50
— gelbbl. „ m. N.	0.50
— Neuheiten i S. m. N.	0.70
— Prachtmischung	0.40
Paeonia albiflora (sinensis)	0.20
Papaver nudic. feinste Misch.	0.30
— — Sunbeam	0.30
— orientale, hell- und dklrot	0.30
— — weiß, rosa und lachs	0.30
— — fl. pl. May Queen	0.40
— — Prachtmischung	0.20
— rupifragum	0.30
Paradisea lilastr. giganteum	0.40
Pennisetum compressum	0.30
Pentastemon barbatus	0.30
— — coccineus	0.20

	1 Gramm RM
Pentastemon glaber	0.30
— glaucus	0.40
— hybr. Andenk. an Hahn	0.40
— — Andenk. an Purpus	0.60
— laevigata digitalis	0.20
— Menziesii Scouleri	0.60
— pubescens	0.20
— — pygmaeus	0.30
Phlomis samia	0.40
Phlox maculata Alpha	0.40
— suffr. Snowdon	0.50
Phytolacca americana	0.30
Physalis Franchetii	0.20
— Bunyardii	0.20
Physostegia virginiana	0.30
— — alba	0.40
Platycodon grdfl. Mariesii	0.30
Poa alpina	0.30
Polemonium Richardsonii	0.20
— — album	0.20
— — pallidum	0.30
— — superbum	0.30
Polygonum bistorta	0.50
— — superbum	0.40
Pontederia cord. robusta	1.—
Potentilla ambigua	0.50
— argentea calabra	0.30
— atrosanguinea	0.30
— Hopwoodiana	0.30
— hybr. fl. pl. gefülltbl. gem.	0.40
— — einfachbl. gemischt	0.30
— nep. Miss. Willmott	0.30
— pedata	0.40
— pyrenaica	0.30
Poterium obtusum	0.60
Primula acaulis Mischung	1.—
— Beesiana	1.—
— Bulleesiana	1.—
— Bulleyana	1.—
— elatior aurea grdfl.	1.—
— — gigantea hybr.	0.80
— — Weißer Schwan	0.80
— florindae	0.50
— japonica	0.80
— officinalis	0.50
— pulverulenta	0.80
— pubescens (auricula)	1.—
Pulmonaria rubra	0.40
Pyrethrum roseum hybr.	0.40
— — — gefülltbl. in Farb.	1.—
Rheum emodii	0.20
— palmatum tanguticum	0.20
— (Rhabarb.) The Sutton	0.20
Rodgersia aesculifolia	2.—
— pinnata	1.50
— sambucifolia	2.—
— tabularis	2.—
Rudbeckia flava	0.20
— nitida Herbstsonne	0.60
— speciosa (Neumannii)	0.40
Sagina subulata	3.—
Salvia Jurisicii	0.60
— nemorosa	0.80
— — alba	1.—
— pratensis alba	0.40

	1 Gramm RM
Salvia pratensis rosea	0.40
— — superba	0.30
Santoline pinnata	0.80
— virescens	0.80
Saponaria ocymoides	0.30
Satureia montana	0.30
— — pygmaea	0.40
Saxifraga aizoon	1.—
— — minor	0.80
— — robusta	1.—
— caespitosa lutescens	0.80
— — hybr. Purpurmantel	1.—
— — — Schneeteppich	0.70
— — — Schwefelblüte	0.70
— lingulata (Portae)	1.—
— moosartige gemischt	0.70
— polsterbild. gemischt	0.80
— rosettenbild. gemischt	0.80
Scabiosa caucasica alba	0.60
— — Amethyst	0.60
— — Diamant	0.80
— — Miss Willmott	0.60
— — perfecta	0.60
— — Prachtkerl	0.80
— — Schöne von Eisenach	0.80
— — Prachtmischung	0.50
— lagodechiana	0.60
— lucida	0.60
Schivereckia podolica	0.80
Scutellaria alpina	0.60
— canescens	0.60
Scirpus Tab. zebrinus	0.50
Sedum acre	0.60
— aizoon minor	0.80
— album	0.60
— — murale	0.80
— ellacombianum	0.60
— floriferum	0.60
— hybridum echt	0.80
— kamtschaticum	0.70
— Laggeri	0.60
— Middendorffianum	0.70
— reflexum	0.60
— saxangulare	0.60
Semperv. arachn. tomentos.	3.—
— tectorum robustum	3.—
— feinste Mischung	2.—
Senecio abrotanifolium	0.60
— clivorum	0.20
— — Orangekönig	0.30
— — Othello	0.30
— Przewalskii	0.40
— tiroliensis	0.60
— Veitchianus	0.40
— Wilsonianus	0.40
Seseli caespitosum	0.50
Sesleria coerulea	0.40
Sidalcea hybr. Crims. King	0.30
— — Monarch	0.30
— — Mrs. Lindbergh	0.40
— — Rosy Gem	0.30
— — Scarlet Beauty	0.30
Silene alpestris	0.40
— Schafta	0.40
— saxifraga	0.40

	1 Gramm RM
Silphium perfoliatum	0.20
Sisyrinchium anceps	0.40
— californicum	0.60
— chiloense	0.60
— convolutum	0.60
— striatum	0.50
Solidago aspera	0.30
— hybr. Frühgold	0.20
— — Goldschleier	0.40
— — Goldstrahl	0.30
— — Goldelfe	0.40
— — Golden Wings	0.30
— — Mimosa	0.40
— — Sonnenschein	0.40
— — Spätgold	0.40
— nemoralis	0.40
— Shortii	0.20
— virgaurea nana	0.20
Stachys lanata	0.20
— grandifl. robusta	0.40
Statice auriculaefolium	0.50
— globulariaefolium	0.50
— incana pygmaea	0.50
— latifolia	0.40
Stipa gigantea	0.40
— pennata	0.40
Thalictrum aquilegifolium	0.30
— dipterocarpum	0.50
— glaucum	0.30
— minus adiantifolium	0.40
Thermopsis fabacea	0.40
Thymus rot. Purpurteppich	1.—
Tunica saxifraga	0.20
Typha angustifolia	0.90
— latifolia	0.50
Veratrum nigrum	0.60
Verbascum phoeniceum	0.20
Veronica Allionii	0.70
— hybr. Blaukerze	0.50
— incana	0.40
— latifolia Königsblau	0.50
— longifolia	0.20
— repens	0.50
— spicata alpina	0.40
— teucr. prostrata	0.40
Viola corn. Spaßvogel. Neu	1.—
— — W. H. Woodgate	0.80
— gracilis Lord Nelson	0.80
— — Stolch	1.—
— odorata Rose Perle	0.50
Viscaria viscosa alba grdfl.	0.30
— — splendens	0.30

Freilandfarne (Reine Sporen)

Athyrium filix femina crist.	0.90
Dryopteris dilatata	1.—
— filix mas Pindari	1.—
— spinulosa	0.80
Matteucia struthiopteris	1.—
Onoclea sensibilis	1.—
Osmunda cinnamomea	2.—
— Claytoniana	2.—
— regalis	2.—
Phyllitis scolopendrium	0.90
— — undulatum	1.—
Polystichum lobatum	1.—

Immergrüne und Moorbeetpflanzen

		1 St. RM
Azalea, Japanische Sorten ◑ # △	V-VI	
— amoena. Lilarosa, gefülltblühend		3.50
— Hatsugiri. Purpurrosa, gefülltblühend		3.50
— Hinodegiri Hellrot, einfachblühend		3.50
— Kaempferi. Orangerot, gefülltblühend		3.50
— ledifolia alba. Großblumig, weiß		3.50
— Maxwellii. Karminrote Blüten		3.50
Gaultheria shallon. Rosa Blütgl., schw. Beer.		1.20
Magnolia soulangeana ⊥ ○ Weiß m. r. Str.		15.—
— Alexandrina. Innen purp., auß. weiß.	IV-V	15.—
— Lennei. Karminrote Blumen	IV-V	15.—
Rhododendron, Echte Alpenrosen △ ◑ #		
— arbutifolium. Karminrosa Blüten	V-VI	3.—
— dahuricum. Halbimmgr., purpurrosa.	III-IV	3.—
— ferrugineum. Rostbr. Bel., purpurrote Bl.		3.—
— hirsutum. Karminrote Blumen	V-VI	3.—
— mucronulatum. Laubabwf., purpurrosa Bl.		3.—
— myrtifolium. Hellrosa Blüten	V-VI	3.—
— praecox. Lilafarbene Blüten	III-IV	3.—
— racemosum. Zartrosa Blüten	V-VI	3.—
— Wilsonii. Lilapurpurne Blüten	V-VI	3.—

Zwerggehölze △ ⊥

Acer palmatum. Grüne Bel., i. Herbst rotfärb.	1.50
— — atropurpureum. Dunkelrote Belaubung	3.—
— — disectum atrop. Geschlitztbl., dunkelrot	4.50
— — — viride. Feingeschlitzt, grünblättrig	3.50
— — Schwerinii. Kleinblättrige, grüne Art	2.50
Berberis buxifolia nana. Rundl. Lb., gelbe Bl.	1.—
— stenophylla. Kleinblättr., lederart., glb. Bl.	2.—
— Thunbergii. Korallenrote Früchte	0.70
— — atropurpurea. Blutrotes Laub, gelbe Bl.	1.—
— verruculosa. LederartigeBel., goldgelbe Bl.	2.—
— Wilsonae. Kleine, bläulichschimmernde Bel.	1.20
Cotoneaster adpressa. Niedr. wie C. horizont.	1.50
— Dammeri (humifusa). Fest am Bod. liegend	1.20
— horizontalis. Ausgebr. Zweige, rote Frücht.	1.20
— glacialis (congesta). Zierliche Zweige	1.50
— praecox Nan Shan. Mit rosenrot. Früchten	1.50
Cytisus albus. Weiße Blüt. an schlank. Rispen	1.50
— kewensis. Kriechend, lichtgelbe Blumen	2.50
— praecox (Elfenbeinginster). Schwefelg. Bl.	1.50
— purpureus incarnatus. Rosafarbige Blüten	1.50
Evonymus nana. Lanzettliche Blätter	1.—
— radicans. Kriechend, kleinblättrig	0.40
— — fol. var. Weißbuntblättrig	0.40
— — minima. Bildet prachtvolle Teppiche	0.70
Fuchsia macrostemma. Winterhart, reichbl.	0.70
— Riccartonii. Mit größeren Blüten	0.70
Genista germanica. Stachelig, gelbe Blum.	1.—
— hispanica. Gelbblüh., stacheliger Strauch	1.—
— pilosa. Rasenbildend, gelbe Blüten	0.80
— radiata. Kugeliger Strauch, gelbe Blütenk.	2.—
— tinctoria. Gelbe Schmetterlingsblüten	0.80
— — fl. pl. Gefülltblühend	1.20
Hedera conglomerata. Dichtst., gew. Blätter	1.—
Hypericum lysimachioides. Goldgelbe Blüt.	0.80
— Moserianum. Gelbe Blüt., rote Staubgefäße	0.80
— patul. Henryi. Ovale Belaub., goldgelbe Bl.	0.80
Lonicera nitida. Myrtenähnliche Blätter	0.80
— pileata. Glänzendgrüne Belaubung	0.80
— — yunnanensis. Härter als vorige	0.80
— prostrata. Weiße, duftende Blüten	1.20
— spinosa Alberti. Graugr. Bel., rosafarb. Bl.	1.—
Perowskia atriplicifolia. Silbergr. Bel., bl. Bl.	1.—

	1 St. RM
Potentilla Farreri. Goldgelbe Blüten	0.70
— — prostrata. Kriechende Art	1.—
— fruticosa dahurica. Gelblichweiße Blüten	0.70
— Friedrichsenii. Lichtgelbe Blüten	0.70
Pyracantha coccinea. Feuerdorn. Oran. Beer.	1.50
Salix purpurea nana. Zierliche, rote Zweige	1.20
— reticulata. Rundliche, genetzte Blättchen	1.20
Spiraea bullata crispifolia. Dunkelrosa Blüt.	0.70
— pumila Anthony Waterer. Dunkelkarminr.	0.60
Teucrium Requienii. Silbergraue Bel., rote Bl.	1.20
Ulex europaeus. Dornig. Strauch mit gelb. Bl.	1.—
Viburnum Carlesii. Weiß. Blütend., wohlriech.	3.—

Zwergkoniferen △ ⊥

Chamaecyparis Lawsoniana minima glauca	5.—
— obtusa aurea. Goldgelbe Belaubung	6.—
— — nana. Fächerförmig ausgebreitet	6.—
— pis. filif. nana. Zwergf. m. fadenf. Zweig.	4.—
— — nana aurea. Niedrige, goldbunte Form	6.—
Juniperus chin. argent. varieg. Weiße Spitzen	4.—
— — Pfitzeriana. Graugr. Je n. Gr. 3.50 bis	10.—
— communis hibernica. Bek. Säulenwachold.	4.—
— nana aurea. Goldbunte Form	5.—
— prostrata. Blauschimmernde Benadelung	2.50
— sabina. Dunkelgrüne Zweige	4.50
— virginiana tripartita. Dichtsteh., kz. Zweige	4.50
Picea exc. comp. Zwergfichte. Rundl. Wuchs	5.—
— — Maxwellii. Flachkugelige Varietät	5.—
— — nidiformis. Kissenbildende Form	5.—
— — pygmaea. Dichte, kegelförmige Art	5.—
— — Remontii. Spitzkegelige Form	5.—
Pinus montana. Bekannte Krummholzkiefer	3.—
Taxus baccata adpressa. Niederlieg. Zweige	5.—
— — fastigiata. Säuleneibe m. dunkelgr. Benad.	4.—
— — — aurea. Schöne goldbunte Form	5.—

Schlingpflanzen

Aristolochia Sipho. Ries., smaragdgr. Blattw.	2.50
Celastrus scandens. Mit korallenrot. Frücht.	1.50
Clematis Jackmanni. In Sorten, großbl. VI-IX	2.—
— montana rubens. Rote Bl., starkwachs. V-VI	2.—
— — grandiflora. Große, weiße Blüten. V-VI	2.—
— orientalis. Goldgelbe, wachsart. Bl. VIII-IX	2.—
— paniculata. Weiß, wohlriechend VIII-X	2.—
— vitalba. Grünlichweiß blühend VII-VIII	2.—
Hedera colchica. Mit ries., rundl. Blattwerk	2.—
— helix. Kleinblättrige Art	0.80
— — hibernica. Großblättr., dunkelgrüne Art	0.80
Jasminum nudiflorum. Reichbl., goldg. I-III	1.20
Lonicera caprifolium major. Gelb u. rötlich	2.—
— fuchsioides. Fuchsienart., rote Blüt. VI-VIII	2.—
— Henryi. Immergrüne Belaubung	2.—
— jap. aureo-reticulata. Goldbuntbl.	1.50
Parthenocissus Engelmannii. Rote Herbstf.	0.80
— quinquefolia. Gewöhnlicher wilder Wein	0.60
— Veitchii. Efeublättriger Selbstklimmer	1.—
Polygonum Auberti. Schnellw., weiße Rispen	1.20
Wistaria chinensis. Blaue Blütentrauben	2.50
— — alba. Weißblühend	3.—
— multijuga. Lange, hellblaue Blütentrauben	4.—

Edel-Wildrosen (Strauchrosen)

Rosa rubig. Lady Penzance. Einf., kupfrigg.	0.70
— rugosa Carmen. Einfachbl., dunkelblutrot	0.70
— — Georges Cain. Gef., amarantrot, st. duft.	0.70
— — Mme. Georges Bruant. Weißgefüllt	0.70
— — Schneelicht. Einfach, reinweiß, reichbl.	0.70
— Willmottiae. Rosablüh., silbergrau berindet	1.—

Verkaufs- und Versandbedingungen

Diese Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber stillschweigend als bindend anerkannt. Mit dem Erscheinen des neuen Kataloges verlieren die älteren ihre Gültigkeit.

Preise und Zahlung

Mit wenigen Ausnahmen sind die Preise dieses Kataloges die vom Reichsnährstand festgesetzten Richtpreise. Sie verstehen sich in Reichsmark, ab unserer Gärtnerei. Bei persönlichem Aussuchen in unseren Kulturen sind die Katalogpreise nicht maßgebend.
Bei Abnahme von 5 Stück und mehr **einer** Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10 %, bei Abnahme von 25 Stück und mehr **einer** Sorte um 20 %, bei Abnahme von 250 Stück und mehr **einer** Sorte um 25 %.
Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Rossdorf-Darmstadt.
An unbekannte Besteller liefern wir nur gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. Langjährigen Kunden wird auf Wunsch Ziel gewährt. Nach dem Ausland kann nur gegen Voreinsendung des Betrages geliefert werden.
Abzüge an den Rechnungsbeträgen erkennen wir ohne unser vorheriges Einverständnis auf keinen Fall an.

Muster

Muster zeigen nur die Durchschnittsbeschaffenheit und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen. Kleine Abweichungen nach oben oder unten sind nicht zu umgehen.

Lieferung

Die Erledigung der Aufträge erfolgt zu geeigneter Pflanzzeit in der Reihenfolge ihres Eingangs. Aufträge unter 5 Mark werden nicht bestätigt. Da es vorkommt, daß Pflanzen infolge ungünstiger Witterung teilweise versandunfähig werden und die verfügbaren Vorräte während der Versandzeit nicht genau bestimmt werden können, übernehmen wir für die vollständige Ausführung eines Auftrages, auch wenn er bestätigt ist, keine Gewähr.

Sortenersatz

Ersatz in gleichwertigen, ähnlichen Sorten behalten wir uns vor, falls dies vom Auftraggeber nicht ausdrücklich verbeten wird.

Versand und Verpackung

Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, soweit zulässig per Eilgut zum Frachtgutsatz, oder nach unserem Ermessen, wenn der Besteller nicht ausdrücklich anders verfügt. Für Schäden, die auf dem Transport entstehen, ist der Lieferant nicht verantwortlich. Die Verpackung wird sorgfältig und sachgemäß ausgeführt. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und **nicht zurückgenommen.**

Fracht, Rollgeld und Zollspesen gehen zu Lasten des Empfängers.

Gewährleistung

Es werden nur gesunde, lebensfähige Pflanzen und keimfähige Samen geliefert. Für das Anwachsen der Pflanzen oder Keimen der Samen kann als Naturprodukt natürlich keine Gewähr übernommen werden; ausgenommen, wenn wir die Pflege der Pflanzen übernommen haben. Für Sortenechtheit bei Pflanzen wird garantiert, jedoch nur bis zum Rechnungswert gehaftet.

Beschwerden

Beschwerden werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erhoben werden, sorgfältigst geprüft und in zuvorkommender Weise erledigt. Beim **Fehlen von Pflanzen** bitten wir dringend, das **Packmaterial** wiederholt auf das genaueste **durchzusehen,** da es häufig vorkam, daß sich die Pflanzen doch noch fanden. Die Mängel gebe man genau an, sowohl der Art, wie der Stückzahl nach. Allgemein gehaltene Beschwerden erschweren erfahrungsgemäß sehr eine Nachprüfung. Es ist nicht gestattet, einen Rechnungsposten teilweise zur Verfügung zu stellen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitten wir um recht deutliche und genaue Angabe der Adresse und der nächsten Post- und Bahnstation.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 international (C BY-ND 4.0)